



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ОТОПЛЕНИЕ


ВОДОСНАБЖЕНИЕ

КАНАЛИЗАЦИЯ

ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА

20
26

01

**Компания RTP**

инженерная сантехника, оборудование для монтажа систем канализации, отопления, водоснабжения и водяного теплого пола

04

02

**Система ALPHA**

PP-R трубы и фитинги для холодного, горячего водоснабжения, отопления

08

03

**Система SIGMA**

латунные резьбовые фитинги, шаровые краны, коллектора, запорно-регулирующая арматура

28

04

**Система DELTA**

трубы PE-Xa и латунные аксиальные фитинги

38

05

**Система GAMMA**

трубы ПНД и компрессионные фитинги для холодного водоснабжения

46

06

**Система OMEGA**

трубы PE-RT, PE-Xa и комплектующие для теплого пола

52

07

**Система BETA**

трубы PP и фитинги для внутренней канализации

56

08

**Система BETA ELITE**

трубы и фитинги для малошумной канализации

66

09

**Система BETA ORANGE**

трубы PP и фитинги для наружной канализации

70

3

завода в России

>40000

видов производимой продукции

>25

экструзионных линий

>45000

кв. метров - площадь складских помещений

>65

термопластавтоматов

>30000


тонн сырья завод перерабатывает за год

50

лет - срок службы продукции РТП

на 10 млн

рублей - продукция застрахована

СОБСТВЕННЫЕ ЗАВОДЫ РТП
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПО РФ

КОМПАНИЯ RTP

ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ:

- 2005 г. основание компании; производство внутренней канализации
- 2009 г. производство наружной канализации
- 2011 г. производство полипропиленовых труб и фитингов для водоснабжения и отопления PP-R, а также труб ПНД
- 2013 г. производство компрессионных фитингов
- 2014 г. построен новый складской комплекс
- 2015 г. производство полипропиленовых труб, армированных алюминием по центру (PP-R/AL/PP-R), введен в строй новый цех
- 2016 г. производство трубы и фитингов больших диаметров (до 160 мм), в т.ч. армированных стекловолокном, а также труб и фитингов других цветов (серый, зеленый и др.)
- 2017 г. производство трубы PE-RT для теплого пола; открытие завода в Новосибирске
- 2018 г. производство изделий из латуни; строительство склада-терминала класса А
- 2019 г. собственные американки диаметром до 63 мм; малозумная канализация серии «ELITE»; производство кранов ППР в России; производство латунных кранов и фитингов
- 2020 г. производство трубы PE-Xa / EVON
- 2021 г. производство трубы PE-RT / EVON / PE-RT; производство гофрированной трубы
- 2023 г. значительное расширение продукции: введение в ассортимент коллекторных блоков для отопления (система DELTA), коллекторных блоков с расходомерами (система OMEGA), кранов, коллекторов, клапанов для подключения сантехнических приборов (система SIGMA)
- 2024 г. подтвердила соответствие высоким стандартам ГОСТ 32415, 53630 и 70628, пройдя жесткие испытания в независимой лаборатории и получив Обязательные сертификаты соответствия



Цех ТПА (Термопластавтоматов)

Современный цех ТПА оборудован передовым оборудованием ведущих производителей. Благодаря этому большинство процессов на предприятии автоматизированы. Опытные технологи контролируют процессы производства, настраивают оборудование в процессе работы, оптимизируя производственные циклы



Крупнейший в России трубный цех по производству полипропиленовых и полиэтиленовых труб для систем отопления, водоснабжения

На территории завода установлены высокопроизводительные линии по производству трубы PP-R, включая армированные трубы, а также трубы PE-RT из термостабилизированного полиэтилена и полиэтилена низкой плотности для систем отопления, холодного, горячего водоснабжения и теплых полов



Цех по производству канализации

Десятки экструзионных линий и растробовщиков позволяют производить надежные трубы для систем внутренней и наружной канализации. Высокое качество готовой продукции достигается за счет многоступенчатого контроля качества



Собственное производство изделий из латуни

В 2018 году компания "РТП" одной из первых наладила собственное производство высококачественных латунных изделий марки ЛС-59-1 на территории Российской Федерации




Современная лаборатория

Является одной из ступеней контроля качества на предприятии. С 2017 года лаборатория "РТП" производит испытания готовой продукции, подтверждая тем самым высокое качество труб и фитингов на соответствие стандартам



Отгрузочный склад-терминал класса «А»

На сегодняшний день площадь закрытых складских помещений насчитывает более 45 тысяч квадратных метров. На территории завода в 2018 году был построен и введен в эксплуатацию новый современный отгрузочный склад терминал класса «А», который одновременно может принимать до 5 автомобилей. Благодаря новому складу-терминалу были оптимизированы логистические процессы, ускорен процесс погрузочно-разгрузочных работ



Цех автоматизированной упаковки

На предприятии был модернизирован упаковочный цех, установлено новое оборудование, которое позволяет автоматизировать процесс упаковки фитингов, осуществлять качественную высокоскоростную фасовку. Данное оборудование позволяет оптимизировать работу предприятия, сократить временные затраты на упаковочные работы

ВЫПУСКАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ



Система ALPHA

Трубы напорные из полипропилена рандом сополимера PP-R номинальным диаметром от 20 до 160 мм и соединительные детали к ним из полипропилена белого, серого, зеленого цвета. Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном (PP-R/PP-R GF/PP-R), номинальным диаметром от 20 до 160 мм. Трубы напорные из полипропилена, армированные алюминиевой фольгой (PP-R/AL/PP-R), номинальным диаметром от 20 до 110 мм



Система SIGMA

Латунные краны и фитинги (марка латуни ЛС-59-1) размером от 3/8" до 2", коллектора из латуни и нержавеющей стали, запорно-регулирующая арматура для воды и отопления



Система DELTA

Трубы PE-Xa/EVOH SDR 7.4 из сшитого полиэтилена номинальным диаметром от 16 до 40 мм. Латунные аксиальные фитинги номинальным диаметром от 16 до 40 мм



Система GAMMA

Трубы напорные ПНД диаметром 20–63 м. Детали соединительные компрессионного типа из полипропилена номинальным диаметром от 20 до 110 мм



Система OMEGA

Трубы для теплого пола из термостойкого полиэтилена (PE-RT) номинальным диаметром 16 и 20 мм (толщина стенки 2.0 мм). Трубы PE-Xa/EVOH из сшитого полиэтилена номинальным диаметром 16 и 20 мм (толщина стенки 2.0 мм). Трубы PE-RT/EVOH/PERT, пятислойные, диаметр 16 и 20 мм (толщина стенки 2.0 мм)



Система BETA

Трубы канализационные и фасонные части к ним из полипропилена для систем внутренней канализации диаметром 32, 40, 50, 75, 110 и 125 мм



Система BETA ORANGE

Трубы и фасонные части из полипропилена для систем наружной канализации диаметром 110–200 мм



Система BETA ELITE

Трубы и фасонные части для малошумной канализации серии диаметром 32, 40, 50, 110 и 160 мм

ALPHA

ТРУБЫ И ФИТИНГИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

Трубы и фитинги из полипропилена для напорного водоснабжения (хвс, гвс) и отопления. Обладают отличными прочностными характеристиками и изготавливаются согласно требованиям ГОСТ 32415-2013. RTP располагает самым широким ассортиментом труб и фитингов, что позволяет осуществлять монтаж любой сложности.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТРУБ И ФИТИНГОВ СИСТЕМЫ ALPHA ТМ «РТП»



длительный срок службы трубопроводов – не менее 50 лет в системах холодного водоснабжения;



полное отсутствие коррозии и зарастания сечения в процессе эксплуатации; высокая химическая стойкость полипропиленовых трубопроводов;



материал экологически безопасен и не выделяет вредных веществ при эксплуатации трубопровода.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЗАКЛАДНЫХ

В 2018 году компания "РТП" открыла собственное производство высококачественных закладных деталей из латуни марки ЛС-59-1 для комбинированных фитингов

СОВРЕМЕННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Является одной из ступеней контроля качества. С 2017 года лаборатория "РТП" производит испытания готовой продукции, подтверждая тем самым высокое качество труб и фитингов на соответствие ГОСТ 32415-2013

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Компания "РТП" гордится качеством своей продукции, которая проходит многоуровневый контроль прежде, чем попадет к конечному потребителю. Это:

- входной контроль сырья и материалов,
- производственный контроль выпускаемой продукции,
- контроль качества готовой продукции

Готовая продукция прошла экстремальные испытания на термостабильность в течение **8760 часов (1 год)** при температуре **110°C** и выдержала в течение проведения испытаний давление **19 бар**

Трубы и фитинги из PP-R соответствуют обязательным **ГОСТ 32415-2013, 53630-2015**. Номера сертификатов соответствия:

- ППР неармированные трубы - **РОСС RU C-RU.АЯ09.В.02357/24**
- ППР со стекловолокном - **РОСС RU C-RU.АЯ 09.В.01728.23**
- ППР, армированные алюминием - **РОСС RU C-RU.АЯ 09.В.01726.23**
- ППР фитинги - **РОСС RU C-RU.АЯ 09.В.01727.23**



PN10 SDR 11 (холодная вода)

Типоразмер, мм	Артикул	Кол-во в упаковке, м/шт. (4 метра)	Артикул	Кол-во в упаковке, м/шт. (2 метра)
20x1,9	10278	100/25	10279	50/25
25x2,3	10280	100/25	10281	50/25
32x2,9	10282	60/15	10283	30/15
40x3,7	10284	40/10	14157	20/10
50x4,5	10285	32/8	14158	16/8
63x5,8	10286	20/5	14159	10/5
75x6,8	15656	12/3		
90x8,2	15657	8/2		
110x10	15658	8/2		
125x11,4	15659	4/1		
140x12,7	15660	4/1		
160x14,6	15661	4/1		



Цвет рукава: ■

PN 20 SDR 6 (горячая и холодная вода)

Типоразмер, мм	Артикул	Кол-во в упаковке, м/шт. (4 метра)	Артикул	Кол-во в упаковке, м/шт. (2 метра)
20x3,4	10301	100/25	10302	50/25
25x4,2	10304	100/25	10305	50/25
32x5,4	10307	60/15	10308	30/15
40x6,7	10310	40/10	14146	20/10
50x8,3	10311	32/8	14147	16/8
63x10,5	10312	20/5	14148	10/5
75x12,5	15662	12/3		
90x15	15663	8/2		
110x18,3	15664	8/2		
125x20,8	15665	4/1		
140x23,3	15666	4/1		
160x26,6	15667	4/1		



Цвет рукава: ■

ПРИМЕНЕНИЕ PP-R ТРУБ СИСТЕМЫ ALPHA

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ	PN10 SDR11	PN20 SDR6	PN20 SDR7.4 glass fiber	PN25 SDR6 glass fiber	PN25 SDR6 aluminum
холодная вода	✓	✓	✓	✓	✓
холодная и горячая вода	✓	✓	✓	✓	✓
низкотемпературное отопление (до 60°C)		✓	✓	✓	✓
высокотемпературное отопление (до 80°C)				✓	✓



СИСТЕМА ALPHA

PN 20 SDR 7.4 (армированная стекловолокном)

Типоразмер, мм	Артикул	Кол-во в упаковке, м/шт. (4 метра)	Артикул	Кол-во в упаковке, м/шт. (2 метра)
20x2,8	10327	100/25	10328	50/25
25x3,5	10329	100/25	10330	50/25
32x4,4	10331	60/15	10332	30/15
40x5,5	10333	40/10	14149	20/10
50x6,9	10334	32/8	14150	16/8
63x8,6	10335	20/5	14151	10/5
75x10,3	15668	12/3		
90x12,3	15669	8/2		
110x15,1	15670	8/2		
125x17,1	15671	4/1		
140x19,2	15672	4/1		
160x21,9	15673	4/1		



Цвет рукава: ■

PN 25 SDR 6 (армированная стекловолокном)

Типоразмер, мм	Артикул	Кол-во в упаковке, м/шт. (4 метра)	Артикул	Кол-во в упаковке, м/шт. (2 метра)
20x3,4	10350	100/25	14152	50/25
25x4,2	10351	100/25	14153	50/25
32x5,4	10352	60/15	10353	30/15
40x6,7	10354	40/10	14154	20/10
50x8,3	10355	32/8	14155	16/8
63x10,5	10356	20/5	14156	10/5
75x12,5	15674	12/3		
90x15	15675	8/2		
110x18,3	15676	8/2		
125x20,8	15677	4/1		
140x23,3	15678	4/1		
160x26,6	15679	4/1		



Цвет рукава: ■

PN25 SDR 6 (армированная алюминием по центру)

Типоразмер, мм	Артикул	Кол-во в упаковке, м/шт. (4 метра)	Артикул	Кол-во в упаковке, м/шт. (2 метра)
20x3,4	14365	100/25	16201	50/25
25x4,2	14366	100/25	16202	50/25
32x5,4	14367	60/15	16203	30/15
40x6,7	14368	40/10	16204	20/10
50x8,3	14369	32/8	16205	16/8
63x10,5	14370	20/5	16206	10/5
75x12,5	32816	8/2		
90x15	32817	8/2		
110x18,3	32818	4/1		



Цвет рукава: ■

ALPHA
02SIGMA
03DELTA
04GAMMA
05OMEGA
06BETA
07BETA
08 ELITEBETA
09 ORANGEОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ МОНТАЖА
10

СИСТЕМА ALPHA





Муфта соединительная

Артикул	Размер, мм		
10595	20	50	500
10596	25	50	400
10597	32	35	245
10598	40	20	140
10599	50	10	100
10600	63	6	24
21019	75	2	14
21021	90	2	10
21023	110	1	10
28068	125	1	8
20351	140	1	9
16070	160	1	4





Муфта переходная, внутр/внутр

Артикул	Размер, мм		
15050	25/20	50	200
15048	32/20	25	250
15049	32/25	25	150
28093	40/20	30	330
28094	40/25	30	330
28095	40/32	20	200
28096	50/20	20	200
28115	50/25	20	200
28116	50/32	15	150
28117	50/40	15	120
28118	63/20	10	80
28119	63/25	10	80
28120	63/32	10	80
28121	63/40	10	80
28122	63/50	6	60
21311	75/50	2	26
21151	75/63	2	26
21322	90/50	2	12
21227	90/63	2	12
21152	90/75	2	12
21312	110/63	1	6
21313	110/75	1	8
21153	110/90	1	8
16078	125/63	1	16
16079	125/75	1	16
16080	125/90	1	16
16081	125/110	1	9
16082	140/125	1	6
16083	160/125	1	6
16084	160/140	1	4





Муфта переходная, внутр/наруж

Артикул	Размер, мм		
10676	25/20	50	350
10677	32/20	45	270
10678	32/25	50	200
10679	40/20	20	160
10680	40/25	20	160
10681	40/32	20	120
10682	50/20	12	96
10683	50/25	10	80
10684	50/32	10	80
10685	50/40	8	64
28139	63/25	10	120
10686	63/32	10	50
10687	63/40	8	48
10688	63/50	8	48
28123	75x32	10	60
28124	75x40	10	60
28125	75x50	10	60
28126	75x63	5	40
28127	90x32	4	40
28128	90x40	4	36
28129	90x50	4	36
28130	90x63	4	36
28131	90x75	2	24
28132	110x50	1	20
28134	110x63	1	20
28135	110x75	1	20
28136	110x90	1	15
28137	125x110	1	11
28138	160x110	1	8





Муфта с накидной гайкой

Артикул	Размер, мм		
10696	20x1/2"	25	125
10697	20x3/4"	25	125
10699	25x3/4"	40	120
14259	25x1"	20	80
14619	32x1"	10	60
14620	32x1 1/4"	10	40





Муфта комбинированная ВР

Артикул	Размер, мм		
10652	20x1/2"	25	150
10653	20x3/4"	15	90
10654	25x1/2"	20	120
10655	25x3/4"	20	120
46970	25x1"	10	60
47741	32x1/2"	25	100
10657	32x3/4"	20	100
10656	32x1"	15	60
14632	32x1" под ключ	2	50
10658	40x1 1/4" под ключ	6	36
10659	50x1 1/2" под ключ	2	24
10660	63x2" под ключ	2	12
28188	75x2 1/2" под ключ	2	8
28762	90x3" под ключ	1	5
28540	110x4" под ключ	1	3





Муфта комбинированная НР

Артикул	Размер, мм		
10662	20x1/2"	25	150
10663	20x3/4"	15	90
10664	25x1/2"	20	120
10665	25x3/4"	20	80
46972	25x1"	10	40
47742	32x1/2"	20	80
10667	32x3/4"	20	80
10666	32x1"	15	60
14631	32x1" под ключ	5	40
10668	40x1 1/4" под ключ	6	48
10669	50x1 1/2" под ключ	2	22
10670	63x2" под ключ	2	12
28189	75x2 1/2" под ключ	1	8
28597	90x3" под ключ	1	5
19165	110x4" под ключ	1	2





Муфта американка ВР

Артикул	Размер, мм		
10615	20x1/2"	20	200
10616	20x3/4"	20	200
10614	20x1"	10	100
10618	25x1/2"	10	140
10619	25x3/4"	10	140
10617	25x1"	10	120
10620	32x3/4"	10	100
10622	32x1"	10	90
10621	32x1 1/4"	10	80
10623	40x1 1/4"	5	50
10624	50x1 1/2"	4	24
10625	63x2"	1	14
22675	75x2 1/2"	1	5
30109	90x3"	1	3





Муфта американка НР

Артикул	Размер, мм		
10640	20x1/2"	20	200
10641	20x3/4"	20	200
10639	20x1"	10	100
10643	25x1/2"	10	140
10644	25x3/4"	10	120
10642	25x1"	10	100
10647	32x3/4"	10	80
10646	32x1"	10	80
10645	32x1 1/4"	10	70
10648	40x1 1/4"	5	40
10649	50x1 1/2"	2	20
10650	63x2"	1	12
22676	75x2 1/2"	1	4
30110	90x3"	1	3





Муфта разъемная полимерная, внутр/внутр

Артикул	Размер, мм		
28178	20	30	300
28179	25	20	160
28180	32	10	100
28181	40	5	50





Муфта разъемная, внутр/внутр

Артикул	Размер, мм		
14455	20	5	100
14456	25	10	60
14457	32	10	50
14458	40	5	30
31240	50	4	16
31242	63	1	10





Муфта PPSU разъемная, ВР

Артикул	Размер, мм		
28148	20x1/2"	20	240
28149	25x3/4"	20	200
28150	32x1"	15	150





Ниппельное соединение, ВР

Артикул	Размер, мм		
14281	20x1/2"	25	200
14282	25x3/4"	15	120
14283	32x1"	10	70





Разъемное соединение, наруж/наруж

Артикул	Размер, мм		
10729	20	25	125
10730	25	10	90
10731	32	10	50





Муфта для радиатора, НР

Артикул	Размер, мм		
14630	20x1/2"	30	120
14629	20x3/4"	30	90
14628	25x3/4"	20	80



Переходник с PP-R на PE-X/PE-RT (цанга)

Артикул	Размер, мм		
29958	16x2,0	50	300





Угольник 45°

Артикул	Размер, мм		
10824	20	75	525
10825	25	40	320
10826	32	25	150
10827	40	12	108
10828	50	7	56
10829	63	5	30
18844	75	4	20
24463	90	1	6
19971	110	1	6
16056	125	1	4
27673	140	1	2
28073	160	1	2





Муфта PPSU разъемная, НР

Артикул	Размер, мм		
28151	20x1/2"	20	240
28152	25x3/4"	20	200
28153	32x1"	15	150



Ниппельное соединение, НР

Артикул	Размер, мм		
14287	20x1/2"	20	200
14288	25x3/4"	15	120
14289	32x1"	10	60





Штуцер под пломбу с накидной гайкой

Артикул	Размер, мм		
10852	20x3/4"	40	240
10854	25x1"	20	160
10855	32x1 1/4"	10	80





Муфта с накидной гайкой на PP-R штуцере

Артикул	Размер, мм		
28190	20x1/2"	50	300
28191	20x3/4"	40	200
48007	25x1/2"	1	100
28192	25x3/4"	40	160



Штуцер евроконус с накидной гайкой

Артикул	Размер, мм		
28193	20x3/4"	20	360





Угольник 90°

Артикул	Размер, мм		
10830	20	50	400
10831	25	30	240
10832	32	20	160
10833	40	10	80
10834	50	6	48
10835	63	4	24
24116	75	1	6
22159	90	1	5
19969	110	1	4
28070	125	1	4
16051	140	1	2
28071	160	1	2





Угольник 45° внутр/наруж

Артикул	Размер, мм		
14221	20	60	180
14222	25	40	120
14223	32	10	50





Угольник 90° внутр/наруж

Артикул	Размер, мм		
19769	20	50	200
19770	25	30	120
19771	32	20	60





Угольник 90°, переходной, внутр/наруж

Артикул	Размер, мм		
28074	25/20	40	400
28075	32/20	30	300
28076	32/25	25	250





Угольник комбинированный, ВР

Артикул	Размер, мм		
10790	20x1/2"	20	120
10791	20x3/4"	25	75
10792	25x1/2"	25	100
10793	25x3/4"	20	60
10795	32x1/2"	15	60
10796	32x3/4"	15	60
10794	32x1"	12	36
14633	32x1" под ключ	10	40
31114	40x1 1/4" под ключ	5	20





Угольник с креплением, ВР

Артикул	Размер, мм		
10797	20x1/2"	25	75
15104	20x3/4"	20	60
15110	25x1/2"	20	60
15107	25x3/4"	20	60





Угольник с накидной гайкой

Артикул	Размер, мм		
14265	20x1/2"	20	140
14266	20x3/4"	20	80
14267	25x3/4"	20	80
14621	25x1"	10	40
14268	32x1"	10	30
14622	32x1 1/4"	10	40





Угольник 90° переходной, внутр/внутр

Артикул	Размер, мм		
15080	20/25	50	200
15081	20/32	30	120
15082	25/32	30	90





Отвод плавноизогнутый 90°, внутр/внутр

Артикул	Размер, мм		
40066	20	30	90
31246	25	20	60
31247	32	10	30





Водорозетка для гипсокартона

Артикул	Размер, мм		
30008	20x1/2"	10	60





Угольник комбинированный, НР

Артикул	Размер, мм		
10799	20x1/2"	20	120
10800	20x3/4"	25	75
10801	25x1/2"	25	100
10802	25x3/4"	20	60
10804	32x1/2"	15	60
10805	32x3/4"	15	45
10803	32x1"	10	40
14634	32x1" под ключ	10	40
31115	40x1 1/4" под ключ	5	20





Угольник с креплением, НР

Артикул	Размер, мм		
10806	20x1/2"	25	75
15105	20x3/4"	20	60
15109	25x1/2"	20	60
15108	25x3/4"	20	60






Угольник для радиатора, НР




Артикул	Размер, мм		
14625	20x1/2"	25	100
14626	20x3/4"	15	60
14627	25x3/4"	15	60






Водорозетка двойная, ВР

Артикул	Размер, мм			
10701	20x1/2"	8	24	
10702	25x1/2"	6	18	








Настенный Комплект универсальный, ВР

Артикул	Размер, мм			
14185	20x1/2"	4	16	
14186	25x1/2"	4	12	




Тройник, 20–63 мм

Артикул	Размер, мм			
10736	20	40	280	
10737	25	25	175	
10738	32	15	105	
10739	40	8	64	
10740	50	6	42	
10741	63	2	24	




Тройник переходной

Артикул	Размер, мм			Артикул	Размер, мм			Артикул	Размер, мм			
28801	20/25/20	30	360	10777	63/20/63	4	32	18033	125/32/125	1	4	
10764	25/20/20	25	100	10778	63/25/63	4	32	20057	125/40/125	1	4	
10765	25/20/25	30	210	10779	63/32/63	4	32	23572	125/50/125	1	4	
10766	25/25/20	30	90	10780	63/40/63	2	24	16020	125/63/125	1	4	
18325	25/32/25	1	150	28815	63/50/63	2	32	17627	125/75/125	1	4	
28802	32/20/20	20	200	15985	75x20x75	1	12	17626	125/90/125	1	4	
10767	32/20/25	20	60	15995	75/25/75	1	12	18032	125/110/125	1	4	
10768	32/20/32	15	105	28816	75/32/75	2	24	20850	140/20/140	1	2	
28803	32/25/20	20	200	28817	75/40/75	2	20	20851	140/25/140	1	2	
28804	32/25/25	20	160	19386	75/50/75	2	12	23574	140/32/140	1	2	
10769	32/25/32	15	105	19387	75/63/75	2	12	23575	140/40/140	1	4	
10770	32/32/25	13	52	16000	90/20/90	1	10	20852	140/50/140	1	2	
28805	32/50/32	6	60	16001	90/25/90	1	10	20344	140/63/140	1	2	
10771	40/20/40	10	80	28818	90/32/90	1	18	20864	140/75/140	1	2	
10772	40/25/40	9	90	28819	90/40/90	1	12	20345	140/90/140	1	2	
28806	40/32/32	10	100	16004	90/50/90	1	8	23576	140/110/140	1	2	
10773	40/32/40	9	81	22143	90/63/90	1	4	23711	140/125/140	1	1	
28807	40/50/40	5	50	22144	90/75/90	1	4	23577	160/20/160	1	1	
10774	50/20/50	6	48	16007	110/20/110	1	4	23578	160/25/160	1	1	
10775	50/25/50	6	48	16008	110/25/110	1	4	23579	160/32/160	1	1	
28808	50/32/32	6	60	16009	110/32/110	1	4	23580	160/40/160	1	4	
28809	50/32/40	8	64	16010	110/40/110	1	4	23581	160/50/160	1	1	
10776	50/32/50	6	48	28821	110/50/110	1	8	19039	160/63/160	1	1	
28810	50/40/32	6	60	28822	110/63/110	1	6	20056	160/75/160	1	1	
28811	50/40/40	5	50	23721	110/75/110	1	3	23582	160/90/160	1	1	
28812	50/40/50	6	60	23500	110/90/110	1	3	28823	160/110/160	1	2	
28813	50/50/32	6	60	23571	125/20/125	1	4	23584	160/125/160	1	1	
28814	50/50/40	5	40	20058	125/25/125	1	4	23585	160/140/160	1	1	




Водорозетка двойная, НР

Артикул	Размер, мм			
10703	20x1/2"	6	24	
10704	25x1/2"	6	18	




Тройник, 75–160 мм

Артикул	Размер, мм			
18828	75	2	12	
22142	90	1	4	
19973	110	1	3	
28077	125	1	3	
20854	140	1	2	
28078	160	1	2	

Тройник двухплоскостной

Артикул	Размер, мм			
28079	20	50	400	
31204	25	25	200	




Тройник комбинированный, ВР

Артикул	Размер, мм			
10743	20x1/2"	15	90	
10744	20x3/4"	15	60	
10745	25x1/2"	20	80	
10746	25x3/4"	15	60	
10748	32x1/2"	10	40	
10749	32x3/4"	10	40	
10747	32x1"	10	40	
10750	40x1 1/4" под ключ	2	16	
10751	50x1 1/2" под ключ	2	10	




Кран шаровой, полный проход

Артикул	Размер, мм			
27603	20	1	50	
27610	25	1	30	
27611	32	1	20	
10577	40	3	12	
10579	50	1	6	
10581	63	1	4	
32975	75	1	4	
32976	90	1	1	
32977	110	1	1	




Кран шаровой, полнопроходной, ВР

Артикул	Размер, мм			
16207	20x1/2"	10	50	
21814	25x3/4"	10	30	




Кран шаровой стандарт, бабочка, синий

Артикул	Размер, мм			
14617	20	10	80	
14618	25	10	50	

Тройник с накидной гайкой

Артикул	Размер, мм			
14269	20x1/2"x20	20	100	
14270	20x3/4"x20	20	80	
14271	25x3/4"x25	20	80	
14623	25x1"x25	10	30	
14272	32x1"x32	10	30	
17065	32x1 1/4"x32	10	30	




Тройник комбинированный, НР

Артикул	Размер, мм			
10753	20x1/2"	15	90	
10754	20x3/4"	15	60	
10755	25x1/2"	20	80	
10756	25x3/4"	15	60	
10758	32x1/2"	10	30	
10759	32x3/4"	10	30	
10757	32x1"	10	30	
10760	40x1 1/4" под ключ	2	16	
10761	50x1 1/2" под ключ	2	10	




Кран шаровой, стандартный проход

Артикул	Размер, мм			
25846	20	1	60	
25958	25	1	40	
27602	32	1	20	
17501	40	3	12	
17266	50	1	6	
17502	63	1	4	
28601	75	1	4	



Кран шаровой, полнопроходной, НР

Артикул	Размер, мм			
17136	20x1/2"	10	50	
21517	25x3/4"	10	30	

Кран шаровой стандарт, бабочка, красный



Артикул	Размер, мм			
14976	20	10	80	
14977	25	10	50	

Вентиль 45° внутр/наруж и внутр/внутр

Артикул	Размер, мм		
14187	20 ВН/НАР	30	30
14220	25 ВН/НАР	30	30
14385	20 ВН/ВН	30	30
19866	25 ВН/ВН	30	30





Кран шаровой для радиатора, прямой

Артикул	Размер, мм		
27853	20x1/2"	1	50
27861	25x3/4"	1	40





Вентиль для радиатора, прямой

Артикул	Размер, мм		
10531	20x1/2"	10	50
10535	25x3/4"	10	40





Коллектор PP-R

Артикул	Размер, мм		
17588	32/4*20	1	40
17589	32/4*25	1	40
18034	40/4*20	1	30
17590	40/4*25	1	30





Коллектор PP-R с кранами

Артикул	Размер, мм		
28205	32x20/3 КР	1	18
28206	32x20/4 КР	1	14
28203	32x20/3 СИН	1	18
28204	32x20/4 СИН	1	14





Крепление для PP-R коллектора

Артикул	Размер, мм		
28090	32-25 (2 шт)	1	30
34560	40 (2 шт)	1	30





Вентиль 90° в сборе внутр/внутр

Артикул	Размер, мм		
10524	20	40	40
10526	25	25	25
10529	32	15	15





Кран шаровой для радиатора, угловой

Артикул	Размер, мм		
27807	20x1/2"	1	50
27860	25x3/4"	1	35





Вентиль для радиатора, угловой

Артикул	Размер, мм		
10533	20x1/2"	10	50
10537	25x3/4"	10	40



Коллектор PP-R, ВР

Артикул	Размер, мм		
18035	32/4*1/2	1	20
18036	40/4*1/2	1	15





Коллектор PP-R универсальный

Артикул	Размер, мм		
28197	25x20/2 Вых	1	25
28198	25x20/3 Вых	1	18
28200	25x20/4 Вых	1	15
28201	32x20/3 Вых	1	18
28202	32x20/4 Вых	1	14
18731	40x20/2 Вых	1	18
18732	40x20/3 Вых	1	12
18733	40x20/4 Вых	1	10
18734	40x20/5 Вых	1	8





Распределительный блок

Артикул	Размер, мм		
28091	25/20	6	60





Заглушка, для коллектора с воздухоотводчиком

Артикул	Размер, мм		
28194	25	50	250
28195	32	35	140
34556	40	30	120





Фильтр, внутр/внутр

Артикул	Размер, мм		
32695	20x90°	20	100
32787	25x90°	10	50
32910	32x90°	10	30
32526	20x45°	20	80
34527	25x45°	10	50
32998	32x45°	5	25





Опора

Артикул	Размер, мм		
10723	20	75	450
10724	25	60	360
10725	32	40	240
10726	40	40	160
10727	50	25	100
28088	63	25	250





Крестовина

Артикул	Размер, мм		
10591	20	25	125
10592	25	20	80
10593	32	10	40
28081	40	5	60
28082	50	4	32





Обводное колено с муфтой

Артикул	Размер, мм		
10714	20	20	120
10715	25	20	140
19766	32	10	70






Компенсатор

Артикул	Размер, мм		
10559	20	1	60
10560	25	1	50
10561	32	1	40
16268	40	1	10





Заглушка для коллектора

Артикул	Размер, мм		
28085	25	60	600
28086	32	40	400
34557	40	30	240





Фильтр 45° внутр/наруж

Артикул	Размер, мм		
10843	20x45°	20	80
10845	25x45°	10	50
14179	32x45°	5	25





Опора с защелкой

Артикул	Размер, мм		
19746	20	60	360
19747	25	40	240
19748	32	35	210
16377	40	25	100
21539	50	25	100





Опора двойная

Артикул	Размер, мм		
10721	20	30	180
10722	25	20	120
28089	32	30	300






Обводное колено

Артикул	Размер, мм		
10710	20	30	90
10711	25	20	60
10712	32	12	24
38083	40	1	10





Обратный клапан

Артикул	Размер, мм		
28182	20	20	240
28183	25	12	180
28154	32	12	120





Заглушка HP

Артикул	Размер, мм		
10555	1/2"	120	480
10556	3/4"	50	300
10557	1"	40	240





Заглушка длинная HP

Артикул	Размер, мм		
30374	1/2" СИН	1	50
30375	1/2" КРАСН	1	50





Вварное седло

Артикул	Размер, мм		
28141	63x25	40	320
28142	75x25	35	280
28144	75x32	30	240
28143	90x25	30	240
28145	90x32	25	200





ABS Фланцы с буртом

Артикул	Размер, мм		
18037	40	1	50
17257	50	1	50
17258	63	1	20
19849	75	1	15
19619	90	1	15
19080	110	1	10





PP-R Фланцы

Артикул	Размер, мм		
28155	40	5	60
28156	50	4	48
28174	63	3	36
28175	75	2	30
28176	90	1	22
28177	110	18/1	18



Заглушка

Артикул	Размер, мм		
10548	20	65	390
10549	25	40	240
10550	32	40	160
10551	40	15	90
10552	50	18	72
10553	63	6	36
21020	75	2	28
21022	90	2	14
21027	110	1	8
16062	125	1	14
16063	140	1	1
28084	160	1	7



Бурт под полимерный фланец

Артикул	Размер, мм		
28158	40	15	165
28159	50	15	120
28163	63	10	100
28164	75	4	72
28165	90	4	48
28166	110	2	22
28167	125	1	12
28168	160	1	6





Бурт под металлический фланец

Артикул	Размер, мм		
17584	40	1	80
17259	50	1	60
17260	63	1	40
17585	75	1	24
17586	90	1	12
17311	110	1	12
17587	125	1	6
20848	140	1	6
17312	160	1	4





Термостатическая головка

Артикул	Размер, мм		
41678	M30x1,5	1	48





Клапан радиаторный запорный, прямой

Артикул	Размер, мм		
28245	20x1/2"	15	90
28246	25x3/4"	10	60





Клапан термостатический, прямой

Артикул	Размер, мм		
28249	20x1/2"	15	90
28250	25x3/4"	10	60





Набор термостатическая головка + клапан запорный + клапан термостатический, прямой

Артикул	Размер, мм		
28233	20x1/2"	1	17
28234	25x3/4"	1	17





Набор клапан запорный + термостатический, прямой

Артикул	Размер, мм		
28237	20x1/2"	1	11
28238	25x3/4"	1	11





Набор клапан запорный + вентиль, прямой

Артикул	Размер, мм		
28242	25x3/4"	1	11





Клапан радиаторный запорный, угловой

Артикул	Размер, мм		
28247	20x1/2"	15	90
28248	25x3/4"	10	60





Клапан термостатический, угловой

Артикул	Размер, мм		
28251	20x1/2"	15	90
28252	25x3/4"	10	60





Набор термостатическая головка + клапан запорный + клапан термостатический, угловой

Артикул	Размер, мм		
28235	20x1/2"	1	17
28236	25x3/4"	1	17





Набор клапан запорный + термостатический, угловой

Артикул	Размер, мм		
28239	20x1/2"	1	11
28240	25x3/4"	1	11



Набор клапан запорный + вентиль, угловой

Артикул	Размер, мм		
28244	25x3/4"	1	11



PN10 SDR 11 (холодная вода)

Типоразмер, мм	Артикул	Кол-во в упаковке, м/шт. (4 метра)	Артикул	Кол-во в упаковке, м/шт. (2 метра)
20x1,9	10867	100/25	17611	50/25
25x2,3	10869	100/25	17612	50/25
32x2,9	10871	60/15	17613	30/15
40x3,7	10873	40/10		
50x4,5	10874	32/8		

PN 20 SDR 6 (горячая и холодная вода)

Типоразмер, мм	Артикул	Кол-во в упаковке, м/шт. (4 метра)	Артикул	Кол-во в упаковке, м/шт. (2 метра)
20x3,4	10877	100/25	17614	50/25
25x4,2	10879	100/25	17615	50/25
32x5,4	10881	60/15	17616	30/15
40x6,7	10883	40/10		
50x8,3	10884	32/8		
63x10,5	10885	20/5		

PN 20 SDR 7.4 (армированная стекловолокном)

Типоразмер, мм	Артикул	Кол-во в упаковке, м/шт. (4 метра)	Артикул	Кол-во в упаковке, м/шт. (2 метра)
20x2,8	10887	100/25	17617	50/25
25x3,5	10889	100/25	17618	50/25
32x4,4	10891	60/15	17619	30/15
40x5,5	10893	40/10		
50x6,9	10894	32/8		
63x8,6	10895	20/5		

PN 25 SDR 6 (армированная стекловолокном)

Типоразмер, мм	Артикул	Кол-во в упаковке, м/шт. (4 метра)	Артикул	Кол-во в упаковке, м/шт. (2 метра)
20x3,4	10897	100/25	17620	50/25
25x4,2	10899	100/25	17621	50/25
32x5,4	10901	60/15	17622	30/15
40x6,7	10903	40/10		
50x8,3	10904	32/8		
63x10,5	10905	20/5		

PN 25 SDR 6 (армированная алюминием по центру)

Типоразмер, мм	Артикул	Кол-во в упаковке, м/шт. (4 метра)
20x3,4	15512	100/25
25x4,2	15513	100/25
32x5,4	15514	60/15
40x6,7	15859	40/10
50x8,3	15860	32/8
63x10,5	15861	20/5

Муфта соединительная

Артикул	Размер, мм	Кол-во в упаковке, м/шт. (4 метра)	Кол-во в упаковке, м/шт. (2 метра)
10926	20	50	500
10927	25	50	400
10928	32	35	245
10929	40	20	140
10930	50	10	100
10931	63	6	24

Муфта переходная, внутр/наруж

Артикул	Размер, мм	Кол-во в упаковке, м/шт. (4 метра)	Кол-во в упаковке, м/шт. (2 метра)
15911	25/20	50	200
15912	32/20	25	250
15913	32/25	25	150

Муфта соединительная

Артикул	Размер, мм	Кол-во в упаковке, м/шт. (4 метра)	Кол-во в упаковке, м/шт. (2 метра)
10933	20x1/2"	25	150
10934	20x3/4"	15	90
10935	25x1/2"	20	120
10936	25x3/4"	20	120
10938	32x3/4"	20	100
10937	32x1"	15	60
15908	40x1 1/4" под ключ	6	36
10941	50x1 1/2" под ключ	2	24
10939	63x2" под ключ	2	12

Муфта разъемная, американка ВР

Артикул	Размер, мм	Кол-во в упаковке, м/шт. (4 метра)	Кол-во в упаковке, м/шт. (2 метра)
15515	20x1/2"	20	200
15516	20x3/4"	20	200
15799	20x1"	10	100
15800	25x1/2"	10	140
15517	25x3/4"	10	140
15801	25x1"	10	120
15802	32x3/4"	10	100
15518	32x1"	10	90
15803	32x1 1/4"	10	80
15804	40x1 1/4"	5	50
15805	50x1 1/2"	4	24
15806	63x2"	1	14

Муфта переходная, внутр/внутр

Артикул	Размер, мм	Кол-во в упаковке, м/шт. (4 метра)	Кол-во в упаковке, м/шт. (2 метра)
10951	25/20	50	350
10952	32/20	45	270
10953	32/25	50	200
10954	40/20	20	160
10955	40/25	20	160
10956	40/32	20	120
10957	50/20	12	96
10958	50/25	10	80
10959	50/32	10	80
10960	50/40	8	64
10961	63/32	10	50
10962	63/40	8	48
10963	63/50	8	48

Муфта переходная, внутр/внутр



Артикул	Размер, мм	Кол-во в упаковке, м/шт. (4 метра)	Кол-во в упаковке, м/шт. (2 метра)
10942	20x1/2"	25	150
10943	20x3/4"	15	90
10944	25x1/2"	20	120
10945	25x3/4"	20	80
10947	32x3/4"	20	80
10946	32x1"	15	60
15909	40x1 1/4" под ключ	6	48
10948	50x1 1/2" под ключ	2	22
10949	63x2" под ключ	2	12

Муфта разъемная, американка НР

Артикул	Размер, мм	Кол-во в упаковке, м/шт. (4 метра)	Кол-во в упаковке, м/шт. (2 метра)
15519	20x1/2"	20	200
15807	20x3/4"	20	200
15808	20x1"	10	100
15809	25x1/2"	10	140
15520	25x3/4"	10	120
15810	25x1"	10	100
15811	32x3/4"	10	80
15521	32x1"	10	80
15812	32x1 1/4"	10	70
15813	40x1 1/4"	5	40
15814	50x1 1/2"	2	20
15815	63x2"	1	12





Муфта с накидной гайкой

Артикул	Размер, мм		
15914	20x1/2"	25	125
15915	20x3/4"	25	125
15825	25x3/4"	20	120
15826	25x1"	20	80
15827	32x1"	10	60





Угольник 90°

Артикул	Размер, мм		
11030	20	50	400
11032	25	30	240
11033	32	20	160
11034	40	10	80
11035	50	6	48
11036	63	4	24





Угольник комбинированный, ВР

Артикул	Размер, мм		
11038	20x1/2"	20	120
11039	20x3/4"	25	75
11040	25x1/2"	25	100
11041	25x3/4"	20	60
11043	32x1/2"	15	60
11044	32x3/4"	15	60
11042	32x1"	12	36





Угольник с креплением, ВР

Артикул	Размер, мм		
11045	20x1/2"	25	75
15917	20x3/4"	20	60
15918	25x1/2"	20	60
15919	25x3/4"	20	60





Угольник с накидной гайкой

Артикул	Размер, мм		
15829	20x1/2"	20	140
15830	20x3/4"	20	80
15831	25x3/4"	20	80
15832	25x1"	20	40
15833	32x1"	10	30





Угольник 45°

Артикул	Размер, мм		
11024	20	75	525
11031	25	40	320
11025	32	25	150
11026	40	12	108
11027	50	7	56
11028	63	5	30





Угольник 90° внутр/наруж

Артикул	Размер, мм		
19775	20	50	200
19776	25	30	120
19777	32	20	60





Угольник комбинированный, НР

Артикул	Размер, мм		
11049	20x1/2"	20	120
11050	20x3/4"	25	75
11051	25x1/2"	25	100
11052	25x3/4"	20	60
11054	32x1/2"	15	60
11055	32x3/4"	15	45
11053	32x1"	10	40





Угольник с креплением, НР

Артикул	Размер, мм		
11056	20x1/2"	25	75
15920	20x3/4"	20	60
15921	25x1/2"	20	60
15922	25x3/4"	20	60





Угольник 90° переходной, внутр/внутр

Артикул	Размер, мм		
16112	20/25	50	200
16113	20/32	30	120
16114	25/32	30	90





Водорозетка двойная, ВР

Артикул	Размер, мм		
11046	20x1/2"	8	24
11047	25x1/2"	6	18




Настенный комплект универсальный, ВР

Артикул	Размер, мм		
30387	20x1/2"	4	16





Тройник

Артикул	Размер, мм		
10978	20	40	280
10979	25	25	175
10980	32	15	105
10981	40	8	64
10982	50	6	42
10983	63	2	24





Тройник комбинированный, ВР

Артикул	Размер, мм		
10985	20x1/2"	15	90
10987	25x1/2"	20	80
10988	25x3/4"	15	60
10990	32x1/2"	10	40
10991	32x3/4"	10	40
10989	32x1"	10	40





Тройник с накидной гайкой

Артикул	Размер, мм		
15835	20x1/2"x20	20	100
15836	20x3/4"x20	20	80
15837	25x3/4"x25	20	80
15838	25x1"x25	10	30
15839	32x1"x32	10	30





Водорозетка двойная, НР

Артикул	Размер, мм		
11057	20x1/2"	8	24
11058	25x1/2"	6	18





Тройник переходной

Артикул	Размер, мм		
11006	25/20/20	25	100
11007	25/20/25	30	210
11008	25/25/20	30	90
11009	32/20/25	20	60
11010	32/20/32	15	105
11011	32/25/32	15	105
11012	32/32/25	13	52
11013	40/20/40	10	80
11014	40/25/40	9	90
11015	40/32/40	9	81
11016	50/20/50	6	48
11017	50/25/50	6	48
11018	50/32/50	6	48
11019	63/20/63	4	32
11020	63/25/63	4	32
11021	63/32/63	4	32
11022	63/40/63	2	24





Тройник комбинированный, НР

Артикул	Размер, мм		
10995	20x1/2"	15	90
10997	25x1/2"	20	80
10998	25x3/4"	15	60
11000	32x1/2"	10	30
11001	32x3/4"	10	30
10999	32x1"	10	30





Вентиль 90° в сборе, внутр/внутр

Артикул	Размер, мм		
15523	20	10	40
15524	25	5	25
15819	32	5	15





Кран шаровой, полный проход

Артикул	Размер, мм		
27909	20	1	50
27910	25	1	30
27911	32	1	20
15816	40	3	12
15817	50	1	6
15818	63	1	4





Кран шаровой, стандартный проход

Артикул	Размер, мм		
27753	20	1	60
27905	25	1	40
27906	32	1	20
18139	40	3	12
18181	50	1	6
18182	63	1	4





Кран шаровой для радиатора, прямой

Артикул	Размер, мм		
27903	20x1/2"	10	50
27863	25x3/4"	10	40





Кран шаровой для радиатора, угловой

Артикул	Размер, мм		
27828	20x1/2"	10	50
27862	25x3/4"	10	40





Вентиль для радиатора, прямой

Артикул	Размер, мм		
15820	20x1/2"	10	50
15822	25x3/4"	10	40





Вентиль для радиатора, угловой

Артикул	Размер, мм		
15821	20x1/2"	10	50
15823	25x3/4"	10	40





Опора

Артикул	Размер, мм		
10973	20	75	450
10974	25	60	360
10975	32	40	240
10976	40	40	160
15916	50	25	100





Опора с защелкой

Артикул	Размер, мм		
19749	20	60	360
19750	25	40	240
19751	32	35	210
17042	40	25	100





Опора двойная

Артикул	Размер, мм		
10971	20	30	180
10972	25	20	120





Крестовина

Артикул	Размер, мм		
10922	20	25	125
10923	25	20	80
10924	32	10	40





Заглушка HP

Артикул	Размер, мм		
10915	1/2"	120	480
10916	3/4"	50	300
10914	1"	40	240





Заглушка

Артикул	Размер, мм		
10908	20	65	390
10909	25	40	240
10910	32	40	160
10911	40	15	90
10912	50	18	72
10913	63	6	36





Обводное колено

Артикул	Размер, мм		
10965	20	30	90
10966	25	20	60
10967	32	12	24





Обводное колено с муфтой

Артикул	Размер, мм		
10968	20	20	120
10969	25	20	140
19774	32	10	70





Фильтр 45° внутр/внутр

Артикул	Размер, мм		
32626	20	20	80
34531	25	10	50
34493	32	5	25





Фильтр 45° внутр/внутр

Артикул	Размер, мм		
32696	20	20	100
32788	25	10	50
32912	32	10	30



Компенсатор

Артикул	Размер, мм		
10918	20	1	60
10919	25	1	50
10920	32	1	40



SIGMA

ЛАТУННЫЕ КРАНЫ И РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ, ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА И КОЛЛЕКТОРА

Латунные никелированные фитинги и краны размером от 3/8 до 2 для соединения резьбовых частей трубопровода и арматуры. Изготавливаются из высококачественной латуни марки ЛС-59-1 на нашем заводе в России и обладают отличной надёжностью.



ПРЕИМУЩЕСТВА КРАНОВ И ФИТИНГОВ СИСТЕМЫ SIGMA ТМ «РТП»



материал - латунь ЛС-59-1



способ производства: горячая штамповка с последующей механической обработкой



гальваническое покрытие – никель



резьба – дюймовая, трубная цилиндрическая в соответствии с ГОСТ 6357-81



возможна штучная упаковка, каждый кран и фитинг системы SIGMA запечатывается в отдельный пакет



РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПОЛНОГО ЦИКЛА

Латунные краны и фитинги полностью производятся на российском заводе в Подмосковье. На территории завода расположено передовое оборудование, которое позволяет перерабатывать несколько тонн продукции в месяц.

Производство полного цикла дает возможность производить из обычного латунного прутка готовые изделия, стойкие к коррозии.





Кран шаровой PN25, ВР-ВР, бабочка

Артикул	Размер, мм		
27390	1/2"	10	80
25349	3/4"	10	60
25821	1"	10	40
34647	1 1/4"	1	25





Кран шаровой PN25, ВР-ВР, рычаг

Артикул	Размер, мм		
25609	1/2"	10	80
25352	3/4"	10	50
25354	1"	10	30
34649	1 1/4"	1	20
34650	1 1/2"	1	10
34651	2"	1	8





Кран шаровой PN40, ВР-ВР, бабочка

Артикул	Размер, мм		
27511	1/2"	10	80
25826	3/4"	10	50
25833	1"	5	30
40207	1 1/4"	1	20





Кран шаровой PN40, ВР-ВР, рычаг

Артикул	Размер, мм		
27510	1/2"	10	70
25827	3/4"	10	40
25832	1"	5	25
35107	1 1/4"	1	15
34928	1 1/2"	1	10
35100	2"	1	8





Кран шаровой PN25 с американкой, бабочка

Артикул	Размер, мм		
34642	1/2"	1	60
34633	3/4"	1	50
28034	1"	5	20





Кран шаровой PN25 НР-НР, бабочка

Артикул	Размер, мм		
36171	3/4"	1	60
36172	1"	1	40





Кран шаровой PN25, ВР-НР, бабочка

Артикул	Размер, мм		
25822	1/2"	10	80
25351	3/4"	10	60
25824	1"	10	40
34648	1 1/4"	1	25





Кран шаровой PN25, ВР-НР, рычаг

Артикул	Размер, мм		
25823	1/2"	10	70
25353	3/4"	10	50
25355	1"	10	30
34652	1 1/4"	1	20
34653	1 1/2"	1	10
34654	2"	1	5





Кран шаровой PN40, ВР-НР, бабочка

Артикул	Размер, мм		
27928	1/2"	10	80
27393	3/4"	10	40
27391	1"	5	25
36908	1 1/4"	1	15





Кран шаровой PN40, ВР-НР, рычаг

Артикул	Размер, мм		
27734	1/2"	10	70
27395	3/4"	10	40
27392	1"	5	25
36907	1 1/4"	1	15
35101	1 1/2"	1	10
38390	2"	1	8





Кран шаровой для сада

Артикул	Размер, мм		
34659	1/2"x1/2"-14	1	40
34660	1/2"x1/2"-16	1	40
34662	1/2x3/4-16	1	40



Кран шаровый мини, ВР

Артикул	Размер, мм		
39501	1/2"	20	120




Коллекторная группа с расходомерами

Артикул	Размер, мм	
39411	1"x3/4"x2	5
39414	1"x3/4"x3	5
39416	1"x3/4"x4	5
39420	1"x3/4"x5	5
39422	1"x3/4"x6	5
39424	1"x3/4"x7	5
39425	1"x3/4"x8	5
39427	1"x3/4"x9	4
39429	1"x3/4"x10	4
39407	1"x3/4"x11	4
39431	1"x3/4"x12	4




Коллекторная группа

Артикул	Размер, мм	
39439	1"x3/4"x3	12
39458	1"x3/4"x4	12
39459	1"x3/4"x5	10
39460	1"x3/4"x6	8
39462	1"x3/4"x7	8
39463	1"x3/4"x8	7
39464	1"x3/4"x9	6
39465	1"x3/4"x10	6




Кронштейн для коллекторов

Артикул	Размер, мм	
39797	1"	50





Насосно-смесительный узел для коллектора (без насоса) с нижним подключением

Артикул	Размер, мм	
39798	1" x 1 1/2"	6



Кран шаровый мини, НР

Артикул	Размер, мм		
39502	1/2"	20	120




Коллекторная группа PN10 с воздухоотводчиками и сливными группами

Артикул	Размер, мм	
42494	1"x3/4"x3	10
42496	1"x3/4"x4	10
42497	1"x3/4"x5	8
42498	1"x3/4"x6	8
42499	1"x3/4"x7	6
42500	1"x3/4"x8	4
42501	1"x3/4"x9	4
42502	1"x3/4"x10	4
42503	1"x3/4"x11	3
42504	1"x3/4"x12	3




Коллектор, НР

Артикул	Размер, мм	
39505	3/4" x 1/2"x2	39
39506	3/4" x 1/2"x3	25
39507	3/4" x 1/2"x4	21
39508	1" x 3/4"x2	39
39509	1" x 3/4"x3	24
39510	1" x 3/4"x4	24




Термостатическая головка

Артикул	Размер, мм	
41678	M30x1,5	48





Дренажный клапан с воздухоотводчиком

Артикул	Размер, мм	
39511	1"	24





Обратный клапан ВР-ВР, латунный сердечник

Артикул	Размер, мм		
38380	1/2"	1	80
38381	3/4"	1	60
38382	1"	1	50





Обратный клапан ВР-НР, латунный сердечник

Артикул	Размер, мм		
33751	1"	1	40
33752	1 1/4"	1	30





Узел Н-образный для подключения радиатора

Артикул	Размер, мм		
38070	3/4"	8	48





Вентиль ВР-ВР

Артикул	Размер, мм		
37435	1/2"	1	30
37438	3/4"	1	20
37440	1"	1	15





Клапан регулировочный, угловой

Артикул	Размер, мм		
36909	1/2"	5	75





Вентиль радиаторный, прямой

Артикул	Размер, мм		
28501	1/2"	5	35





Вентиль с самоуплотняющимся кольцом, прямой

Артикул	Размер, мм		
36155	1/2"	5	35





Обратный клапан ВР-ВР, пластиковый сердечник

Артикул	Размер, мм		
34639	1/2"	1	80
34640	3/4"	1	60
34431	1"	1	50
31614	1 1/4"	1	30
31615	1 1/2"	1	20
33620	2"	1	10





Переходник под евроконус

Артикул	Размер, мм		
38071	3/4"X1/2"	450	450





Узел Н-образный угловой для радиатора

Артикул	Размер, мм		
39491	3/4"	8	48





Удлинитель вентили

Артикул	Размер, мм		
33721	1/2"-L30	1	215
33722	1/2"-L50	1	120





Клапан с самоуплотняющимся кольцом, угловой

Артикул	Размер, мм		
36156	1/2"	5	75





Вентиль радиаторный, угловой

Артикул	Размер, мм		
28500	1/2"	5	35





Вентиль с самоуплотняющимся кольцом, угловой

Артикул	Размер, мм		
36154	1/2"	5	35





Вентиль радиаторный ЭКО, прямой

Артикул	Размер, мм		
36155	1/2"	5	35





Вентиль угловой никелированный

Артикул	Размер, мм		
36160	1/2"x1/2"	1	40
36004	1/2"x3/4"	1	40





Вентиль удлиненный угловой никелированный

Артикул	Размер, мм		
36157	1/2"x1/2"	1	40
36002	1/2"x3/4"	1	40





Муфта соединительная

Артикул	Размер, мм		
25166	1/2"	10	300
25167	3/4"	10	180
25168	1"	10	120
25169	1 1/4"	5	80
31550	1 1/2"	5	50
31551	2"	5	30





Муфта переходная

Артикул	Размер, мм		
25170	1/2"x3/8"	10	300
25171	3/4"x1/2"	10	200
25172	1"x1/2"	10	150
25173	1"x3/4"	10	120
25174	1 1/4"x1/2"	5	100
25175	1 1/4"x3/4"	5	100
25176	1 1/4"x1"	5	80
29278	1 1/2"x1"	5	70
29279	1 1/2"x1 1/4"	5	50
31553	2"x1"	5	40
29280	2"x1 1/4"	5	40
29281	2"x1 1/2"	5	40





Вентиль радиаторный ЭКО, угловой

Артикул	Размер, мм		
36154	1/2"	5	35





Вентиль угловой хромированный

Артикул	Размер, мм		
36161	1/2"x1/2"	1	40
36005	1/2"x3/4"	1	40




Вентиль удлиненный угловой хромированный

Артикул	Размер, мм		
36159	1/2"x1/2"	1	40
36003	1/2"x3/4"	1	40



Ниппель

Артикул	Размер, мм		
25099	3/8"	10	900
25100	1/2"	20	400
25101	3/4"	10	250
25102	1"	10	150
25105	1 1/4"	5	80
29282	1 1/2"	5	50
29283	2"	5	30





Ниппель переходной

Артикул	Размер, мм		
25106	1/2"x3/8"	10	500
25107	3/4"x1/2"	10	250
25108	1"x1/2"	10	200
25109	1"x3/4"	10	180
25110	1 1/4"x1/2"	10	120
25111	1 1/4"x3/4"	10	100
25112	1 1/4"x1"	10	160
29284	1 1/2"x1"	10	70
29285	1 1/2"x1 1/4"	10	60
31590	2"x1"	5	40
29286	2"x1 1/4"	5	40
29287	2"x1 1/2"	5	40




Американка ВР-ВН

Артикул	Размер, мм		
31608	1/2"	10	120
31609	3/4"	10	60
31610	1"	5	50





Переходник

Артикул	Размер, мм		
25114	3/4"x1/2"	10	250
31592	1/2"x3/8"	10	500
25115	1"x1/2"	10	200
25116	1"x3/4"	10	150
25117	1 1/4"x1/2"	5	120
25118	1 1/4"x3/4"	10	120
25119	1 1/4"x1"	10	100
31595	1 1/2"x1"	5	70
31596	1 1/2"x1 1/4"	5	50
31597	2"x1"	5	50
31598	2"x1 1/4"	5	50
31599	2"x1 1/2"	5	50





Удлинитель НАР-НАР, двухсторонний

Артикул	Размер, мм		
33655	21x1/2" - L40	1	350
33656	21x1/2" - L60	1	231
33273	21x1/2" - L80	1	175
33274	21x1/2" - L100	1	126





Удлинитель для смесителя D 29 мм, ВН-НАР

Артикул	Размер, мм		
27680	3/4" - L37,5	36	180





Ниппель удлиненный

Артикул	Размер, мм		
32647	1/2" - L31	20	360
33271	1/2" - L37	20	20





Американка ВР-НАР

Артикул	Размер, мм		
25190	1/2"	10	150
25191	3/4"	10	120
25192	1"	10	50
25193	1 1/4"	5	35
33509	1 1/2"	5	20
33510	2"	3	12





Футорка

Артикул	Размер, мм		
44278	1/2"x1/4"	10	750
25121	1/2"x3/8"	10	600
25122	3/4"x1/2"	10	400
25123	1"x1/2"	10	240
25124	1"x3/4"	10	200
25125	1 1/4"x1/2"	10	150
25127	1 1/4"x3/4"	10	160
25129	1 1/4"x1"	10	160
31602	1 1/2"x1"	10	80
31603	1 1/2"x1 1/4"	10	80
31605	2"x1"	10	50
31606	2"x1 1/4"	5	50
31607	2"x1 1/2"	5	50





Удлинитель D 25 мм, ВН-НАР

Артикул	Размер, мм		
25204	1/2" - L10	119	714
25205	1/2" - L15	66	594
25206	1/2" - L20	48	432
25213	1/2" - L25	63	378
25216	1/2" - L30	49	294
31799	1/2" - L40	35	210
31645	1/2" - L50	28	168





Удлинитель переходной D 29 мм, ВН-НАР

Артикул	Размер, мм		
28519	1/2"x3/4"-L20	1	330





Переходник шестигранный

Артикул	Размер, мм		
33625	1/2"x1/2"	10	250





Штуцер под шланг, внутренняя резьба

Артикул	Размер, мм		
39738	10x1/2"	20	480
39739	12x1/2"	20	400
39740	14x1/2"	20	360
39742	16x1/2"	20	340
39744	18x1/2"	20	340
39745	20x1/2"	20	300
39746	20x3/4"	20	200



Штуцер под пломбу

Артикул	Размер, мм		
34682	1/2"-L29,5	20	200
34683	3/4"-L29,5	10	120
36006	1"-L29,5	5	80
31640	1 1/2"-L29,5	5	35
31641	2"-L29,5	2	20
25159	1/2"-L40	10	120
25160	3/4"-L40	10	120





Угольник ВР-НР

Артикул	Размер, мм		
32965	3/8"	20	200
25182	1/2"	10	150
25183	3/4"	10	80
25184	1"	10	50
27681	1 1/4"	5	30
31557	1 1/2"	5	20
31558	2"	2	10





Угольник с креплением (водорозетка) ВР-ВР

Артикул	Размер, мм		
25186	1/2"	10	130





Переходник под ключ

Артикул	Размер, мм		
33626	1/2"x1/2"	20	300





Штуцер под шланг, наружная резьба

Артикул	Размер, мм		
25151	10x1/2"	20	480
25152	12x1/2"	20	400
25153	14x1/2"	20	360
25154	16x1/2"	20	340
25155	18x1/2"	20	340
25156	20x1/2"	20	300
25157	20x3/4"	20	200





Угольник ВР-ВР

Артикул	Размер, мм		
25178	1/2"	10	150
25179	3/4"	10	100
25180	1"	10	50
25181	1 1/4"	5	30
31554	1 1/2"	5	20
31555	2"	2	10





Американка угловая

Артикул	Размер, мм		
25187	1/2"	10	100
25188	3/4"	10	60
25189	1"	10	30
25238	1 1/4"	5	20
31616	1 1/2"	1	10
31617	2"	1	5





Угольник НАР-НАР

Артикул	Размер, мм		
25185	1/2"	10	150
29495	3/4"	10	80
30111	1"	10	50





Контргайка

Артикул	Размер, мм		
25133	1/2"	20	1000
25134	3/4"	20	760
25136	1"	10	500
25138	1 1/4"	10	300
31628	1 1/2"	10	160
31629	2"	5	100





Контргайка с ребордой

Артикул	Размер, мм		
31630	1/2"	1	20
31631	3/4"	1	20
31632	1"	1	20





Тройник ВР-ВР-ВР

Артикул	Размер, мм		
25195	1/2"	10	100
25196	3/4"	10	80
25197	1"	10	40
25198	1 1/4"	5	25
31559	1 1/2"	3	15
31560	2"	2	10





Тройник НР-НР-НР

Артикул	Размер, мм		
31569	1/2"	10	80
31570	3/4"	10	50





Тройник переходной ВР-ВР-ВР

Артикул	Размер, мм		
25199	3/4"x1/2"x3/4"	10	80
25200	1"x1/2"x1"	10	50
25201	1"x3/4"x1"	10	40
31566	1 1/4"x1/2"x1 1/4"	1	5
31567	1 1/4"x3/4"x1 1/4"	1	5
31568	1 1/4"x1"x1 1/4"	1	5





Тройник ВР-ВР-НР

Артикул	Размер, мм		
31579	1/2"	10	90
31580	3/4"	10	60





Тройник ВР-НР-ВР

Артикул	Размер, мм		
25202	1/2"	10	100





Тройник НАР-ВР-НР

Артикул	Размер, мм		
31585	1/2"	10	80





Тройник ВР-НР-НР

Артикул	Размер, мм		
31574	1/2"	10	80
31575	3/4"	10	50





Крестовина

Артикул	Размер, мм		
25162	1/2"	10	80
25163	3/4"	10	50
25164	1"	10	30





Заглушка, ВР

Артикул	Размер, мм		
25140	1/2"	20	600
25141	3/4"	10	360
25142	1"	10	250
25146	1 1/4"	10	180
31624	1 1/2"	10	120
31625	2"	10	80





Заглушка, НР

Артикул	Размер, мм		
27929	3/8"	10	960
25147	1/2"	10	800
25148	3/4"	10	480
25149	1"	10	250
25150	1 1/4"	10	150
31626	1 1/2"	10	100
31627	2"	5	45



Фильтр латунный 45°, ВР-ВР

Артикул	Размер, мм		
39706	1/2"x45°	10	100
39709	3/4"x45°	5	50
39710	1"x45°	5	30






ТРУБЫ РЕ-Х/ЕVОН И АКСИАЛЬНЫЕ ФИТИНГИ

Трубы из сшитого полиэтилена диаметром от 16 до 40 мм, изготовленные по методу РЕ-Ха с отличной стойкостью к высоким температурам и давлению. Степень сшивки до 85%. Идеально подойдут для скрытого монтажа систем водоснабжения и отопления. Главной особенностью системы DELTA является надежность каждого ее соединения.




ПРЕИМУЩЕСТВА ТРУБ И ФИТИНГОВ СИСТЕМЫ DELTA ТМ «РТП»

-  Фитинги RTP изготовлены из латуни, особого сплава, устойчивого к вымыванию цинка
-  Монтажные операции выполняются быстро, без подключения оборудования к электросети
-  В соединении отсутствуют резиновые и полимерные уплотнители. После монтажа трубопровод можно немедленно использовать

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУБ С РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ СШИВКИ

Тип сшивки трубы	РЕ-Ха	РЕ-Хb	РЕ-Хc
Метод сшивки	За счёт органических пероксидов и гидропероксидов	При помощи органосиланов. силанов – ядовитые вещества	Радиационный
Степень сшивки	70-85%	60-65%	60-65%
Молекулярная память	хорошая	плохая	средняя
Восстановление заломов	При помощи строительного фена	При помощи соединительных муфт	При помощи соединительных муфт
Срок хранения РЕ-Х трубы	неограничен	3 года	неограничен
Процесс сшивки	завершен при производстве	продолжается в ходе хранения и эксплуатации	завершен при производстве

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-  Диаметры труб:
 Ø16x2,2 мм
 Ø20x2,8 мм
 Ø25x3,5 мм
 Ø32x4,4 мм
 Ø40x5,5 мм
-  Рабочее давление:
10 bar
-  Диапазон рабочих температур: до +95 °С
-  Коэффициент линейного расширения: 1,4 x10 K




СИСТЕМА DELTA -

СОВЕРШЕНСТВО ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОСТОТА МОНТАЖА

НАДЕЖНОСТЬ В КАЖДОМ СОЕДИНЕНИИ

В каждом соединении полностью отсутствуют уплотнения, эту функцию при соединении выполняет сама полиэтиленовая труба. В результате отпадает необходимость использования уплотнительных материалов в виде резиновых прокладок, ФУМ ленты, льна или пакли. Экономится время на установку фитинга, повышается надежность соединения. Высокая герметичность неразъемного соединения формируется аксиальными фитингами, которые без протечек могут функционировать более 50 лет (при соблюдении правил эксплуатации).




ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ СРАЗУ ПОСЛЕ МОНТАЖА

Соединение трубы и аксиального фитинга можно подвергать нагрузке сразу после завершения монтажных работ в отличие от фитингов под клей, пайку или сварку, независимо от назначения системы. Эксплуатация сразу после монтажа допускается как для отопления, так и для холодного либо горячего водоснабжения.

На физико-химические свойства это никак не влияет. Система DELTA от RTP обладает высокой стойкостью к гидроударам, повышенному давлению и высоким температурам.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО, СТРОГОЕ СООТВЕТСТВИЕ ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ

Компания RTP отличается высокими требованиями к профессионализму и ответственности своих сотрудников. Строгим правилом работы является многоступенчатая система контроля за соблюдением всех норм. Благодаря этому исключается поставка бракованной продукции.



Готовая продукция прошла экстремальные испытания на термостабильность в течение **8760 часов (1 год)** при температуре **110°C** и выдержала в течение проведения испытаний давление **25 бар**

Трубы из РЕ-Ха соответствуют обязательному ГОСТ 32415-2013. Номер сертификата соответствия:

- РЕ-Ха - РОСС RU C-CN.АЯ09.В.02481/24



СИСТЕМА DELTA

СИСТЕМА DELTA



DELTA
04

GAMMA
05

OMEGA
06

BETA
07

BETA ELITE
08

BETA ORANGE
09


ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ МОНТАЖА
10

Труба РЕ-Ха / EVON

Артикул	Размер, мм	
25479	16x2,2	100
25480	16x2,2	200
46558	16x2,2	240
46559	16x2,2	600
25482	20x2,8	100
25483	20x2,8	200
25485	25x3,5	50
29775	32x4,4	50
35346	40x5,5	50



Труба РЕ-Ха без слоя EVON

Артикул	Размер, мм	
48039	16x2,2	200
48040	20x2,8	200
50248	25x3,5	50
50249	32x4,4	50



Трубы РЕ-Ха соответствуют обязательному ГОСТ 32415-2013. Номер сертификата соответствия:

- РЕ-Ха - РОСС RU C-CN.A909.B.02481/24

Труба РЕ-Ха / EVON в изоляции 6 мм

Артикул	Размер, мм	
47926	16x2,2 красная	100
47931	20x2,8 красная	100
47935	25x3,5 красная	50
47937	32x4,4 красная	50
47927	16x2,2 синяя	100
47932	20x2,8 синяя	100
47936	25x3,5 синяя	50
47938	32x4,4 синяя	50



Гофротруба для системы Delta

Артикул	Размер, мм	
35399	23/19 Красная	50
35400	28/25 Красная	50
35401	34/30 Красная	50
35402	40/35 Красная	30
35403	23/19 Синяя	50
35404	28/25 Синяя	50
35405	34/30 Синяя	50
35406	40/35 Синяя	30





Трубы РЕ-Ха в утеплителе позволяют:

- снизить теплопотери,
- увеличить скорость монтажа,
- сэкономить на материалах.

Поставляются по предварительному заказу:



- Трубы РЕ-Ха с слоем EVON в утеплителе 10 мм
- Трубы РЕ-Ха с слоем EVON в утеплителе 13 мм
- Трубы РЕ-Ха без слоя EVON в утеплителе 6 мм

Соединитель универсальный

Артикул	Размер, мм		
47592	16x2,0x1/2"	1	1





Муфта с накидной гайкой под евроконус

Артикул	Размер, мм		
37782	16x2,2x3/4"	5	125





Адаптер (евроконус)

Артикул	Размер, мм		
29304	16x2,2x1/2"	10	200
29351	16x2,2x3/4"	10	150
29353	20x2,8x3/4"	10	150



Гильза

Артикул	Размер, мм		
28336	16	10	400
28337	20	10	300
28338	25	10	200
28363	32	10	80
29327	40	10	50



Коллекторная группа

Артикул	Размер, мм	
39439	1"x3/4"x3	12
39458	1"x3/4"x4	12
39459	1"x3/4"x5	10
39460	1"x3/4"x6	8
39462	1"x3/4"x7	8
39463	1"x3/4"x8	7
39464	1"x3/4"x9	6
39465	1"x3/4"x10	6





Трубка Т-образная для радиатора

Артикул	Размер, мм		
29389	16x250x16	10	50
29332	16x250x20	10	50
29390	16x500x16	15	75
29345	16x500x20	15	75
29391	16x1000x16	15	75
29335	20x250x16	10	50
31319	20x500x16	15	75
29392	20x250x20	10	50
29393	20x500x20	15	75
29394	20x1000x20	15	75



Муфта

Артикул	Размер, мм		
28298	16x16	10	350
28299	20x20	10	200
28300	25x25	5	125
28353	32x32	10	60
29295	40x40	5	30





Муфта ВР

Артикул	Размер, мм		
28301	16x1/2"	10	250
28302	16x3/4"	10	200
28303	20x1/2"	10	200
28304	20x3/4"	10	150
28305	25x1/2"	5	150
28306	25x3/4"	5	150
28351	25x1"	10	90
29296	32x3/4"	10	70
28352	32x1"	10	60
29297	40x1 1/4"	5	50





Гайка для аксиальной трубки

Артикул	Размер, мм		
29355	15x3/4"	10	250





Адаптер «конус-плоскость»

Артикул	Размер, мм		
39512	1/2"	20	1500
39513	3/4"	20	1500



Трубка Г-образная для радиатора

Артикул	Размер, мм		
29383	16x250	10	50
29384	16x500	15	75
29385	16x1000	15	75
29386	20x250	10	50
29387	20x500	15	75
29388	20x1000	15	75



Муфта переходная

Артикул	Размер, мм		
28313	16x20	10	250
28314	16x25	5	200
28315	20x25	5	150
28346	25x32	10	80
29301	32x20	10	90
29302	40x25	10	60
29303	40x32	5	35



Муфта НР

Артикул	Размер, мм		
28307	16x1/2"	10	250
28308	16x3/4"	10	250
28309	20x1/2"	10	200
28310	20x3/4"	10	200
28311	25x1/2"	5	150
28312	25x3/4"	5	120
28347	25x1"	10	100
28348	32x3/4"	10	130
28358	32x1"	10	70
29298	40x1 1/4"	5	30



Муфта с накидной гайкой

Артикул	Размер, мм		
28362	16x1/2"	10	350
28355	16x3/4"	10	350
28356	20x1/2"	10	250
28357	20x3/4"	10	150
28359	25x3/4"	10	150
28360	25x1"	10	120
28361	32x1"	10	80
29299	40x1 1/2"	5	50





Угольник

Артикул	Размер, мм		
28319	16x16	10	250
28320	20x20	10	150
28321	25x25	5	90
28394	32x32	5	35
29300	40x40	5	30




Угольник с накидной гайкой

Артикул	Размер, мм		
28395	16x1/2"	10	250
28396	20x1/2"	10	120
28397	20x3/4"	10	200
28398	25x3/4"	10	100
29307	25x1"	10	80
29308	32x1"	10	60



Угольник с креплением (водорозетка)

Артикул	Размер, мм		
28335	16x1/2"	5	100
29347	16x3/4"	10	70
28399	20x1/2"	10	70
28400	20x3/4"	10	70
48401	25x3/4"	10	60





Угольник ВР

Артикул	Размер, мм		
28322	16x1/2"	10	200
29305	16x3/4"	10	120
28323	20x1/2"	10	150
28324	20x3/4"	5	125
28391	25x3/4"	10	80
28392	25x1"	10	50
29306	32x3/4"	10	50
28393	32x1"	5	65



Угольник НР

Артикул	Размер, мм		
28325	16x1/2"	10	200
28369	16x3/4"	10	120
28326	20x1/2"	10	140
28370	20x3/4"	10	150
28388	25x3/4"	10	80
28389	25x1"	10	60
28390	32x1"	5	35




Заглушка

Артикул	Размер, мм		
28316	16	10	600
28317	20	10	400
28318	25	10	300
29376	32	10	120
31435	40	5	100





Тройник

Артикул	Размер, мм		
28327	16x16x16	10	140
28328	20x20x20	5	80
28329	25x25x25	5	50
29356	32x32x32	5	20
29309	40x40x40	1	20





Тройник ВР

Артикул	Размер, мм		
28330	16x1/2"	5	125
29318	16x3/4"	10	80
28331	20x1/2"	5	75
28410	20x3/4"	10	100
28411	25x3/4"	10	50
29319	25x1"	10	50
29375	32x1"	5	40





Тройник НР

Артикул	Размер, мм		
29320	16x1/2"	10	100
29321	16x3/4"	10	80
29322	20x1/2"	10	80
29323	20x3/4"	10	70
29324	25x3/4"	10	50
29325	25x1"	10	40
29326	32x1"	5	35



Тройник переходной

Артикул	Размер, мм		
28332	16x20x16	5	100
29357	16x25x16	10	100
29358	20x16x16	10	100
28333	20x16x20	5	100
29359	20x20x16	10	100
29360	20x25x16	10	60
28334	20x25x20	5	80
29361	25x16x16	10	70
29362	25x16x20	10	60
29363	25x16x25	10	50
29364	25x20x16	10	100
29365	25x20x20	10	60
29366	25x20x25	10	50
29367	25x25x16	10	50
29368	25x25x20	10	50
29369	25x25x32	5	50
29370	25x32x25	5	50
29371	32x16x32	5	30
29372	32x20x25	5	35
29373	32x20x32	5	30
29310	32x25x20	5	35
29374	32x25x32	5	30
29312	32x32x20	5	40
29313	32x32x25	5	40
29314	40x20x40	1	40
29315	40x25x40	1	20
29316	40x32x32	1	15
29317	40x32x40	1	25



ТРУБЫ ПНД И КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ

ПНД трубы диаметром 20-63 мм и компрессионные фитинги от 20 до 110 для систем холодного водоснабжения. Трубы и фитинги до 63 мм обладают повышенной прочностью и выдерживают давление в 16 бар. Фитинги изготовлены из полипропилена в соответствии с ГОСТ 32415-2013. В ассортименте имеются трубы ПНД как для питьевого водоснабжения, изготовленные по ГОСТ 70628, так и технические.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТРУБ И ФИТИНГОВ СИСТЕМЫ GAMMA ТМ «РТП»



высокая антикоррозийная стойкость ко всем минеральным кислотам и щелочам



невысокая масса ПЭ труб, большая эластичность



большая пропускная способность ПЭ труб



затраты на транспортировку полиэтиленовых труб в 2 раза меньше, чем на транспортировку стальных



стоимость выполнения строительно-монтажных работ сокращается в 2-2,5 раза



масса полиэтиленовых труб более чем в 8 раз меньше массы стальных труб

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ КОМПРЕССИОННЫХ ФИТИНГОВ

- **PN16** - все фитинги диаметром до 63 мм
- **PN10** - все фитинги диаметром от 75 мм, а также болтовые седелки

КОНСТРУКЦИЯ КОМПРЕССИОННОГО ФИТИНГА



СИСТЕМА GAMMA ОТ RTP



Компессионные фитинги соответствуют
обязательному ГОСТ 32415-2013.

Номер сертификата соответствия -
РОСС RU C-CN.АЯ09.В.02429/24

АССОРТИМЕНТ ТРУБЫ ПОД ЛЮБУЮ ПОТРЕБНОСТЬ

Компания РТП производит трубы с различными показателями SDR (от 11 до 17) диаметром от 20 до 63 мм. По назначению завод производит трубу как для технических трубопроводов, так и для транспортировки питьевой воды. Ассортимент труб позволяет закрыть потребности при монтаже систем холодного водоснабжения и разводки ХВС практически в любом загородном доме и коттедже, а также на промышленных объектах.



Труба ПНД ПЭ100 PN16 SDR 11

Артикул	Размер, мм		
14214	20x2,0	1	50
11265	20x2,0	1	100
11266	20x2,0	1	200

Труба ПНД ПЭ100 PN12 SDR 13,6

Артикул	Размер, мм		
14210	25x2,0	1	25
11249	25x2,0	1	100
11250	25x2,0	1	200
14213	32x2,4	1	25
11254	32x2,4	1	100
11255	32x2,4	1	200
28720	40x3,0	1	25
11257	40x3,0	1	100
11258	40x3,0	1	200
11259	50x3,7	1	100
11261	63x4,7	1	100


Труба ПНД ПЭ100 PN10 SDR 17

Артикул	Размер, мм		
14215	32x2,0	1	25
11240	32x2,0	1	100
11241	32x2,0	1	200
11242	40x2,4	1	100
11243	50x3,0	1	100
11244	63x3,8	1	100




СИСТЕМА GAMMA

Кран шаровый, цанга/цанга

Артикул	Размер, мм	
14389	20	55
14390	25	35
14391	32	20
16353	40	13
17561	50	8
16470	63	4




Кран шаровый, внутренняя резьба/цанга

Артикул	Размер, мм	
14392	20x1/2"	75
14394	25x1/2"	35
14395	25x3/4"	43
14396	25x1"	35
14397	32x1/2"	25
14398	32x3/4"	25
14527	32x1"	25




Кран шаровый, наружная резьба/цанга

Артикул	Размер, мм	
17449	20x1/2"	70
17358	25x3/4"	43
15466	32x1"	30
31113	40x1"	15
30669	40x1 1/4"	20



Клапанный бокс

Артикул	Размер, мм	
36761	6"	50
36760	10"	50




Муфта компрессионная

Артикул	Размер, мм	
11515	20	100
14696	25	65
11518	32	36
11519	40	25
11520	50	13
17113	63	8
17087	75	16
17088	90	8
17086	110	5




Кран шаровый, внутр./внутр. резьба

Артикул	Размер, мм	
17357	1/2"x1/2"	100
17359	3/4"x3/4"	56
15464	1"x1"	38
16359	1 1/4"x1 1/4"	28
16358	1 1/2"x1 1/2"	15
16466	2"x2"	12




Кран шаровый, внутр./наруж. резьба

Артикул	Размер, мм	
18377	1/2"x1/2"	100
19028	3/4"x3/4"	60
22076	1"x1"	38




Заглушка

Артикул	Размер, мм	
11468	20	210
11470	25	140
11472	32	90
11473	40	45
11474	50	32
17111	63	18
17112	75	12
17085	90	8
15888	110	3




Ключ для компрессионных фитингов

Артикул	Размер, мм	
21884	40,50,63,75	50
21885	90,110	15



Муфта компрессионная, переходная

Артикул	Размер, мм	
11521	25/20	90
11522	32/25	50
27932	40/25	30
27933	40/32	27
21882	50/32	15
21881	50/40	15
28293	63/40	10
28292	63/50	13
28704	75/40	6
28705	75/50	6
28706	75/63	6



СИСТЕМА GAMMA



05 GAMMA

06 OMEGA


07 BETA

08 BETA ELITE

09 BETA ORANGE


ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ МОНТАЖА
10

Муфта с внутренней резьбой

Артикул	Размер, мм	
11477	20x1/2"	180
11479	20x3/4"	160
11482	25x1/2"	115
11484	25x3/4"	110
11480	25x1"	95
11488	32x1/2"	75
11490	32x3/4"	80
11486	32x1"	75
11493	40x1"	40
11492	40x1 1/4"	39
11491	40x1 1/2"	39
14908	50x1"	22
14907	50x1 1/4"	25
14906	50x1 1/2"	20
27935	50x2"	20
21880	63x1 1/4"	18
18328	63x1 1/2"	21
22063	63x1"	15
21883	63x2"	15/1




Отвод компрессионный

Артикул	Размер, мм	
11525	20	100
11527	25	65
11529	32	40
11530	40	20
11531	50	10
17093	63	7
17415	75	10
17094	90	3
17089	110	3




Отвод с внутренней резьбой

Артикул	Размер, мм	
11535	20x1/2"	160
11536	20x3/4"	130
11540	25x1/2"	85
11542	25x3/4"	80
11538	25x1"	70
14701	32x1/2"	65
11546	32x3/4"	55
14529	32x1"	55
24287	40x3/4"	30
14417	40x1"	30
14418	40x1 1/4"	25
24288	40x1 1/2"	30
18594	50x1"	17
14419	50x1 1/4"	15
14420	50x1 1/2"	15
22065	63x1 1/4"	20
21783	63x1 1/2"	12
22068	63x1"	20
25322	63x2"	10




Муфта с наружной резьбой

Артикул	Размер, мм	
11495	20x1/2"	190
11496	20x3/4"	170
11502	25x1/2"	120
11504	25x3/4"	110
11500	25x1"	120
14528	32x1/2"	80
11509	32x3/4"	80
11506	32x1"	80
22119	32x1 1/4"	60
33291	40x 3/4"	40
11512	40x1"	50
11511	40x1 1/4"	42
11510	40x1 1/2"	40
14909	50x1"	24
14911	50x1 1/4"	24
14910	50x1 1/2"	20
27934	50x2"	20
22067	63x1 1/4"	21
19040	63x1 1/2"	15
22062	63x1"	15
22066	63x2"	15
28702	75x2"	8
28701	75x2 1/2"	8
28703	75x3"	8




Отвод компрессионный, переходной

Артикул	Размер, мм	
11532	25/20	65
22118	32/20	50
11533	32/25	50



Отвод с наружной резьбой

Артикул	Размер, мм	
11548	20x1/2"	150
11550	20x3/4"	150
11553	25x1/2"	85
14697	25x3/4"	85
14700	25x1"	80
11559	32x1/2"	70
11560	32x3/4"	65
11558	32x1"	65
22270	32x1 1/4"	68
14422	40x1"	30
14423	40x1 1/4"	30
24285	40x1 1/2"	30
16895	50x1 1/4"	15
14424	50x1 1/2"	15
22064	63x1 1/4"	18
21782	63x1 1/2"	10
22069	63x1"	20
25323	63x2"	10




Тройник компрессионный

Артикул	Размер, мм	
14698	20	55
14699	25	35
11591	32	20
11592	40	12
11593	50	7
17091	63	5
17092	75	7
17382	90	5
19691	110	2




Тройник с внутренней резьбой

Артикул	Размер, мм	
11598	20x1/2"	60
11600	20x3/4"	90
11605	25x1/2"	40
11606	25x3/4"	40
11604	25x1"	50
14532	32x1/2"	30
11610	32x3/4"	25
14531	32x1"	25
14428	40x3/4"	17
14426	40x1"	17
14427	40x1 1/4"	15
24284	40x1 1/2"	15
14429	50x1"	12
14430	50x1 1/4"	10
14431	50x1 1/2"	10
31431	50x2"	8
22338	63x1"	7
21876	63x1 1/4"	12
21878	63x1 1/2"	7
21787	63x2"	6




Седелка болтовая до 50 мм

Артикул	Размер, мм	
47117	20x1/2"	110
47118	25x1/2"	100
47119	25x3/4"	100
11573	32x1/2"	75
11574	32x3/4"	80
47120	32x1"	50
14608	40x1/2"	55
11577	40x3/4"	55
11575	40x1"	50
11579	50x1/2"	40
14610	50x3/4"	38
11578	50x1"	35




Тройник компрессионный, переходной

Артикул	Размер, мм	
11594	25/20/25	40
16896	32/20/32	25
11595	32/25/32	22
24289	40/25/40	17
24290	40/32/40	15
14486	50/32/50	10
14487	50/40/50	8
25327	63/40/63	7
28295	63/50/63	5




Тройник с наружной резьбой

Артикул	Размер, мм	
11613	20x1/2"	90
11615	20x3/4"	60
11618	25x1/2"	50
11620	25x3/4"	55
14611	25x1"	45
14533	32x1/2"	30
11624	32x3/4"	25
14609	32x1"	27
14432	40x1"	17
14433	40x1 1/4"	17
14488	50x1"	10
14434	50x1 1/4"	10
14435	50x1 1/2"	10
21877	63x1 1/4"	6
21879	63x1 1/2"	6
21788	63x2"	6



Седелка болтовая 63-110 мм

Артикул	Размер, мм	
11584	63x1/2"	32
11586	63x3/4"	32
11582	63x1"	27
47121	75x3/4"	32
47122	75x1"	30
47123	90x3/4"	24
47124	90x1"	24
47125	110x3/4"	19
22249	110x1"	21
47126	110x1 1/4"	18
47127	110x1 1/2"	14
47128	110x2"	12



ТРУБЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЯНЫХ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

Трубы PE-RT и PE-Xa для монтажа теплых водяных полов диаметром 16 и 20 мм, а также оборудование и комплектующие для укладки и подключения к сантехническим приборам, коллекторным группам



СИСТЕМА OMEGA ОТ RTP – ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ТЕРМОСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ

Материалом для производства является уникальный полиэтилен повышенной термостойкости. Труба способна выдержать до 70°C, что достаточно для создания комфортной зоны обогрева теплых полов в любом помещении. Абсолютная гладкость стенок трубы, их равнотолщинность и постоянная интенсивность потока жидкости дают возможность произвести равномерный нагрев по всей площади поверхности.


Готовая продукция прошла экстремальные испытания на термостабильность в течение **8760 часов (1 год)** при температуре **110°C** и выдержала в течение проведения испытаний давление **25 бар**

Трубы из PE-RT и PE-Xa соответствуют обязательным ГОСТ 32415-2013, 53630-2015. Номера сертификатов соответствия:

- PE-Xa - **РОСС RU C-CN.AЯ09.B.02481/24**
- PE-RT - **РОСС RU C-RU.AЯ09.B.02356/24**
- PE-RT/EVOH/PE-RT - **РОСС RU C-RU.AЯ 09.B.02604.24**




Труба PE-RT/EVOH/PE-RT

Артикул	Размер, мм	
33641	16x2,0	200
35147	20x2,0	200




Труба PE-RT ТИП II, красная

Артикул	Размер, мм	
15987	16x2,0	100
17261	16x2,0	200
18211	16x2,0	600
15988	20x2,0	100
17755	20x2,0	200



Пленка для труб теплого пола с разметкой

Артикул	Размер, мм	
41079	1,05x200 m	200




Коллекторная группа с расходомерами

Артикул	Размер, мм	
39411	1"x3/4"x2	5
39414	1"x3/4"x3	5
39416	1"x3/4"x4	5
39420	1"x3/4"x5	5
39422	1"x3/4"x6	5
39424	1"x3/4"x7	5
39425	1"x3/4"x8	5
39427	1"x3/4"x9	4
39429	1"x3/4"x10	4
39407	1"x3/4"x11	4
39431	1"x3/4"x12	4




Кронштейн для коллекторов

Артикул	Размер, мм	
39797	1"	50




Труба PE-Xa / EVOH

Артикул	Размер, мм	
27666	16x2,0	100
25478	16x2,0	200
46556	16x2,0	240
30486	16x2,0	600
27144	20x2,0	200
46561	20x2,0	240
30487	20x2,0	600





Труба PE-RT тип II, серая

Артикул	Размер, мм	
17752	16x2,0	100
15989	16x2,0	200
15990	20x2,0	100
17756	20x2,0	200



Подложка для труб теплого пола с разметкой

Артикул	Размер, мм	
29871	1,2x25	30




Коллекторная группа PN10 с воздухоотводчиками и сливными группами

Артикул	Размер, мм	
42494	1"x3/4"x3	10
42496	1"x3/4"x4	10
42497	1"x3/4"x5	8
42498	1"x3/4"x6	8
42499	1"x3/4"x7	6
42500	1"x3/4"x8	4
42501	1"x3/4"x9	4
42502	1"x3/4"x10	4
42503	1"x3/4"x11	3
42504	1"x3/4"x12	3





Насосно-смесительный узел для коллектора (без насоса) с нижним подключением

Артикул	Размер, мм	
39798	1" x 1 1/2"	6





Соединитель для PE-RT и PE-Xa труб

Артикул	Размер, мм		
39774	16x2,0x1/2"	20	240
29352	16x2,0x3/4"	10	150
29354	20x2,0x3/4"	10	150
47592	16x2,0x1/2" унив	1	1





Фиксатор поворота, тип «Башмак»

Артикул	Размер, мм		
41894	16-20/90 (черный)	10	100
45916	16-20/90 (белый)	1	20
46740	6-20x90°/14-20 (комплект фиксатор + накладка)	1	10





Переходник с PP-R на PE-X/PE-RT

Артикул	Размер, мм		
29958	16x2,0	50	300




Дюбель-крюк одинарный

Артикул	Размер, мм		
40044	(16-32)x80	100	200
40043	(16-32)x100	100	200





Шина фиксирующая

Артикул	Размер, мм	
30317	16-20	100




Пластина теплораспределительная поворотная

Артикул	Размер, мм	
48700	16/125x269 (шаг 150 мм)	24





Такер

Артикул	Размер, мм	
32128	42	1




Дренажный клапан с воздухоотводчиком

Артикул	Размер, мм		
39511	1"	1	24




Фиксатор поворота

Артикул	Размер, мм	
30319	14-18/90	100
30320	20/90	50
32125	25/90	25





Накладка под трубу

Артикул	Размер, мм	
37922	14-20	50





Дюбель-крюк двойной

Артикул	Размер, мм		
40042	(16-32)x80	100	200
32126	(16-32)x100	100	200




Скоба для крепления труб

Артикул	Размер, мм		
19286	16-20 x 42	100	2000
32127	16-20 x 42 (для такера)	50	1000
49818	16-20 x 50 (для такера)	50	1000





Пластина теплораспределительная прямая

Артикул	Размер, мм	
48699	16/125x1000	40



Опора для труб одинарная

Артикул	Размер, мм		
28087	16	150	1500



BETA

ТРУБЫ И ФИТИНГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Трубы и фасонные части из полипропилена, Изготовлены в соответствии с ГОСТ 32414. Качество продукции подтверждено Обязательной декларацией соответствия. Трубы и фитинги системы BETA используются для отведения сточных вод внутри здания. Отличаются большим ассортиментом и уникальностью как труб, так и фитингов от 32 до 125 диаметра.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТРУБ И ФИТИНГОВ СИСТЕМЫ BETA ТМ «РТП»



повышенная химическая стойкость



раструбная конструкция обеспечивает скорость и легкость монтажа



высокое качество продукции, экологически чистый материал



отсутствие коррозии, образования отложений и зарастания сечения



предел верхних температур +95°C



простота транспортировки и хранения

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА

Мы используем уплотнительные кольца, изготовленные из особой мягкой резиновой смеси, что позволяет сглаживать мелкие неровности и шероховатости трубы. Также качественное кольцо минимизирует овальность трубы.

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА



BETA
07

BETA
08 ELITE

BETA
09 ORANGE

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ МОНТАЖА
10

СИСТЕМА ВЕТА

КАНАЛИЗАЦИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

СТИЛЬНЫЙ, УЗНАВАЕМЫЙ ДИЗАЙН

Неповторимое сочетание элементов фирменной стилистики и функциональных компонентов делают систему ВЕТА уникальной. Инновационные решения лаконично сочетаются со стильным, современным дизайном.

НЕСКОЛЬЗЯЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Благодаря специальным насечкам на корпусе фитинга его удобно зафиксировать и держать в руке. При монтаже соединительные детали не прокручиваются, процесс монтажа существенно упрощается, время на выполнение работ значительно сокращается.

МЕТКИ ПОВОРОТА НА РАСТРУБЕ

Наличие специальных меток на концах раструба с шагом 30° позволяет присоединить фитинг к трубе под нужным углом без использования дополнительных измерительных инструментов.



• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕБРА ЖЕСТКОСТИ НА РАСТРУБЕ

Благодаря специальным ребрам жесткости на раструбе соединения обладают повышенной прочностью и стойкостью к физическим нагрузкам и растрескиванию.

ИДЕАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ ФИТИНГА

Пресс-формы для соединительных частей изготавливаются на современном европейском оборудовании, поставляются напрямую от производителя. Чертежи при изготовлении прессформ соответствуют российским и европейским стандартам, благодаря чему все соединения системы ВЕТА имеют достаточную плотность, герметичность и соосность.

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ 10 ЛЕТ

Мы настолько уверены в качестве нашей продукции, что готовы дать расширенную гарантию 10 лет, при условии, что при монтаже используются трубы и фитинги системы ВЕТА от RTP.



СЫРЬЕ ОТ ВЕДУЩИХ ПОСТАВЩИКОВ

Трубы и фитинги изготавливаются из высококачественного полипропилена, получившего мировое признание. Изделия из данного материала обладают высокой надежностью, долговечностью, химической стойкостью, а главное, экологически безопасны. Внутренние стенки не подвержены коррозии, устойчивы к длительным физическим воздействиям.



Труба RTP 32 мм (изготовлена по ГОСТ 32414)



Артикул	Размер, мм	Длина, мм	
11135	32x1.8	150	25
11136	32x1.8	250	25
37638	32x1.8	500	70
11138	32x1.8	750	10
11139	32x1.8	1000	10
11140	32x1.8	1500	10
11141	32x1.8	2000	10

Труба RTP 50 мм (изготовлена по ГОСТ 32414)



Артикул	Размер, мм	Длина, мм	
11151	50x1.8	150	150
37640	50x1.8	250	125
11154	50x1.8	500	60
11156	50x1.8	750	10
11157	50x1.8	1000	10
11158	50x1.8	1500	10
11159	50x1.8	2000	10
11160	50x1.8	3000	10

Труба RTP 110 мм (изготовлена по ГОСТ 32414)



Артикул	Размер, мм	Длина, мм	
11179	110x2.7	150	40
11180	110x2.7	250	28
11181	110x2.7	500	10
11182	110x2.7	750	10
11183	110x2.7	1000	10
11184	110x2.7	1500	10
11185	110x2.7	2000	10
11186	110x2.7	3000	10


Труба RTP 40 мм (изготовлена по ГОСТ 32414)



Артикул	Размер, мм	Длина, мм	
11143	40x1.8	150	50
37607	40x1.8	250	35
37639	40x1.8	500	100
11146	40x1.8	750	10
11147	40x1.8	1000	10
11148	40x1.8	1500	10
11149	40x1.8	2000	10


Труба RTP 75 мм (изготовлена по ГОСТ 32414)



Артикул	Размер, мм	Длина, мм	
32236	75x1.9	250	60
32237	75x1.9	500	30
31711	75x1.9	1000	10
32238	75x1.9	1500	10
32239	75x1.9	2000	10
32240	75x1.9	3000	10

Труба RTP 125 мм (изготовлена по ГОСТ 32414)



Артикул	Размер, мм	Длина, мм	
32948	125x3,1	250	24
32949	125x3,1	500	11
31762	125x3,1	1000	2
32952	125x3,1	1500	2
32957	125x3,1	2000	2
32958	125x3,1	3000	2

Труба Baikal Standart



Артикул	Размер, мм	Длина, мм	
33153	50x1.8	1000	10
33154	50x1.8	2000	10
33155	50x1.8	3000	10
36938	110x2.7	500	10
32544	110x2.7	1000	10
32523	110x2.7	2000	10
32524	110x2.7	3000	10

Труба PIARCOM 50 мм (ТУ 4926-001-78044889-2005)



Артикул	Размер, мм	Длина, мм	
15393	50x1.5	150	150
37717	50x1.5	250	125
15395	50x1,5	500	60
15396	50x1,5	750	10
15397	50x1,5	1000	10
15398	50x1,5	1500	10
15399	50x1,5	2000	10
15400	50x1,5	3000	10

Кольцо уплотнительное


Артикул	Размер, мм	
20868	32	1
12739	40	1
12740	50	1
37939	75	1
12742	110	1
37940	125	1
12744	160	1
12746	200	1



Труба Baikal ECO

(под заказ)




Артикул	Размер, мм	Длина, мм	
33268	50x1.5	1000	10
33269	50x1.5	2000	10
33270	50x1.5	3000	10
36939	110x2.2	500	10
32475	110x2.2	1000	10
32476	110x2.2	2000	10
32477	110x2.2	3000	10

Труба PIARCOM 110 мм (ТУ 4926-001-78044889-2005)




Артикул	Размер, мм	Длина, мм	
11170	110x2,2	150	40
11171	110x2,2	250	28
11172	110x2,2	500	10
11173	110x2,2	750	10
11174	110x2,2	1000	10
11175	110x2,2	1500	10
11176	110x2,2	2000	10
11177	110x2,2	3000	10

Хомут пластиковый

Артикул	Размер, мм	
36364	40	110
36359	50	125
36504	110	300



Муфта соединительная с перегородкой

Артикул	Размер, мм	
11333	32	80
36351	40	80
36700	50	150
36388	75	12
36712	110	70




Муфта подвижная ремонтная

Артикул	Размер, мм	
36330	32	60
36327	40	90
36731	50	150
36362	75	70
36733	110	65
33490	125	20




Отвод

Артикул	Размер, мм	
33499	32/15°	60
33500	32/30°	60
36391	32/45°	60
33501	32/67°	80
36399	32/87°	50
33502	40/15°	20
33503	40/30°	60
36405	40/45°	90
33504	40/67°	20
36416	40/87°	80
36418	50/15°	60
36420	50/30°	60
36668	50/45°	140
36663	50/67°	130
36658	50/87°	120
35373	75/15°	27
35372	75/30°	27
35371	75/45°	20
33497	75/67°	20
33498	75/87°	45
36678	110/15°	50
36677	110/30°	50
36676	110/45°	50
36672	110/67°	42
36670	110/87°	35
33505	125/45°	20
33506	125/87°	10




Заглушка

Артикул	Размер, мм	
36296	32	350
36298	40	160
36299	50	200
36325	75	90
36462	110	140
31162	125	20




Муфта вставная, восстановитель раструба

Артикул	Размер, мм	
33484	110/110	30




Отвод 110 с выходом 50 мм

Артикул	Размер, мм	
36683	110/50 x 87° (левый)	30
36680	110/50 x 87° (правый)	30
36650	110/50 x 87° (фронт-тыл)	35
36651	110/50 x 87° (фронт-вверх)	30
36682	110/50 x 87° (лев+прав)	25
36686	110/50 x 45° (левый)	35
36684	110/50 x 45° (правый)	35
36685	110/50 x 45° (лев+прав)	30




Отвод универсальный

Артикул	Размер, мм	
36695	110	27




Отвод для сифона

Артикул	Размер, мм	
44399	50/50x90	20




Тройник

Артикул	Размер, мм	
36427	32/32/45°	60
33463	32/32/67°	20
37035	32/32/87°	60
36383	40/32/45°	45
36382	40/32/87°	45
36381	40/40/45°	40
33464	40/40/67°	20
36380	40/40/87°	40
36569	50/40/45°	80
33465	50/40/67°	20
36568	50/40/87°	90
36561	50/50/45°	60
33466	50/50/67°	20
36531	50/50/87°	75
36526	75/50/45°	35
33455	75/50/67°	20
36505	75/50/87°	40
36529	75/75/45°	25
33457	75/75/67°	20
35374	75/75/87°	28
36573	110/50/45°	45
36314	110/50/67°	25
36572	110/50/87°	54
33453	110/75/45°	20
33459	110/75/67°	20
33462	110/75/87°	20
36575	110/110/45°	24
33481	110/110/67°	10
36574	110/110/87°	32
30954	125/110/45°	5
30956	125/110/87°	5
36312	125/125/45°	10
33478	125/125/87°	5




Крестовина одноплоскостная

Артикул	Размер, мм	
36525	50/50/50/45°	40
33476	50/50/50/67°	15
36527	50/50/50/87°	50
33475	75/75/75/67°	20
36478	110/50/50/45°	25
33477	110/50/50/67°	10
36481	110/50/50/87°	42
36476	110/110/50/87°	24
36469	110/110/50/45°	18
36470	110/110/110/45°	14
33479	110/110/110/67°	5
36473	110/110/110/87°	18




Тройник трехраструбный

Артикул	Размер, мм	
36530	50/50x90	60




Тройник, восстановитель раструба

Артикул	Размер, мм	
37170	110x110x96	10




Ревизия

Артикул	Размер, мм	
36640	50	80
35375	75	10
36638	110	36
30957	125	5




Крестовина двухплоскостная

Артикул	Размер, мм	
36537	110/110/45°/50 (лев)	18
36538	110/110/45°/50 (прав)	18
36532	110/110/45°/50/50 (л+п)	14
36533	110/110/45°/50/50 (л+т)	15
36535	110/110/45°/50/50 (п+т)	15
36536	110/110/45°/50/50/50 (л+п+т)	12
33474	110/110/67°/110	10
36540	110/110/87°/50 (лев)	24
36541	110/110/87°/50 (прав)	24
36542	110/110/87°/50/50 (л+п)	20
36539	110/110/87°/110	20




Врезка в трубу

Артикул	Размер, мм	
43112	110x40	16
43111	110x50	16




Редукция концентрическая

Артикул	Размер, мм	
36633	50/32	60
36632	50/40	50




Редукция эксцентрическая, короткая

Артикул	Размер, мм	
33483	75/50	20
36590	110/50	60
33482	110/75	20




Переход внутренний

Артикул	Размер, мм	
33493	50/110	20
33494	75/110	20




Аэратор

Артикул	Размер, мм	
36294	50	90
36293	110	32




Переход чугун-пластик без манжеты

Артикул	Размер, мм	
36406	50/75	54
43477	75/92,5	30
36645	110/124	100



Клапан обратный

Артикул	Размер, мм	
11338	50	1
11339	110	1





Редукция эксцентрическая

Артикул	Размер, мм	
36627	32/40	50
36423	40/50	30
36403	40/32	100
36630	50/32	40
36422	50/40	75
36589	75/50	150
36592	110/50	60
36424	110/75	16
33485	125/110	20




Манжета резиновая переходная

Артикул	Размер, мм		
39918	25/50	5	700
39919	32/50	5	700
11070	50/40	10	500
11074	50/73	10	200
11071	110/123	10	100




Зонт вентиляционный

Артикул	Размер, мм	
40368	50	60
40369	110	36




Переход чугун-пластик с манжетой

Артикул	Размер, мм	
36641	50/75	120
36644	110/124	36




Муфта гибкая


Артикул	Размер, мм	
36326	50	25



Патрубок гибкий


Артикул	Размер, мм	
36649	50	60

Патрубок компенсационный

Артикул	Размер, мм	
36647	50	75
36401	75	15
36648	110	36




Сифон для напольного унитаза

Артикул	Размер, мм	
33511	110/135°	18




Воронка капельная

Артикул	Размер, мм	
48271	32	12




Трап 100*100 горизонтальный с сухим затвором (поплавком)

Артикул	Размер, мм	
36579	50 (100x100)	40




Трап 100*100 вертикальный с сухим затвором (поплавком)

Артикул	Размер, мм	
36587	50 (100x100)	40




Трап 150*150 горизонтальный с сухим затвором (поплавком)

Артикул	Размер, мм	
36578	50 (150x150)	30
36576	110 (150x150)	18




Трап 150*150 вертикальный с сухим затвором (поплавком)

Артикул	Размер, мм	
36586	50 (150x150)	30
36585	110 (150x150)	20




Трап 150*150 горизонтальный с гидрозатвором

Артикул	Размер, мм	
36581	50 (150x150)	30
36580	110 (150x150)	17



Трап 150*150 вертикальный с гидрозатвором

Артикул	Размер, мм	
36584	50 (150x150)	30
36583	110 (150x150)	20



ТРУБЫ И ФИТИНГИ ДЛЯ МАЛОШУМНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Малошумная внутренняя канализация, созданная по собственной технологии от RTP с использованием специальных добавок, позволяющих существенно понизить шумность. Фитинги изготавливаются со специальными утолщениями, повышающими акустическую стойкость. Подтверждено лабораторными испытаниями.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТРУБ И ФИТИНГОВ СИСТЕМЫ БЕТА ELITE ТМ «РТП»



сниженный уровень шума канализационных стоков (при расходе воды 2,5 литра в секунду - снижение шума в 1.5 раза);



увеличенная толщина стенки трубы диаметра 110 мм (3,4 мм);



высокая сопротивляемость к вредным воздействиям кислотной среды, изнашиванию стоками, зарастанию



улучшенные прочностные характеристики



небольшой вес, легкость монтажа

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА

Мы используем уплотнительные кольца, изготовленные из особой мягкой резиновой смеси, что позволяет сглаживать мелкие неровности и шероховатости трубы. Также качественное кольцо минимизирует овальность трубы.

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА



Труба «ELITE», 32 мм



Артикул	Размер, мм	1 м	2 м
27509	32x1,8	150	25
27512	32x1,8	250	25
27513	32x1,8	500	30
27517	32x1,8	1000	10
27521	32x1,8	1500	10
27522	32x1,8	2000	10

Труба «ELITE», 50 мм



Артикул	Размер, мм	1 м	2 м
41921	50x1,8	150	150
21055	50x1,8	250	125
21054	50x1,8	500	65
41922	50x1,8	750	10
21053	50x1,8	1000	10
21052	50x1,8	2000	10

Труба «ELITE», 160 мм



Артикул	Размер, мм	1 м	2 м
37649	160x4,9	500	6
37650	160x4,9	1000	1
37651	160x4,9	2000	1
37652	160x4,9	3000	1

Кольцо уплотнительное

Артикул	Размер, мм	1 м
20868	32	1
12739	40	1
12740	50	1
37939	75	1
12742	110	1
37940	125	1
12744	160	1
12746	200	1



Труба «ELITE», 40 мм



Артикул	Размер, мм	1 м	2 м
43333	40x1,8	250	40
43334	40x1,8	500	100
43338	40x1,8	1000	10
43336	40x1,8	1500	10
43337	40x1,8	2000	10

Труба «ELITE», 110 мм



Артикул	Размер, мм	1 м	2 м
41920	110x3,4	150	40
21046	110x3,4	250	28
21047	110x3,4	500	12
21048	110x3,4	1000	10
21049	110x3,4	1500	10
21050	110x3,4	2000	10
21051	110x3,4	3000	10

Заглушка

Артикул	Размер, мм	1 м
36297	32	350
43351	40	160
24549	50	100
24550	110	45
37677	160	45



Хомуты пластиковые с защелкой

Артикул	Размер, мм	1 м
43352	32	210
43353	40	110
24575	50	125
24576	110	70



Ревизия

Артикул	Размер, мм	1 м
24562	50	30
36637	110	36
37658	160	9



Муфта ремонтная

Артикул	Размер, мм	1 м
36340	32	60
43342	40	90
36386	50	60
24561	110	70
37674	160	20



Патрубок компенсационный

Артикул	Размер, мм	1 м
41932	50	75
24573	110	35
49826	160	5



Тройник

Артикул	Размер, мм	1 м
36428	32/32/45°	60
36384	32/32/87°	60
43346	40/40x45°	40
43347	40/40x87°	40
43348	50/40x45°	80
43349	50/40x87°	90
24555	50/50/45°	20
24556	50/50/87°	30
35383	75/75/87°	12
36518	110/50/45°	40
36513	110/50/87°	54
36524	110/110/45°	24
36523	110/110/87°	32
37676	160x110/45°	10
37657	160/110/87°	10
37655	160/160/45°	6
37656	160/160/87°	8



Редукция

Артикул	Размер, мм	1 м
36404	40/32	50
36631	50/32	40
43343	50/32 (концентрическая)	60
43345	50/40	75
43344	50/40 (концентрическая)	50
24574	50/110	20
33388	75/110	16
37678	110/160	42



Редукция короткая

Артикул	Размер, мм	1 м
41934	110/50	60



Муфта соединительная

Артикул	Размер, мм	1 м
37675	160	22



Отвод

Артикул	Размер, мм	1 м
36397	32/45°	60
36402	32/87°	50
43340	40x45°	90
43341	40x87°	80
24551	50/30°	60
24552	50/45°	50
41924	50x67°	130
24553	50/87°	40
35382	75/15°	27
35381	75/30°	27
35380	75/45°	20
33520	75/87°	15
24554	110/30°	50
24418	110/45°	50
24419	110/87°	40
29093	110/50/87,5° (лев+прав)	25
37653	160/45°	16
37654	160/87°	12



Крестовина одноплоскостная

Артикул	Размер, мм	1 м
36546	110/50/50/87°	42
36545	110/110/50/87°	24
24763	110/110/110/45°	15
24569	110/110/110/87°	20



Крестовина двухплоскостная

Артикул	Размер, мм	1 м
24570	110/110/110/87°	20
36548	110/110/50/87° (лев)	24
36549	110/110/50/87° (прав)	24
43127	110/110/50/50/87° (лев+прав)	20



Переход с чугуна на пластик

Артикул	Размер, мм	1 м
30783	124/110 без манжеты	16
30784	124/110 с манжетой	16



ТРУБЫ И ФИТИНГИ ДЛЯ НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Полипропиленовые трубы и фитинги для отведения сточных вод наружной канализации. Увеличенная толщина стенок, повышенная прочность и экологичность. Производятся с кольцевой жёсткостью SN 2 и SN 4 от 110 до 200 диаметра.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТРУБ И ФИТИНГОВ СИСТЕМЫ BETA ORANGE TM «РТП»



отличное качество, высококлассное сырье и технологии производства



раструбная конструкция обеспечивает скорость и легкость монтажа



высокая сопротивляемость к вредным воздействиям кислотной среды, изнашиванию стоками



небольшой вес, простота транспортировки и хранения



отсутствие коррозии, образования отложений и зарастания сечения



высокое качество продукции, экологически чистый материал

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА

Мы используем уплотнительные кольца, изготовленные из особой мягкой резиновой смеси, что позволяет сглаживать мелкие неровности и шероховатости трубы. Также качественное кольцо минимизирует овальность трубы.

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА



СИСТЕМА BETA ORANGE

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В BETA ORANGE

Более чем за 15 лет завод РТП накопил огромный опыт и базу знаний по производству качественных труб и фитингов для наружной канализации. Система канализации выполняет огромную роль в создании оптимальных условий функционирования любого объекта.

Поэтому мы добились того, чтобы система BETA ORANGE вобрала в себя положительные стороны чугунных труб (долговечность, прочность, стойкость к нагрузкам, к коррозии), а также исключила все недостатки чугунной канализации, что позволило сделать ее вес небольшим, внутреннюю поверхность абсолютно гладкой, а саму систему стойкой к сильным морозам при правильной эксплуатации.



УСТАНОВИЛ И ЗАБЫЛ

Одно из первых направлений компании РТП - производство канализации. В течение длительного времени были учтены все ошибки конкурентов, которые снижали качество готовой продукции, установлено и регулярно обслуживается самое современное оборудование. Все это дает нам с уверенностью утверждать, что система BETA ORANGE от RTP – классическая канализация, лишенная недостатков. Правильно установив ее один раз, можно забыть о проблемах, связанных с канализацией. Нужно лишь вовремя и регулярно ее обслуживать. А производитель отвечает за качество!




ВСЕ НЕОБХОДИМЫЙ АССОРТИМЕНТ НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

На сегодняшний день компания РТП - одна из немногих на российском рынке, кто мог бы предоставить весь спектр труб и фасонных соединительных частей (а это более 70 позиций различных диаметров) для реализации любого проекта по прокладке наружной канализации.




Труба RTP



Артикул	Размер, мм		
11209	110x3,4	500	10
11210	110x3,4	1000	10
11211	110x3,4	2000	10
11212	110x3,4	3000	10
11213	110x3,4	4000	10
11214	110x3,4	5000	10
11215	110x3,4	6000	10
11217	160x4,9	500	4
11218	160x4,9	1000	2
11219	160x4,9	2000	2
11220	160x4,9	3000	2
11221	160x4,9	4000	2
11222	160x4,9	5000	2
11223	160x4,9	6000	2
11225	200x6,2	500	4
11226	200x6,2	1000	2
11227	200x6,2	2000	2
11228	200x6,2	3000	2
11229	200x6,2	4000	2
11230	200x6,2	5000	2
11231	200x6,2	6000	2

Труба PIARCOM



Артикул	Размер, мм		
15575	110x2,7	500	10
14725	110x2,7	1000	10
14726	110x2,7	2000	10
14727	110x2,7	3000	10
15576	110x2,7	4000	10
15577	110x2,7	5000	10
15578	110x2,7	6000	10



Муфта надвижная (ремонтная)

Артикул	Размер, мм		
36699	110	65	
36698	160	20	
15609	200	10	



Отвод

Артикул	Размер, мм		
36657	110/15°	50	
36656	110/30°	50	
36655	110/45°	50	
36654	110/67°	42	
36653	110/87°	35	
11651	160/15°	18	
11653	160/30°	18	
36652	160/45°	16	
11657	160/67°	15	
36886	160/87°	12	
11661	200/30°	8	
15610	200/45°	10	
15611	200/87°	8	



Редукция

Артикул	Размер, мм		
36646	160/110	42	
15581	200/110	20	
15615	200/160	20	



Ревизия

Артикул	Размер, мм		
36635	110	36	
36593	160/110	10	
36601	160	9	
16117	200/160	4	


Заглушка

Артикул	Размер, мм		
36324	110	40	
36463	160	45	
44617	200	22	



Муфта соединительная

Артикул	Размер, мм		
36697	110	65	
36696	160	22	



Тройник

Артикул	Размер, мм		
36512	110/110/45°	24	
36511	110/110/87°	32	
36510	160/110/45°	10	
36509	160/110/87°	10	
36507	160/160/45°	6	
36506	160/160/87°	8	
16116	200/110/45°	6	
15616	200/110/87°	6	
21810	200/160/45°	4	
16115	200/160/87°	6	
21809	200/200/45°	4	
21808	200/200/87°	5	



Крестовина одноплоскостная

Артикул	Размер, мм		
36550	110/110/110/45°	14	
36551	110/110/110/87°	18	

Крестовина двухплоскостная

Артикул	Размер, мм		
36552	110/110/110/87°	20	

Клапан обратный

Артикул	Размер, мм		
11638	50	1	
11639	110	1	
32714	160	1	

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМЫ ALPHA TM РТП

Артикул	Наименование	Мощность W, Вт	Диаметр трубы, мм	Комплектация
28869	CM-01 ONLY 1,5KBT	850+650 =1500	16-75	Сварочный аппарат; подставка; картонная коробка
28870	CM-04 ONLY 2KBT	1000+1000 =2000	50-110	Сварочный аппарат; подставка; картонная коробка
28868	CM-05 ONLY 2,4KBT	1200+1200 =2400	50-160	Сварочный аппарат; подставка; ключи для крепления сварочных насадок; металлический бокс

КОМПЛЕКТЫ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ ALPHA

Артикул	Наименование	Мощность W, Вт	Диаметр трубы, мм	Комплектация
16894	CM-06 MINI	1500 (750+750)	16-50	Сварочный аппарат; подставка; сменные нагреватели 20, 25, 32, 40 мм; ножницы для резки труб диаметром 16-42 мм; ключи для крепления сварочных насадок; металлический бокс
28867	CM-02 EASY	700	16-50	Сварочный аппарат; облегченная подставка; сменные нагреватели 20, 25, 32, 40 мм; ножницы для резки труб диаметром 16-42 мм; ключи для крепления сварочных насадок; металлический бокс
16713	CM-03-V SUPER	1500 (750+750)	16-63	Сварочный аппарат; подставка; сменные нагреватели 20, 25, 32, 40 мм; ножницы для резки труб диаметром 16-42 мм; пластиковые заглушки 1/2", ключи для крепления сварочных насадок; уровень; рулетка; металлический бокс с пластиковым вкладышем
28866	CM-01-V	1500 (850+650)	16-75	Сварочный аппарат; подставка (с возможностью фиксации к краю стола); сменные нагреватели 20, 25, 32, 40 мм; ножницы усиленные для резки труб диаметром 16-42 мм; ключи для крепления сварочных насадок; уровень; рулетка; пластиковые заглушки 1/2"; металлический бокс с пластиковым вкладышем
14462	CM-04	2000 (1000+1000)	50-110	Сварочный аппарат; подставка (с возможностью фиксации к краю стола); сменные нагреватели 50, 63, 75 мм; ключи для крепления сварочных насадок; металлический бокс

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРУБ PP-R БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА

Артикул	Наименование	Мощность W, Вт	Диаметр трубы, мм	Комплектация
16714	CM-05-T	2400 (1200+1200)	50-160	Сварочный аппарат; станция с направляющими; сменные нагреватели 50, 63, 75, 90, 110; ключи для крепления сварочных насадок; деревянный ящик

ОПРЕССОВОЧНЫЙ ТЕСТ-НАСОС CM-60

Артикул: 14472

Максимальное давление, бар	Нагревательный объем	Объем резервуара, л	Присоединение	Вес, кг
60	45 мл/такт	12	R1/2"	8

Ручной опрессовочный насос предназначен для быстрого и точного испытания на давление и герметичность трубопроводов систем отопления и водоснабжения.

Конструктивные особенности:

- Тест-насос имеет большой объем подачи рабочей жидкости за один ход рычага.
- Поршень насоса выполнен из полиамида.
- Резервуар насоса имеет гальваническое покрытие с дополнительным эпоксидным покрытием, обеспечивающим герметичность и ударопрочность.
- Система двойных регулировочных клапанов для точной регулировки давления.



МЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМЫ DELTA

Артикул	Наименование	Диаметр трубы, мм	Комплектация
28791	Механический пресс-инструмент для монтажа аксиальных фитингов	16-32	Пресс специализированный механический; сменные насадки для фиксации деталей фитинга в прессе - 2 шт.; расширитель трубы механический; сменные насадки для расширителя трубы - 3 шт.; ножницы (резак) для труб PEX-a; пластиковый кейс.



АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМЫ DELTA

Артикул	Наименование	Диаметр трубы, мм	Комплектация
28792	Автоматический пресс-инструмент для монтажа аксиальных фитингов	16-32	Пресс-расширитель автоматический; 2 аккумулятора, зарядное устройство, сменные насадки для фиксации деталей фитинга в прессе - 2 шт.; сменные насадки для расширителя трубы; ножницы (резак) для труб PEX-a; пластиковый кейс.

Аккумулятор для автоматического пресс-инструмента

Артикул	Характеристики	
40061	LI-ION 18V 2.0AH	1



Зарядное устройство для автоматического пресс-инструмента

Артикул	Характеристики	
40059	18V	1



РУЧНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ

Артикул	Наименование	Диаметр трубы, мм	Комплектация
44839	Набор ручного универсального инструмента для аксиальных систем	16-32	Клещи - 1 шт.; насадки для клещей - 4 шт.; ручной расширитель - 1 шт.; насадки для расширителя - 4 шт.; ножницы (резак) для труб PPR 16-40 - 1 шт.; ножницы (резак) для труб PE-Xa 16-32 - 1 шт.; пластиковый кейс.

НАБОР РЕМОНТНЫЙ ДЛЯ РУЧНОГО АКСИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

44839	Цепь ремонтная - 1 шт.; разъемный штифт 3x22 мм - 1 шт.; стопорное кольцо 6 мм - 1 шт.; перемычка - 1 шт.; шестерня комбинированная - 1 шт.; пружина - 1 шт.
-------	--

Ножницы для резки пластиковых труб

Артикул	Характеристики	
14469	до 42 мм	50
14470	Автомат, до 42 мм	50
14471	до 63 мм	20



Ключ шестигранный

Артикул	Характеристики	
10027	20-63 мм	1



Резак для пластиковых труб

Артикул	Характеристики	
28952	50-110 мм	10



Ключи для американок

Артикул	Характеристики	
10025	с воротком	1
10026	с трещоткой	1



КОМПАНИЯ RTP

Сменный нагреватель для PP-R (тефлон)

Артикул	Размер, мм	
10030	20	1
10031	25	1
10032	32	1
10033	40	1
10034	50	1
10035	63	1
17960	75	1
17959	90	1
18614	110	1
17958	125	1
18615	160	1



Зачистка для PP-R труб, армированных алю.

Артикул	Размер, мм	
15040	20-25	1
15041	32-40	1
15042	50-63	1



Зачистка для PP-R труб большого диаметра

Артикул	Размер, мм	
39858	75	1
39859	90	1
39860	110	1



Блокнот с наклейками для маркировки

Артикул	Размер, мм		
44765	240	10	150



Ключ для компрессионных фитингов

Артикул	Размер, мм	
21884	40,50,63,75	50
21885	90, 110	15



Муфта противопожарная ОГНЕЗА

Артикул	Размер, мм	
11064	32	80
11065	40	80



Муфта противопожарная СПАРК

Артикул	Размер, мм	
37815	50	100
37816	110	25



Ремонтный комплект для систем PP-R

Артикул	Размер, мм	
14473	9 (ремонт)	40/1



Сменный нагреватель для вварных седел PP-R

Артикул	Размер, мм	
34315	63-25	50/1
34316	75-25/32	50/1
34317	90-25/32	25/1



Хомут металл + шпилька-шуруп и дюбель

Артикул	Размер, мм	
29493	3/8" (15-19)	150
29189	1/2" (20-25)	130
29192	3/4" (25-29)	120
29193	1" (32-37)	100
29194	1 1/4" (40-45)	90
29195	1 1/2" (47-52)	75
29196	2" (58-64)	70
29197	2 1/2" (73-80)	70
29198	3" (87-93)	60
29199	4" (105-115)	50
40040	4 1/2" (120-129)	50
29200	6" (155-162)	30
29494	8" (195-205)	30



Втулка защитная на теплоизоляцию

Артикул	Размер, мм	
37921	16 синяя	100
37920	16 красная	100



Дюбель-хомуты "Бобры"

Артикул	Размер, мм		
37817	16	50	500
37818	20	50	500
37819	25	50	500
37820	32	50	500
37821	40	50	500
37822	50	50	500



Фаскосниматель

Артикул	Размер, мм		
33512	20-63	1	20
33513	75-110	1	20



КОМПАНИЯ RTP





Присоединяйтесь к нашим социальным сетям
RTP COMPANY



Производство в Московской области:
г.о. Егорьевск, с Лелечи, стр. 61Б
Тел: +7 (495) 540 52 62



Производство в Новосибирске:
ул. Станционная, д. 60/9
Тел: +7 (383) 383 04 14



Производство в Краснодаре:
Майский проезд, 16/2
Тел: +7 (861) 202 52 32

Единый справочный номер в России:



+7 (495) 540 52 62

