



# КАТАЛОГ

ОТОПЛЕНИЕ • ВОДОСНАБЖЕНИЕ • КАНАЛИЗАЦИЯ



# 2024





**О компании**

стр. 4



**СИСТЕМА ALPHA**

белый цвет PP-R

Трубы и фитинги  
из полипропилена

стр. 8



**СИСТЕМА ALPHA**

серый цвет PP-R

Трубы и фитинги  
из полипропилена

стр. 24



**СИСТЕМА SIGMA**

Краны и фитинги  
из латуни

стр. 30



**СИСТЕМА DELTA**

Трубы PE-Xa/EVOH  
и аксиальные фитинги

стр. 40



**СИСТЕМА OMEGA**

Водяной теплый  
пол


стр. 44



**СИСТЕМА BETA**

Трубы и фитинги  
для внутренней  
канализации

стр. 48



**СИСТЕМА BETA ELITE**

Трубы и фитинги  
для малошумной  
канализации

стр. 58



**СИСТЕМА BETA ORANGE**

Трубы и фитинги  
для наружной  
канализации


стр. 62



**СИСТЕМА GAMMA**

Трубы и фитинги  
для водоснабжения

стр. 64



**Оборудование**

для монтажа

стр. 70



**Рекламная**

продукция

стр. 74

# Компания ООО «РТП» – крупнейший российский производитель полимерных труб и фитингов

## Этапы развития компании:

- 2005г.** - основание компании;  
производство внутренней канализации
- 2009г.** - производство наружной канализации
- 2011г.** - производство полипропиленовых труб и фитингов для водоснабжения и отопления PP-R, а также труб ПНД
- 2013г.** - производство компрессионных фитингов
- 2014г.** - построен новый складской комплекс
- 2015г.** - производство полипропиленовых труб, армированных алюминием по центру (PP-R/AL/PP-R), введен в строй новый цех
- 2016г.** - производство трубы и фитингов больших диаметров (до 160 мм), в т.ч. армированных стекловолокном, а также труб и фитингов других цветов (серый, зеленый и др.)
- 2017г.** - производство трубы PE-RT для теплого пола; открытие завода в Новосибирске
- 2018г.** - производство изделий из латуни; строительство склада-терминала класса А
- 2019г.** - Собственные американки диаметром до 63 мм  
Малолушная канализация серии «Elite»  
Производство кранов PP-R в России  
Производство латунных кранов и фитингов
- 2020г.** - Открытие завода в Краснодаре  
Производство трубы PE-Xa / EVON
- 2021г.** - Производство трубы PE-RT / EVON / PE-RT,  
.. Производство гофрированной трубы
- 2023г.** - Значительное расширение продукции: введение в ассортимент коллекторных блоков для отопления (система DELTA), коллекторных блоков с расходомерами (система OMEGA), кранов, коллекторов, клапанов для подключения сантехнических приборов (система SIGMA)



## Вся продукция ООО «РТП»:

- // Изготовлена в соответствии с ГОСТ 32415-2013, ГОСТ 32414-2013 ГОСТ 53630-2015, ГОСТ 18599-2001, ГОСТ 21345-2005, ГОСТ 9544-2015, ГОСТ 12.2.063-2015, ТР ТС 010/2011
- // маркирована штрих-кодом EAN 13
- // сертифицирована для продаж на территории РФ, ТС и стран СНГ
- // прошла 3-х ступенчатый контроль качества

## На сегодняшний день компания:

- // Добилась лидирующих позиций на рынке
- // Имеет 3 завода на территории РФ
- // Имеет современное европейское оборудование: более 25 экструзионных линий, более 65 термопластавтоматов ведущих брендов: Battenfeld, Cincinnati Extrusion, Maillefer, Sarem Makina и др.
- // Использует высококачественное первичное сырье, комплектующие
- // Производит более 2500 наименований
- // Имеет более 45000 кв.метров площади закрытых складских помещений
- // Имеет собственное производство изделий из латуни
- // Работает со всеми каналами сбыта: оптовыми, строительными организациями, крупными розничными DIY-сетями
- // Перерабатывает более 30 тысяч тонн сырья в год



В 2017 году компания ООО "РТП" внедрила на своем предприятии систему экологического менеджмента ISO 14001:2015, а также систему менеджмента качества ISO 9001:2015

## Выпускаемая продукция:

### Система ALPHA

- Трубы напорные из полипропилена рандом сополимера PP-R номинальным диаметром от 20 до 160 мм и соединительные детали к ним из полипропилена белого, серого, зеленого цвета
- Трубы напорные из полипропилена армированные, стекловолокном (PP-R/PP-R GF/PP-R), номинальным диаметром от 20 до 160 мм
- Трубы напорные из полипропилена, армированные алюминиевой фольгой (PP-R/AL/PP-R), номинальным диаметром от 20 до 110 мм

### Система BETA

- Трубы канализационные и фасонные части к ним из полипропилена для систем внутренней канализации диаметром 32, 40, 50, 75, 110 и 125 мм

### Система BETA ORANGE

- Трубы и фасонные части из полипропилена для систем наружной канализации диаметром 110, 160 и 200 мм

### Система BETA ELITE

- Трубы и фасонные части для малошумной канализации диаметром 32, 40, 50, 110 и 160 мм

### Система GAMMA

- Трубы напорные ПНД диаметром 20-63 мм
- Детали соединительные компрессионного типа из полипропилена номинальным диаметром от 20 до 110 мм

### Система SIGMA

- Резьбовые фитинги
- Латунные шаровые краны
- Запорно-регулирующая арматура для радиаторов и сантехприборов
- Коллектора, коллекторные группы и комплектующие к ним

### Система DELTA

- Трубы PE-Ха/EVOH SDR 7.4 из сшитого полиэтилена номинальным диаметром от 16 до 40 мм
- Латунные аксиальные фитинги номинальным диаметром от 16 до 40 мм

### Система OMEGA

- Трубы для теплого пола из термостойкого полиэтилена (PE-RT) номинальным диаметром 16 и 20 мм (толщина стенки 2.0 мм)
- Трубы PE-Ха/EVOH из сшитого полиэтилена номинальным диаметром 16 и 20 мм (толщина стенки 2.0 мм)
- Трубы PE-RT/EVOH/PERT, пятислойная, диаметром 16 и 20 мм (толщина стенки 2.0 мм)
- Оборудование и комплектующие для монтажа водяных теплых полов

## МОЩНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

3

завода в России

> 2500

видов производимой продукции

>25

экструзионных линий

> 45000

кв. метров - площадь складских помещений

>65

термопласт-автоматов

> 30000

тонн сырья завод перерабатывает за год

50

лет - срок службы продукции РТП

на 10млн

рублей - продукция застрахована

## РЕГИОНЫ ПРИСУТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ ТМ «РТР» И СОБСТВЕННЫЕ ЗАВОДЫ



▲ Производство в Москве:  
г.о. Егорьевск, с.Лелечи, стр.61Б

▲ Производство в Новосибирске:  
ул. Станционная, д. 60/9

▲ Производство в Краснодаре:  
Майский проезд, 16/2



Цех ТПА  
(Термопластавтоматов)



Крупнейший в России трубный цех по производству полипропиленовых и полиэтиленовых труб для систем отопления, водоснабжения



Цех по производству канализации




Собственное производство изделий из латуни



Современная лаборатория



Отгрузочный склад-терминал класса «А»



Цех автоматизированной упаковки



# СИСТЕМА ALPHA



Трубы и фитинги PP-R для систем отопления, холодного и горячего водоснабжения



длительный срок службы трубопроводов – не менее 50 лет в системах холодного водоснабжения;



использование первичного сырья при производстве труб и фитингов;



Фитинги SDR6, PN25, что соответствует номинальному давлению 2,5МПа.;



изготовление закладной детали из латуни типа CW617N (ЛС-59-2) методом горячей штамповки с последующей механической обработкой и гальваническим покрытием никелем;



полное отсутствие коррозии и зарастания сечения в процессе эксплуатации;



простота и увеличение скорости монтажа трубопровода в 5-7 раз по сравнению с металлическим;



полная герметичность сварных соединений;



высокая химическая стойкость полипропиленовых трубопроводов и фитингов;



меньший (по сравнению с металлическими трубами) уровень шума потока жидкости;



при наличии давления система выдерживает несколько циклов заморзания без разрушения;



материал экологически безопасен и не выделяет вредных веществ при эксплуатации трубопровода;



гарантия производителя - 10 лет





## Преимущества труб и фитингов системы ALPHA TM "РТП"

### Собственное производство закладных

В 2018 году компания "РТП" открыла собственное производство высококачественных закладных деталей из латуни марки CW617N (ЛС-59-2) для комбинированных фитингов

### Собственная испытательная лаборатория

Является одной из ступеней контроля качества. С 2017 года лаборатория "РТП" производит испытания готовой продукции, подтверждая тем самым высокое качество труб и фитингов на соответствие ГОСТ 32415-2013

### Номинальное давление фитингов - 2.5 МПа

Каждый фитинг, производимый заводом "РТП", рассчитан на номинальное давление 2.5 МПа (25 бар) и имеет срок службы не менее 50 лет

### Многоступенчатый контроль качества продукции

Компания "РТП" гордится качеством своей продукции, которая проходит многоуровневый контроль прежде, чем попадет к конечному потребителю. ОТК RTP - это:

- входной контроль сырья и материалов,
- производственный контроль выпускаемой продукции,
- контроль качества готовой продукции

### Бесперебойные поставки сырья

Качественная работа отдела закупок и служба логистики обеспечивает постоянное наличие на складе качественного сырья и запаса готовой продукции



## PN10 SDR 11 (холодная вода)

Типоразмер, мм	Артикул	Кол-во в упаковке, м/шт. (4 метра)	Артикул	Кол-во в упаковке, м/шт. (2 метра)
20x1,9	10278	100/25	10279	50/25
25x2,3	10280	100/25	10281	50/25
32x2,9	10282	60/15	10283	30/15
40x3,7	10284	40/10	14157	20/10
50x4,5	10285	32/8	14158	16/8
63x5,8	10286	20/5	14159	10/5
75x6,8	15656	12/3		
90x8,2	15657	8/2		
110x10	15658	8/2		
125x11,4	15659	4/1		
140x12,7	15660	4/1		
160x14,6	15661	4/1		

## PN 16 SDR 7.4 (холодная, горячая вода, отопление)

Типоразмер, мм	Артикул	Кол-во в упаковке, м/шт. (4 метра)
20x2,8	36358	100/25
25x3,5	36360	100/25
32x4,4	36361	60/15

## PN 20 SDR 6 (горячая и холодная вода)

Типоразмер, мм	Артикул	Кол-во в упаковке, м/шт. (4 метра)	Артикул	Кол-во в упаковке, м/шт. (2 метра)
20x3,4	10301	100/25	10302	50/25
25x4,2	10304	100/25	10305	50/25
32x5,4	10307	60/15	10308	30/15
40x6,7	10310	40/10	14146	20/10
50x8,3	10311	32/8	14147	16/8
63x10,5	10312	20/5	14148	10/5
75x12,5	15662	12/3		
90x15	15663	8/2		
110x18,3	15664	8/2		
125x20,8	15665	4/1		
140x23,3	15666	4/1		
160x26,6	15667	4/1		

## ПРИМЕНЕНИЕ PP-R ТРУБ СИСТЕМЫ ALPHA

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ	PN10 SDR11	PN16* SDR7.4	PN20 SDR6	PN20 SDR7.4 glass fiber	PN25 SDR6 glass fiber	PN25 SDR6 aluminum
холодная вода	✓	✓	✓	✓	✓	✓
холодная и горячая вода		✓	✓	✓	✓	✓
низкотемпературное отопление (до 60°C)		✓	✓	✓	✓	✓
высокотемпературное отопление (до 80°C)					✓	✓

\* Горячая вода - до 60°C. Подробные технические характеристики трубы PN16, а также назначение и условия эксплуатации можно уточнить в техническом отделе компании либо на официальном сайте [rorturplast.ru](http://rorturplast.ru)

### PN 20 SDR 7.4 (армированная стекловолокном)



Типоразмер, мм	Артикул	Кол-во в упаковке, м/шт. (4 метра)	Артикул	Кол-во в упаковке, м/шт. (2 метра)
20x2,8	10327	100/25	10328	50/25
25x3,5	10329	100/25	10330	50/25
32x4,4	10331	60/15	10332	30/15
40x5,5	10333	40/10	14149	20/10
50x6,9	10334	32/8	14150	16/8
63x8,6	10335	20/5	14151	10/5
75x10,3	15668	12/3		
90x12,3	15669	8/2		
110x15,1	15670	8/2		
125x17,1	15671	4/1		
140x19,2	15672	4/1		
160x21,9	15673	4/1		

### PN 25 SDR 6 (армированная стекловолокном)



Типоразмер, мм	Артикул	Кол-во в упаковке, м/шт. (4 метра)	Артикул	Кол-во в упаковке, м/шт. (2 метра)
20x3,4	10350	100/25	14152	50/25
25x4,2	10351	100/25	14153	50/25
32x5,4	10352	60/15	10353	30/15
40x6,7	10354	40/10	14154	20/10
50x8,3	10355	32/8	14155	16/8
63x10,5	10356	20/5	14156	10/5
75x12,5	15674	12/3		
90x15	15675	8/2		
110x18,3	15676	8/2		
125x20,8	15677	4/1		
140x23,3	15678	4/1		
160x26,6	15679	4/1		

### PN25 SDR 6 (армированная алюминием по центру)



Типоразмер, мм	Артикул	Кол-во в упаковке, м/шт. (4 метра)	Артикул	Кол-во в упаковке, м/шт. (2 метра)
20x3,4	14365	100/25	16201	50/25
25x4,2	14366	100/25	16202	50/25
32x5,4	14367	60/15	16203	30/15
40x6,7	14368	40/10	16204	20/10
50x8,3	14369	32/8	16205	16/8
63x10,5	14370	20/5	16206	10/5
75x12,5	32816	8/2		
90x15	32817	8/2		
110x18,3	32818	4/1		

## МУФТА соединительная



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
10595	20	500/50
10596	25	400/50
10597	32	245/35
10598	40	140/20
10599	50	100/10
10600	63	24/6
21019	75	18/2
21021	90	10/2
21023	110	10/1
28068	125	8/1
20351	140	9/1
16070	160	4/1

## МУФТА переходная, внутр/наруж



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
10676	25/20	350/50
10677	32/20	270/45
10678	32/25	200/50
10679	40/20	160/20
10680	40/25	160/20
10681	40/32	120/20
10682	50/20	96/12
10683	50/25	80/10
10684	50/32	80/10
10685	50/40	64/8
28139	63/25	120/10
10686	63/32	50/10
10687	63/40	48/8
10688	63/50	48/8
21311	75/50	26/2
21151	75/63	26/2
21322	90/50	12/2
21227	90/63	12/2
21152	90/75	12/2
21312	110/63	6/1
21313	110/75	8/1
21153	110/90	8/1
16078	125/63	16/1
16079	125/75	16/1
16080	125/90	16/1
16081	125/110	9/1
16082	140/125	6/1
16083	160/125	6/1
16084	160/140	1/1

## МУФТА с накидной гайкой



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
10696	20x1/2"	125/25
10697	20x3/4"	125/25
10699	25x3/4"	120/20
14259	25x1"	80/20
14619	32x1"	60/10
14620	32x1 1/4"	40/10

## МУФТА переходная, внутр/внутр



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
15050	25/20	200/50
15048	32/20	250/25
15049	32/25	150/25
28093	40/20	330/30
28094	40/25	330/30
28095	40/32(63/32)	200/20
28096	50/20	200/20
28115	50/25	200/20
28116	50/32	150/15
28117	50/40	120/15
28118	63/20	80/10
28119	63/25	80/10
28120	63/32	80/10
28121	63/40	80/10
28122	63/50	60/6
28123	75x32	60/10
28124	75x40	60/10
28125	75x50	60/10
28126	75x63	40/5
28127	90x32	40/4
28128	90x40	36/4
28129	90x50	36/4
28130	90x63	36/4
28131	90x75	24/2
28132	110x50	20/1
28134	110x63	20/1
28135	110x75	20/1
28136	110x90	15/1
28137	125x110	11/1
28138	160x110	8/1

## МУФТА комбинированная, внутренняя резьба



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.	
10652	20x1/2"	150/25	
10653	20x3/4"	90/15	
10654	25x1/2"	120/20	
10655	25x3/4"	120/20	
30960	25x1"	70/10	
28184	32x1/2"	120/20	
10657	32x3/4"	100/20	
10656	32x1"	60/15	
под ключ	14632	32x1"	50/2
под ключ	10658	40x1 1/4"	36/6
под ключ	10659	50x1 1/2"	24/2
под ключ	10660	63x2"	12/2
под ключ	28188	75x2 1/2"	8/2
под ключ	28762	90x3"	5/1
под ключ	28540	110x4"	3/1

## МУФТА комбинированная, наружная резьба



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.	
10662	20x1/2"	150/25	
10663	20x3/4"	90/15	
10664	25x1/2"	120/20	
10665	25x3/4"	80/20	
30961	25x1"	60/10	
28185	32x1/2"	90/15	
10667	32x3/4"	80/20	
10666	32x1"	60/15	
под ключ	14631	32x1"	40/5
под ключ	10668	40x1 1/4"	48/6
под ключ	10669	50x1 1/2"	22/2
под ключ	10670	63x2"	12/2
под ключ	28189	75x2 1/2"	8/1
под ключ	28597	90x3"	5/1
под ключ	19165	110x4"	2/1

## АМЕРИКАНКА, внутренняя резьба




Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
10615	20x1/2"	200/20
10616	20x3/4"	200/20
10614	20x1"	100/10
10618	25x1/2"	140/10
10619	25x3/4"	140/10
10617	25x1"	120/10
10620	32x3/4"	100/10
10622	32x1"	90/10
10621	32x1 1/4"	80/10
10623	40x1 1/4"	50/5
10624	50x1 1/2"	24/4
10625	63x2"	14/1
22675	75x2 1/2"	5/1
30109	90x3"	3/1

## АМЕРИКАНКА, наружная резьба




Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
10640	20x1/2"	200/20
10641	20x3/4"	200/20
10639	20x1"	100/10
10643	25x1/2"	140/10
10644	25x3/4"	120/10
10642	25x1"	100/10
10647	32x3/4"	80/10
10646	32x1"	80/10
10645	32x1 1/4"	70/10
10648	40x1 1/4"	40/5
10649	50x1 1/2"	20/2
10650	63x2"	12/1
22676	75x2 1/2"	4/1
30110	90x3"	3/1

## РАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ наруж/наруж



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
10729	20	125/25
10730	25	90/10
10731	32	50/10

## МУФТА для радиатора, наружная резьба



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
14630	20x1/2"	120/30
14629	20x3/4"	90/30
14628	25x3/4"	80/20

## МУФТА разъемная пластиковая



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
28178	20	300/30
28179	25	160/20
28180	32	100/10
28181	40	50/5

## МУФТА разъемная внутр/внутр



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
14455	20	100/5
14456	25	60/10
14457	32	50/10
14458	40	30/5
31240	50	16/4
31242	63	10/1

## МУФТА PPSU разъемная, внутренняя резьба



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
28148	20x1/2"	240/20
28149	25x3/4"	200/20
28150	32x1"	150/15

## МУФТА PPSU разъемная, наружная резьба



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
28151	20x1/2"	240/20
28152	25x3/4"	200/20
28153	32x1"	150/15

## НИППЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ, внутренняя резьба



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
14281	20x1/2"	200/25
14282	25x3/4"	120/15
14283	32x1"	70/10
14284	40x1 1/4"	50/10
14285	50x1 1/2"	30/5
14286	63x2"	14/2

## НИППЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ, наружная резьба



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
14287	20x1/2"	200/20
14288	25x3/4"	120/15
14289	32x1"	60/10
14290	40x1 1/4"	40/5
14291	50x1 1/2"	30/5
14292	63x2"	14/2

## ШТУЦЕР под пломбу с накидной гайкой



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
10852	20x3/4"	240/40
10854	25x1"	160/20
10855	32x1 1/4"	80/10

## МУФТА с накидной гайкой на PP-R штуцере



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
28190	20x1/2"	300/50
28191	20x3/4"	200/40
28192	25x3/4"	160/40

## ШТУЦЕР евроконус с накидной гайкой



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
28193	20x3/4"	360/20

## ПЕРЕХОДНИК (ШТУЦЕР) с PP-R на PEX/PERT



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
29958	16x2,0	300/50

## ПЕРЕХОДНИК (МУФТА) с PP-R на PEX/PERT



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
30005	16x2,0	150/30

# УГОЛЬНИКИ PP-R ДЛЯ СИСТЕМЫ ALPHA

## УГОЛЬНИК 45°



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
10824	20	525/75
10825	25	320/40
10826	32	150/25
10827	40	108/12
10828	50	56/7
10829	63	30/5
18844	75	20/4
24463	90	6/1
19971	110	6/1
16056	125	4/1
27673	140	2/1
28073	160	2/1

## УГОЛЬНИК 90°



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
10830	20	400/50
10831	25	240/30
10832	32	160/20
10833	40	80/10
10834	50	48/6
10835	63	24/4
24116	75	6/1
22159	90	5/1
19969	110	4/1
28070	125	4/1
16051	140	2/1
16052	160	2/1

## УГОЛЬНИК 45° внутр/наруж



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
14221	20	180/60
14222	25	120/40
14223	32	50/10

## УГОЛЬНИК 90° переходной, внутр/внутр



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
15080	20/25	200/50
15081	20/32	120/30
15082	25/32	90/30

## УГОЛЬНИК 90° внутр/наруж



переходной  
переходной  
переходной

Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
19769	20	200/50
19770	25	120/30
19771	32	60/20
28074	25/20	400/40
28075	32/20	300/30
28076	32/25	250/25

## ОТВОД 90°, внутр/внутр



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
40066	20	120/30
31246	25	60/20
31247	32	30/10

## УГОЛЬНИК комбинированный, внутренняя резьба

	Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
	10790	20x1/2"	120/20
	10791	20x3/4"	75/25
	10792	25x1/2"	100/25
	10793	25x3/4"	60/20
	10795	32x1/2"	60/15
	10796	32x3/4"	60/15
	10794	32x1"	36/12
под ключ	14633	32x1"	40/10
под ключ	31114	40x1 1/4"	20/5

## УГОЛЬНИК комбинированный, наружная резьба

	Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
	10799	20x1/2"	120/20
	10800	20x3/4"	75/25
	10801	25x1/2"	100/25
	10802	25x3/4"	60/20
	10804	32x1/2"	60/15
	10805	32x3/4"	45/15
	10803	32x1"	40/10
под ключ	14634	32x1"	40/10
под ключ	31115	40x1 1/4"	20/5

## УГОЛЬНИК с креплением, внутренняя резьба

	Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
	10797	20x1/2"	75/25
	15104	20x3/4"	60/20
	15110	25x1/2"	60/20
	15107	25x3/4"	60/20

## УГОЛЬНИК с креплением, наружная резьба

	Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
	10806	20x1/2"	75/25
	15105	20x3/4"	60/20
	15109	25x1/2"	60/20
	15108	25x3/4"	60/20


## УГОЛЬНИК для радиатора, наружная резьба

	Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
	14625	20x1/2"	100/25
	14626	20x3/4"	60/15
	14627	25x3/4"	60/15

## УГОЛЬНИК с накидной гайкой

	Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
	14265	20x1/2"	140/20
	14266	20x3/4"	80/20
	14267	25x3/4"	80/20
	14621	25x1"	40/10
	14268	32x1"	30/10
	14622	32x1 1/4"	40/10


## ВОДРОЗЕТКА двойная, наружная резьба

	Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
	10703	20x1/2"	24/6
	10704	25x1/2"	18/6

## ВОДРОЗЕТКА для гипсокартона

	Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
	30008	20x1/2"	60/10

## ВОДРОЗЕТКА двойная, внутренняя резьба

	Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
	10701	20x1/2"	24/8
	10702	25x1/2"	18/6

## НАСТЕННЫЙ КОМПЛЕКТ универсальный

	Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
	14185	20x1/2"	16/4
	14186	25x1/2"	12/4



## ТРОЙНИКИ PP-R ДЛЯ СИСТЕМЫ ALPHA

### ТРОЙНИК



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.	Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
10736	20	280/40	18828	75	12/2
10737	25	175/25	22142	90	4/1
10738	32	105/15	19973	110	3/1
10739	40	64/8	28077	125	3/1
10740	50	42/6	20854	140	2/1
10741	63	24/2	28078	160	2/1

### ТРОЙНИК переходной



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.	Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.	Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
28801	20/25/20	360/30	10777	63/20/63	32/4	18033	125/32/125	4/1
10764	25/20/20	100/25	10778	63/25/63	32/4	20057	125/40/125	4/1
10765	25/20/25	210/30	10779	63/32/63	32/4	23572	125/50/125	4/1
10766	25/25/20	90/30	10780	63/40/63	24/2	16020	125/63/125	4/1
18325	25/32/25	150/1	16265	63/50/63	32/2	17627	125/75/125	4/1
28802	32/20/20	200/20	15985	75x20x75	12/1	17626	125/90/125	4/1
10767	32/20/25	60/20	15995	75/25/75	12/1	18032	125/110/125	4/1
10768	32/20/32	105/15	28816	75/32/75	24/2	20850	140/20/140	2/1
28803	32/25/20	200/20	28817	75/40/75	20/2	20851	140/25/140	2/1
28804	32/25/25	160/20	19386	75/50/75	12/2	23574	140/32/140	2/1
10769	32/25/32	105/15	19387	75/63/75	12/2	23575	140/40/140	4/1
10770	32/32/25	52/13	16000	90/20/90	10/1	20852	140/50/140	2/1
28805	32/50/32	60/6	16001	90/25/90	10/1	20344	140/63/140	2/1
10771	40/20/40	80/10	28818	90/32/90	18/1	20864	140/75/140	2/1
10772	40/25/40	90/9	28819	90/40/90	12/1	20345	140/90/140	2/1
28806	40/32/32	100/10	16004	90/50/90	8/1	23576	140/110/140	2/1
10773	40/32/40	81/9	22143	90/63/90	4/1	23711	140/125/140	1/1
28807	40/50/40	50/5	22144	90/75/90	4/1	23577	160/20/160	1/1
10774	50/20/50	48/6	16007	110/20/110	4/1	23578	160/25/160	1/1
10775	50/25/50	48/6	16008	110/25/110	4/1	23579	160/32/160	1/1
28808	50/32/32	60/6	16009	110/32/110	4/1	23580	160/40/160	4/1
28809	50/32/40	64/8	16010	110/40/110	4/1	23581	160/50/160	1/1
10776	50/32/50	48/6	28821	110/50/110	8/1	19039	160/63/160	1/1
28810	50/40/32	60/6	28822	110/63/110	6/1	20056	160/75/160	1/1
28811	50/40/40	50/5	23721	110/75/110	3/1	23582	160/90/160	1/1
16264	50/40/50	60/6	23500	110/90/110	3/1	28823	160/110/160	2/1
28813	50/50/32	60/6	23571	125/20/125	4/1	23584	160/125/160	1/1
28814	50/50/40	40/5	20058	125/25/125	4/1	23585	160/140/160	1/1

### ТРОЙНИК двухплоскостной



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
28079	20	400/50
31204	25	200/25

### ТРОЙНИК комбинированный, внутренняя резьба



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.	
10743	20x1/2"	90/15	
10744	20x3/4"	60/15	
10745	25x1/2"	80/20	
10746	25x3/4"	60/15	
10748	32x1/2"	40/10	
10749	32x3/4"	40/10	
10747	32x1"	40/10	
под ключ	10750	40x1 1/4"	16/2
под ключ	10751	50x1 1/2"	10/2

### ТРОЙНИК с накидной гайкой



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
14269	20x1/2"x20	100/20
14270	20x3/4"x20	80/20
14271	25x3/4"x25	80/20
14623	25x1"x25	30/10
14272	32x1"x32	30/10
17065	32x1 1/4"x32	30/10

### ТРОЙНИК комбинированный, наружная резьба



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.	
10753	20x1/2"	90/15	
10754	20x3/4"	60/15	
10755	25x1/2"	80/20	
10756	25x3/4"	60/15	
10758	32x1/2"	30/10	
10759	32x3/4"	30/10	
10757	32x1"	30/10	
под ключ	10760	40x1 1/4"	16/2
под ключ	10761	50x1 1/2"	10/2

## ЗАПОРНО-РЕГУЛИРОВОЧНАЯ АРМАТУРА PP-R

### КРАН ШАРОВОЙ полнопроходной



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
27603	20	50/1
27610	25	30/1
27611	32	20/1
10577	40	12/3
10579	50	6/1
10581	63	4/1
32975	75	4/1
32976	90	1/1
32977	110	1/1

### КРАН ШАРОВОЙ стандартный проход



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
25846	20	60/1
25958	25	40/1
27602	32	20/1
17501	40	12/3
17266	50	6/1
17502	63	4/1
28601	75	4/1

### КРАН ШАРОВОЙ стандарт, Бабочка



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
14617	20 СИНИЙ	80/10
14618	25 СИНИЙ	50/10
14976	20 КРАСНЫЙ	80/10
14977	25 КРАСНЫЙ	50/10

### КРАН ШАРОВОЙ полнопроходной с резьбой



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
16207	20x1/2" ВН	50/10
21814	25x3/4" ВН	30/10
17136	20x1/2" НАР	50/10
21517	25x3/4" НАР	30/10

## ВЕНТИЛЬ 45° внутр/наруж и внутр/внутр



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
14187	20 ВН/НАР	30/10
14220	25 ВН/НАР	30/10
14385	20 ВН/ВН	30/10
19866	25 ВН/ВН	30/10

## ВЕНТИЛЬ 90° в сборе внутр/внутр



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
10524	20	40/10
10526	25	25/5
10529	32	15/5

## ВЕНТИЛЬ ЛЮКС



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
14188	20	25/1
14189	25	25/1
14190	32	20/1

## ВЕНТИЛЬ хромированный



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
10539	20	30/1
10541	25	25/1
10543	32	20/1

## ЗАПОРНО-РЕГУЛИРОВОЧНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ РАДИАТОРА

### КРАН ШАРОВОЙ для радиатора, прямой



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
27853	20x1/2"	50/1
27861	25x3/4"	40/1

### КРАН ШАРОВОЙ для радиатора, угловой



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
27807	20x1/2"	50/1
27860	25x3/4"	35/1

### ВЕНТИЛЬ для радиатора, прямой



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
10531	20x1/2"	50/10
10535	25x3/4"	40/10

### ВЕНТИЛЬ для радиатора, угловой



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
10533	20x1/2"	50/10
10537	25x3/4"	40/10

## КОЛЛЕКТОР



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
17588	32/4*20	40/1
17589	32/4*25	40/1
18034	40/4*20	30/1
17590	40/4*25	30/1

## КОЛЛЕКТОР с кранами



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
28205	32x20/3 КР	18/3
28206	32x20/4 КР	14/2
28203	32x20/3 СИН	18/3
28204	32x20/4 СИН	14/2

## КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРА



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
28090	32-25 (2 шт)	30/1
34560	40 (2 шт)	30/1

## ЗАГЛУШКА

для коллектора с воздухоотводчиком



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
28194	25	250/50
28195	32	140/35
34556	40	120/30

## КОЛЛЕКТОР с резьбой




Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
18035	32/4*1/2	20/1
18036	40/4*1/2	15/1

## КОЛЛЕКТОР универсальный



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
28197	25x20/2	25/5
28198	25x20/3	18/3
28200	25x20/4	15/3
28201	32x20/3	18/3
28202	32x20/4	14/2
18731	40x20/2	18/1
18732	40x20/3	12/1
18733	40x20/4	10/1
18734	40x20/5	8/1

## РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
28091	25/20	60/6

## ЗАГЛУШКА для коллектора



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
28085	25	600/60
28086	32	400/40
34557	40	240/30

# ПРОЧЕ ЭЛЕМЕНТЫ PP-R ДЛЯ СИСТЕМЫ ALPHA

## ФИЛЬТР внутр/внутр



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
32695	20x90°	100/20
32787	25x90°	50/10
32910	32x90°	30/10
32526	20x45°	80/20
34527	25x45°	50/10
32998	32x45°	25/5

## ФИЛЬТР внутр/наруж



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
10843	20x45°	80/20
10845	25x45°	50/10
14179	32x45°	25/5

## ОПОРА



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
10723	20	450/75
10724	25	360/60
10725	32	240/40
10726	40	160/40
10727	50	100/25
28088	63	250/25

## ОПОРА С ЗАЩЕЛКОЙ




Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
19746	20	360/60
19747	25	240/40
19748	32	210/35
16377	40	100/25
21539	50	100/25

## КРЕСТОВИНА



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
10591	20	125/25
10592	25	80/20
10593	32	40/10
14225	40	60/5
28082	50	32/4

## ОПОРА ДВОЙНАЯ



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
10721	20	180/30
10722	25	120/20
28089	32	300/30

## ОБВОДНОЕ КОЛЕНО с муфтой



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
10714	20	120/20
10715	25	140/20
19766	32	70/10

## ОБВОДНОЕ КОЛЕНО



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
10710	20	90/30
10711	25	60/20
10712	32	24/12
38083	40	10/1

## ОБРАТНЫЙ КЛАПАН



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
28182	20	240/20
14217	25	60/20
28154	32	120/12

## КОМПЕНСАТОР



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
10559	20	60/1
10560	25	50/1
10561	32	40/1
16268	40	10/1

## ЗАГЛУШКА резьбовая



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
10555	1/2"	480/120
10556	3/4"	300/50
10557	1"	240/40

## ЗАГЛУШКА



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
30374	1/2"	50
30375	1/2"	50

## ВВАРНОЕ СЕДЛО



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
28141	63x25	320/40
28142	75x25	280/35
28144	75x32	240/30
28143	90x25	240/30
28145	90x32	200/25

## ABS ФЛАНЦЫ С БУРТОМ



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
18037	40	50/1
17257	50	50/1
17258	63	20/1
19849	75	15/1
19619	90	15/1
19080	110	10/1

## ABS ФЛАНЦЫ



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
28155	40	60/5
28156	50	48/4
28174	63	36/3
28175	75	30/2
28176	90	22/1
28177	110	18/1

## ЗАГЛУШКА



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
10548	20	390/65
10549	25	240/40
10550	32	160/40
10551	40	90/15
10552	50	72/18
10553	63	36/6
21020	75	28/2
21022	90	14/2
21027	110	8/1
28083	125	14/1
16063	140	1/1
28084	160	7/1

## БУРТ под ABS фланец



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
28158	40	165/15
28159	50	120/15
28163	63	100/10
28164	75	72/4
28165	90	48/4
28166	110	22/2
28167	125	12/1
28168	160	6/1

## БУРТ под металлический фланец



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
17584	40	80/1
17259	50	60/1
17260	63	40/1
17585	75	24/1
17586	90	12/1
17311	110	12/1
17587	125	6/1
20848	140	6/1
17312	160	4/1

## КЛАПАН РАДИАТОРНЫЙ

запорный, прямой



Артикул	Типо-размер	Кол-во шт. в уп.
28245	20x1/2"	90/15
28246	25x3/4"	60/10

## КЛАПАН РАДИАТОРНЫЙ

запорный, угловой



Артикул	Типо-размер	Кол-во шт. в уп.
28247	20x1/2"	90/15
28248	25x3/4"	60/10

## КЛАПАН РАДИАТОРНЫЙ

термостатический, прямой



Артикул	Типо-размер	Кол-во шт. в уп.
28249	20x1/2"	90/15
28250	25x3/4"	60/10

## КЛАПАН РАДИАТОРНЫЙ

термостатический, угловой



Артикул	Типо-размер	Кол-во шт. в уп.
28251	20x1/2"	90/15
28252	25x3/4"	60/10



### НАБОР

термостатическая головка + клапан запорный + клапан термостатический, прямой

Артикул	Типо-размер	Кол-во шт. в уп.
28233	20x1/2"	17
28234	25x3/4"	17



### НАБОР

термостатическая головка + клапан запорный + клапан термостатический, угловой


Артикул	Типо-размер	Кол-во шт. в уп.
28235	20x1/2"	17
28236	25x3/4"	17



### НАБОР

клапан запорный + клапан термостатический, прямой

Артикул	Типо-размер	Кол-во шт. в уп.
28237	20x1/2"	11
28238	25x3/4"	11



### НАБОР

клапан запорный + клапан термостатический, угловой

Артикул	Типо-размер	Кол-во шт. в уп.
28239	20x1/2"	11
28240	25x3/4"	11



### НАБОР

клапан запорный + вентиль, прямой

Артикул	Типо-размер	Кол-во шт. в уп.
28241	20x1/2"	11
28242	25x3/4"	11




### НАБОР

клапан запорный + вентиль, угловой

Артикул	Типо-размер	Кол-во шт. в уп.
28243	20x1/2"	11
28244	25x3/4"	11

**PN10 SDR 11 (холодная вода)**


Типоразмер, мм	Артикул	Кол-во в упаковке, м/шт. (4 метра)	Артикул	Кол-во в упаковке, м/шт. (2 метра)
20x1,9	10867	100/25	17611	50/25
25x2,3	10869	100/25	17612	50/25
32x2,9	10871	60/15	17613	30/15
40x3,7	10873	40/10		
50x4,5	10874	32/8		
63x5,8	10875	20/5		

**PN 20 SDR 6 (горячая и холодная вода)**


Типоразмер, мм	Артикул	Кол-во в упаковке, м/шт. (4 метра)	Артикул	Кол-во в упаковке, м/шт. (2 метра)
20x3,4	10877	100/25	17614	50/25
25x4,2	10879	100/25	17615	50/25
32x5,4	10881	60/15	17616	30/15
40x6,7	10883	40/10		
50x8,3	10884	32/8		
63x10,5	10885	20/5		

**PN 20 SDR 7.4 (армированная стекловолокном)**


Типоразмер, мм	Артикул	Кол-во в упаковке, м/шт. (4 метра)	Артикул	Кол-во в упаковке, м/шт. (2 метра)
20x2,8	10887	100/25	17617	50/25
25x3,5	10889	100/25	17618	50/25
32x4,4	10891	60/15	17619	30/15
40x5,5	10893	40/10		
50x6,9	10894	32/8		
63x8,6	10895	20/5		

**PN 25 SDR 6 (армированная стекловолокном)**


Типоразмер, мм	Артикул	Кол-во в упаковке, м/шт. (4 метра)	Артикул	Кол-во в упаковке, м/шт. (2 метра)
20x3,4	10897	100/25	17620	50/25
25x4,2	10899	100/25	17621	50/25
32x5,4	10901	60/15	17622	30/15
40x6,7	10903	40/10		
50x8,3	10904	32/8		
63x10,5	10905	20/5		

**PN25 SDR 6 (армированная алюминием по центру)**


Типоразмер, мм	Артикул	Кол-во в упаковке, м/шт. (4 метра)
20x3,4	15512	100/25
25x4,2	15513	100/25
32x5,4	15514	60/15
40x6,7	15859	40/10
50x8,3	15860	32/8
63x10,5	15861	20/5



## МУФТА соединительная



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
10926	20	500/50
10927	25	400/50
10928	32	245/35
10929	40	140/20
10930	50	100/10
10931	63	24/6

## МУФТА переходная, внутренняя-внутренняя



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
10951	25/20	350/50
10952	32/20	270/45
10953	32/25	200/50
10954	40/20	160/20
10955	40/25	160/20
10956	40/32	120/20
10957	50/20	96/12
10958	50/25	80/10
10959	50/32	80/10
10960	50/40	64/8
10961	63/32	50/10
10962	63/40	48/8
10963	63/50	48/8

## МУФТА переходная, внутренняя-наружная



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
15911	25/20	200/50
15912	32/20	250/25
15913	32/25	150/25

## МУФТА комб., внутр. резьба



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.	
10933	20x1/2"	150/25	
10934	20x3/4"	90/15	
10935	25x1/2"	120/20	
10936	25x3/4"	120/20	
10938	32x3/4"	100/20	
10937	32x1"	60/15	
под ключ	15908	40x1 1/4"	36/6
под ключ	10941	50x1 1/2"	24/2
под ключ	10939	63x2"	12/2

## МУФТА комб., наруж. резьба



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.	
10942	20x1/2"	150/25	
10943	20x3/4"	90/15	
10944	25x1/2"	120/20	
10945	25x3/4"	80/20	
10947	32x3/4"	80/20	
10946	32x1"	60/15	
под ключ	15909	40x1 1/4"	48/6
под ключ	10948	50x1 1/2"	22/2
под ключ	10949	63x2"	12/2

## АМЕРИКАНКА внутренняя резьба



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
15515	20x1/2"	200/20
15516	20x3/4"	200/20
15799	20x1"	100/10
15800	25x1/2"	140/10
15517	25x3/4"	140/10
15801	25x1"	120/10
15802	32x3/4"	100/10
15518	32x1"	90/10
15803	32x1 1/4"	80/10
15804	40x1 1/4"	50/5
15805	50x1 1/2"	24/4
15806	63x2"	14/1

## АМЕРИКАНКА наружная резьба



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
15519	20x1/2"	200/20
15807	20x3/4"	200/20
15808	20x1"	100/10
15809	25x1/2"	140/10
15520	25x3/4"	120/10
15810	25x1"	100/10
15811	32x3/4"	80/10
15521	32x1"	80/10
15812	32x1 1/4"	70/10
15813	40x1 1/4"	40/5
15814	50x1 1/2"	20/2
15815	63x2"	12/1

## МУФТА с накидной гайкой



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
15914	20x1/2"	125/25
15915	20x3/4"	125/25
15825	25x3/4"	120/20
15826	25x1"	80/20
15827	32x1"	60/10

## УГОЛЬНИК 45°



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
11024	20	525/75
11031	25	320/40
11025	32	150/25
11026	40	108/12
11027	50	56/7
11028	63	30/5

## УГОЛЬНИК 90°



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
11030	20	400/50
11032	25	240/30
11033	32	160/20
11034	40	80/10
11035	50	48/6
11036	63	24/4

## УГОЛЬНИК 90° внутр/наруж



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
19775	20	200/50
19776	25	120/30
19777	32	60/20

## УГОЛЬНИК комбинированный, внутренняя резьба



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
11038	20x1/2"	120/20
11039	20x3/4"	75/25
11040	25x1/2"	100/25
11041	25x3/4"	60/20
11043	32x1/2"	60/15
11044	32x3/4"	60/15
11042	32x1"	36/12

## УГОЛЬНИК комбинированный, наружная резьба



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
11049	20x1/2"	120/20
11050	20x3/4"	75/25
11051	25x1/2"	100/25
11052	25x3/4"	60/20
11054	32x1/2"	60/15
11055	32x3/4"	45/15
11053	32x1"	40/10

## УГОЛЬНИК с креплением, внутренняя резьба



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
11045	20x1/2"	75/25
15917	20x3/4"	60/20
15918	25x1/2"	60/20
15919	25x3/4"	60/20

## УГОЛЬНИК с креплением, наружная резьба



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
11056	20x1/2"	75/25
15920	20x3/4"	60/20
15921	25x1/2"	60/20
15922	25x3/4"	60/20

## УГОЛЬНИК с накидной гайкой



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
15829	20x1/2"	140/20
15830	20x3/4"	80/20
15831	25x3/4"	80/20
15832	25x1"	40/20
15833	32x1"	30/10

## УГОЛЬНИК 90° переходной, ВНУТР/ВНУТР



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
16112	20/25	200/50
16113	20/32	120/30
16114	25/32	90/30

## ВОДРОЗЕТКА двойная, внутренняя резьба



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
11046	20x1/2"	24/8
11047	25x1/2"	18/6

## ВОДРОЗЕТКА двойная, наружная резьба



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
11057	20x1/2"	24/6
11058	25x1/2"	18/6

## НАСТЕННЫЙ КОМПЛЕКТ универсальный



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
30387	20x1/2"	16/4

## ТРОЙНИК переходной



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
11006	25/20/20	100/25
11007	25/20/25	210/30
11008	25/25/20	90/30
11009	32/20/25	60/20
11010	32/20/32	105/15
11011	32/25/32	105/15
11012	32/32/25	52/13
11013	40/20/40	80/10
11014	40/25/40	90/9
11015	40/32/40	81/9
11016	50/20/50	48/6
11017	50/25/50	48/6
11018	50/32/50	48/6
11019	63/20/63	32/4
11020	63/25/63	32/4
11021	63/32/63	32/4
11022	63/40/63	24/2

## ТРОЙНИК



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
10978	20	280/40
10979	25	175/25
10980	32	105/15
10981	40	64/8
10982	50	42/6
10983	63	24/2

## ТРОЙНИК комбинированный, внутренняя резьба



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
10985	20x1/2"	90/15
10987	25x1/2"	80/20
10988	25x3/4"	60/15
10990	32x1/2"	40/10
10991	32x3/4"	40/10
10989	32x1"	40/10

## ТРОЙНИК комбинированный, наружная резьба



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
10995	20x1/2"	90/15
10997	25x1/2"	80/20
10998	25x3/4"	60/15
11000	32x1/2"	30/10
11001	32x3/4"	30/10
10999	32x1"	30/10

## ВЕНТИЛЬ 90° в сборе внутр/внутр



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
10524	20	40/10
10526	25	25/5
10529	32	15/5

## ТРОЙНИК с накидной гайкой



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
15835	20x1/2"x20	100/20
15836	20x3/4"x20	80/20
15837	25x3/4"x25	80/20
15838	25x1"x25	30/10
15839	32x1"x32	30/10

## КРАН ШАРОВОЙ полнопроходной



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
27909	20	50/1
27910	25	30/1
27911	32	20/1
15816	40	12/3
15817	50	6/1
15818	63	4/1

## КРАН ШАРОВОЙ стандартный проход



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
27753	20	60/1
27905	25	40/1
27906	32	20/1
18139	40	12/3
18181	50	6/1
18182	63	4/1

## КРАН ШАРОВОЙ для радиатора, прямой



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
27903	20x1/2"	50/1
27863	25x3/4"	40/1

## КРАН ШАРОВОЙ, для радиатора, угловой



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
27828	20x1/2"	50/10
27862	25x3/4"	40/1

## ВЕНТИЛЬ для радиатора, прямой



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
15820	20x1/2"	50/10
15822	25x3/4"	40/10

## ВЕНТИЛЬ для радиатора, угловой



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
15821	20x1/2"	50/10
15823	25x3/4"	40/10

## ОПОРА



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
10973	20	450/75
10974	25	360/60
10975	32	240/40
10976	40	160/40
15916	50	100/25

## ОПОРА С ЗАЩЕЛКОЙ



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
19749	20	360/60
19750	25	240/40
19751	32	210/35
17042	40	100/25

## ОПОРА ДВОЙНАЯ



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
10971	20	180/30
10972	25	120/20

## ЗАГЛУШКА



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
10908	20	390/65
10909	25	240/40
10910	32	160/40
10911	40	90/15
10912	50	72/18
10913	63	36/6

## ЗАГЛУШКА С РЕЗЬБОЙ



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
10915	1/2"	480/120
10916	3/4"	300/50
10914	1"	240/40

## ОБВОДНОЕ КОЛЕНО



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
10965	20	90/30
10966	25	60/20
10967	32	24/12

## КРЕСТОВИНА



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
10922	20	125/25
10923	25	80/20
10924	32	40/10

## ОБВОДНОЕ КОЛЕНО с муфтой



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
10968	20	120/20
10969	25	140/20
19774	32	70/10

## ФИЛЬТР внутр/внутр



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
32696	20x90°	100/20
32788	25x90°	50/10
32912	32x90°	30/10
32626	20x45°	80/20
34531	25x45°	50/10
34493	32x45°	25/5

## КОМПЕНСАТОР



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
10918	20	60/1
10919	25	50/1
10920	32	40/1



# СИСТЕМА SIGMA

10 ЛЕТ  
ГАРАНТИЯ

Латунные шаровые краны, фитинги, коллекторы, коллекторные группы и комплектующие к ним, запорно-регулирующая арматура для радиаторов и сантехприборов



Материал - латунь CW617N (ЛС-59-1)  
Нержавеющая сталь SUS 304



Способ производства: горячая штамповка с последующей механической обработкой



Гальваническое покрытие – никель, хром



Резьба – дюймовая, трубная цилиндрическая по ГОСТ 6357-81



Индивидуальная упаковка с еврослотом для удобного размещения на торговых стойках



Гарантия производителя - 10 лет на изделия из латуни; гарантия 5 лет на коллектора

## КРАН ШАРОВОЙ PN25, ВНУТР-ВНУТР, бабочка



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
27390	1/2"	80/10
25349	3/4"	60/10
25821	1"	40/10
34647	1 1/4"	25/1

## КРАН ШАРОВОЙ PN25, ВНУТР-НАРУЖ, бабочка



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
25822	1/2"	80/10
25351	3/4"	60/10
25824	1"	40/10
34648	1 1/4"	25/1

## КРАН ШАРОВОЙ PN25, ВНУТР-ВНУТР, рычаг



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
25609	1/2"	80/10
25352	3/4"	50/10
25354	1"	30/10
34649	1 1/4"	20/1
34650	1 1/2"	10/1
34651	2"	8/1

## КРАН ШАРОВОЙ PN25, ВНУТР-НАРУЖ, рычаг



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
25823	1/2"	70/10
25353	3/4"	50/10
25355	1"	30/10
34652	1 1/4"	20/1
34653	1 1/2"	10/1
34654	2"	5/1

## КРАН ШАРОВОЙ PN40, ВНУТР-ВНУТР, бабочка



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
27511	1/2"	80/10
25826	3/4"	50/10
25833	1"	30/5
40207	1 1/4"	20/1

## КРАН ШАРОВОЙ PN40, ВНУТР-НАРУЖ, бабочка



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
27928	1/2"	80/10
27393	3/4"	40/10
27391	1"	25/5
36908	1 1/4"	15/1

## КРАН ШАРОВОЙ PN40, ВНУТР-ВНУТР, рычаг



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
27510	1/2"	70/10
25827	3/4"	40/10
25832	1"	25/5
35107	1 1/4"	15/1
34928	1 1/2"	10/1
35100	2"	8/1

## КРАН ШАРОВОЙ PN40, ВНУТР-НАРУЖ, рычаг



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
27734	1/2"	70/10
27395	3/4"	40/10
27392	1"	25/5
36907	1 1/4"	15/1
35101	1 1/2"	10/1
38390	2"	8/1

## КРАН ШАРОВОЙ НР-НР бабочка



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36170	1/2"	80/1
36171	3/4"	60/1
36172	1"	40/1


## КРАН ШАРОВОЙ с американкой, бабочка




Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
34642	1/2"	60/1
34633	3/4"	50/1
28034	1"	20/5

## КРАН ШАРОВОЙ ВР с переходом на трубу PP-R

### КРАН ШАРОВОЙ НР с переходом на трубу PP-R



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
34675	20x1/2"	40/1
34676	25x3/4"	30/1
34677	32x1"	20/1
34678	40x1 1/4"	10/1
34679	50x1 1/2"	8/1



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
34669	20x1/2"	40/1
34670	25x3/4"	30/1
34671	32x1"	20/1
34672	40x1 1/4"	10/1
34673	50x1 1/2"	8/1
34674	63x2"	3/1

### КРАН ШАРОВОЙ ДЛЯ САДА



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
34659	1/2"x1/2"-14	40/1
34660	1/2"x1/2"-16	40/1
34661	1/2x3/4-14	40/1
34662	1/2x3/4-16	40/1



### КРАН ШАРОВОЙ с переходами на трубу PP-R

Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
34663	20	30/1
34664	25	20/1
34665	32	15/1
34666	40	10/1
34667	50	5/1
34668	63	3/1

## КОЛЛЕКТОРА ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ

### КОЛЛЕКТОРНАЯ ГРУППА с расходомерами



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
39411	1"x3/4"x2	5/1
39414	1"x3/4"x3	5/1
39416	1"x3/4"x4	5/1
39420	1"x3/4"x5	5/1
39422	1"x3/4"x6	5/1
39424	1"x3/4"x7	5/1
39425	1"x3/4"x8	5/1
39427	1"x3/4"x9	4/1
39429	1"x3/4"x10	4/1
39407	1"x3/4"x11	4/1
39431	1"x3/4"x12	4/1

### КОЛЛЕКТОРНАЯ ГРУППА



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
39439	1"x3/4"x3	12/1
39458	1"x3/4"x4	12/1
39459	1"x3/4"x5	10/1
39460	1"x3/4"x6	8/1
39462	1"x3/4"x7	8/1
39463	1"x3/4"x8	7/1
39464	1"x3/4"x9	6/1
39465	1"x3/4"x10	6/1

### КОЛЛЕКТОР, наружная резьба



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во выходов	Кол-во в уп.
39505	3/4" x 1/2"	2	80
39506	3/4" x 1/2"	3	60
39507	3/4" x 1/2"	4	50
39508	1" x 3/4"	2	
39509	1" x 3/4"	3	
39510	1" x 3/4"	4	

### КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
39797	1"	50/1

### ДРЕНАЖНЫЙ КЛАПАН

с воздухоотводчиком



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
39511	1"	24/1





**НАСОСНО-СМЕСИТЕЛЬНЫЙ  
УЗЕЛ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРА**  
(без насоса) с нижним подключением

Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
39798	1"x1 1/2"	6/1



**НАСОСНО-СМЕСИТЕЛЬНЫЙ  
УЗЕЛ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРА**  
(без насоса) с боковым  
подключением универсальный

Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
40075	1"x1 1/2"	6/1

## ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

### ВЕНТИЛЬ УГЛОВОЙ



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36160	1/2"x1/2"	40/1
36004	1/2"x3/4"	40/1

### ВЕНТИЛЬ УГЛОВОЙ удлиненный



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36157	1/2"x1/2"	40/1
36002	1/2"x3/4"	40/1

### ВЕНТИЛЬ УГЛОВОЙ хром



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36161	1/2"x1/2"	40/1
36005	1/2"x3/4"	40/1

### ВЕНТИЛЬ УГЛОВОЙ удлиненный, хром



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36159	1/2"x1/2"	40/1
36003	1/2"x3/4"	40/1

### ТРОЙНИК С ШАРОВЫМ КРАНОМ

для подключения сантехнических приборов



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
39500	1/2"x3/4"x1/2"	60/10

КРАН угловой, для подключения  
сантехнических приборов



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
39503	1/2"x1/2"	60/10
39504	1/2"x3/4"	60/10

### ОБРАТНЫЙ КЛАПАН, латунный сердечник



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
38380	1/2"	80
38381	3/4"	60
38382	1"	50

### ОБРАТНЫЙ КЛАПАН, пластиковый сердечник



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
34639	1/2"	80/1
34640	3/4"	60/1
34431	1"	50/1
31614	1 1/4"	30/1
31615	1 1/2"	20/1
33620	2"	10/1

### ОБРАТНЫЙ КЛАПАН с наружной резьбой



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
33751	1"	40/1
33752	1 1/4"	30/1

### ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
41678	M30x1,5	48/1

### КРАН ШАРОВЫЙ МИНИ, внутренняя резьба



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
39501	1/2"	120/20

### КРАН ШАРОВЫЙ МИНИ, наружная резьба



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
39502	1/2"	120/20

### ВЕНТИЛЬ



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
37435	1/2"	30
37438	3/4"	20/1
37440	1"	15/1

### УДЛИНИТЕЛЬ вентили



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
33721	1/2"-L30	215
33722	1/2"-L50	120

## ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА ДЛЯ РАДИАТОРА

### ВЕНТИЛЬ ПРЯМОЙ



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
28501	1/2"	35/5

### ВЕНТИЛЬ УГЛОВОЙ



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
28500	1/2"	35/5

### ВЕНТИЛЬ с самоуплотняющимся кольцом, прямой



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36155	1/2"	35/5

### ВЕНТИЛЬ с самоуплотняющимся кольцом, угловой



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36154	1/2"	35/5

### ВЕНТИЛЬ ПРЯМОЙ ЭКО



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
38618	1/2"	50/5

### ВЕНТИЛЬ УГЛОВОЙ ЭКО



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
38617	1/2"	50/5

### УЗЕЛ Н-ОБРАЗНЫЙ для подключения радиатора



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
38070	узел 3/4"	48/8
44370	3/4"x1/2" (комплект)	8/1

### УЗЕЛ Н-ОБРАЗНЫЙ УГЛОВОЙ для нижнего подключения радиатора



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
39491	3/4"	48/8

### ТЕРМОКЛАПАН ВН/НАР,

прямой



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
39492	1/2"	80/5
39494	3/4"	60/5

### ТЕРМОКЛАПАН ВН/НАР,

с самоуплотняющимся кольцом, прямой



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
39493	1/2"	80/5
39495	3/4"	60/5

### ТЕРМОКЛАПАН ВН/НАР,

угловой



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
39496	1/2"	80/5
39498	3/4"	60/5

### ТЕРМОКЛАПАН ВН/НАР,

с самоуплотняющимся кольцом, угловой



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
39497	1/2"	80/5
39499	3/4"	60/5

### КЛАПАН регулировочный, прямой



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
39484	1/2"	75/5
39486	3/4"	80/5

### КЛАПАН с самоуплотняющимся кольцом, прямой



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
39485	1/2"	75/5
39487	3/4"	80/5

### КЛАПАН регулировочный, угловой



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36909	1/2"	75/5
39489	3/4"	80/5

### КЛАПАН с самоуплотняющимся кольцом, угловой



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36156	1/2"	75/5
39490	3/4"	80/5

## ФИТИНГИ РЕЗЬБОВЫЕ ЛАТУННЫЕ

### ЗАГЛУШКА, внутренняя резьба



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
25140	1/2"	600/20
25141	3/4"	360/10
25142	1"	250/10
25146	1 1/4"	180/10
31624	1 1/2"	120/10
31625	2"	80/10

### ЗАГЛУШКА НР, наружная резьба



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
27929	3/8"	960/10
25147	1/2"	800/10
25148	3/4"	480/10
25149	1"	250/10
25150	1 1/4"	150/10
31626	1 1/2"	100/10
31627	2"	45/5

## МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
25166	1/2"	300/10
25167	3/4"	180/10
25168	1"	120/10
25169	1 1/4"	80/5
31550	1 1/2"	50/5
31551	2"	30/5

## АМЕРИКАНКА внутренняя-внутренняя



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
31608	1/2"	10/1
31609	3/4"	10/1
31610	1"	5/1

## АМЕРИКАНКА внутренняя-наружная



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
25190	1/2"	150/10
25191	3/4"	120/10
25192	1"	50/10
25193	1 1/4"	35/5
33509	1 1/2"	25/5
33510	2"	15/3

## НИППЕЛЬ



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
25099	3/8"	900/10
25100	1/2"	400/20
25101	3/4"	250/10
25102	1"	150/10
25105	1 1/4"	80/5
29282	1 1/2"	50/5
29283	2"	30/5

## МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
25170	1/2"X3/8"	300/10
25171	3/4"X1/2"	200/10
25172	1"X1/2"	150/10
25173	1"X3/4"	120/10
25174	1 1/4"X1/2"	100/5
25175	1 1/4"X3/4"	100/5
25176	1 1/4"X1"	80/5
29278	1 1/2"X1"	70/5
29279	1 1/2"x1 1/4"	50/5
31553	2"x1"	40/5
29280	2"x1 1/4"	40/5
29281	2"x1 1/2"	40/5

## ПЕРЕХОДНИК



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
25114	3/4"X1/2"	250/10
31592	1/2"x3/8"	500/10
25115	1"X1/2"	200/10
25116	1"X3/4"	150/10
25117	1 1/4"X1/2"	120/5
25118	1 1/4"X3/4"	120/10
25119	1 1/4"X1"	100/10
31595	1 1/2"x1"	70/5
31596	1 1/2"x1 1/4"	50/5
31597	2"x1"	50/5
31598	2"x1 1/4"	50/5
31599	2"x1 1/2"	50/5

## НИППЕЛЬ УДЛИНЕННЫЙ



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
32647	1/2"-L31	360/20
33271	1/2" -L37	300/20

## ФУТОРКА



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
25121	1/2"X3/8"	750/10
25122	3/4"X1/2"	400/10
25123	1"X1/2"	240/10
25124	1"X3/4"	200/10
25125	1 1/4"X1/2"	150/10
25127	1 1/4"X3/4"	160/10
25129	1 1/4"X1"	160/10
31602	1 1/2"x1"	80/10
31603	1 1/2"X1 1/4"	80/10
31605	2"x1"	50/10
31606	2"X1 1/4"	50/5
31607	2"X1 1/2"	50/5

## НИППЕЛЬ ПЕРЕХОДНОЙ



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
25106	1/2"X3/8"	500/10
25107	3/4"X1/2"	250/10
25108	1"X1/2"	200/10
25109	1"X3/4"	180/10
25110	1 1/4"X1/2"	120/10
25111	1 1/4"X3/4"	100/10
25112	1 1/4"X1"	160/10
29284	1 1/2"x1"	70/10
29285	1 1/2"x1 1/4"	60/10
31590	2"x1"	40/5
29286	2"x1 1/4"	40/5
29287	2"x1 1/2"	40/5

## УДЛИНИТЕЛЬ



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
25204	1/2"-L10	714/119
25205	1/2"-L15	594/66
25206	1/2"-L20	432/48
25213	1/2"-L25	378/63
25216	1/2"-L30	294/49
31799	1/2"-L40	210/35
31645	1/2"-L50	168/28
27680	3/4"-L37,5	180/36
28519	1/2"x3/4"-L20	330/1

## ПЕРЕХОДНИК ПОД КЛЮЧ



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
33626	1/2"x1/2"	300/20

## ПЕРЕХОДНИК ШЕСТИГРАННЫЙ



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
33625	1/2"x1/2"	250/10

## УДЛИНИТЕЛЬ НР-НР, ДВУХСТОРОННИЙ



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
33655	21x1/2"-L40	350
33656	21x1/2"-L60	231
33273	21x1/2"-L80	175
33274	21x1/2"-L100	126

## ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ 45°




Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
39706	1/2"x45°	100/10
39709	3/4"x45°	50/5
39710	1"x45°	30/5

### ШТУЦЕР ПОД ПЛОМБУ, внутренняя резьба



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
34682	1/2"-L29,5	200/20
34683	3/4"-L29,5	120/10
36006	1"-L29,5	80/5
31640	1 1/2"-L29,5	35/5
31641	2"-L29,5	20/2
25159	1/2"-L40	120/10
25160	3/4"-L40	120/10

### ШТУЦЕР ПОД ШЛАНГ, внутренняя резьба



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
39738	10X1/2"	480/20
39739	12X1/2"	400/20
39740	14X1/2"	360/20
39 742	16X1/2"	340/20
39 744	18X1/2"	340/20
39 745	20X1/2"	300/20
39 746	20X3/4"	200/20

### УГОЛЬНИК



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
25178	1/2"	150/10
25179	3/4"	100/10
25180	1"	50/10
25181	1 1/4"	30/5
31554	1 1/2"	20/5
31555	2"	10/2

### ШТУЦЕР ПОД ШЛАНГ, наружная резьба



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
25151	10X1/2"	480/20
25152	12X1/2"	400/20
25153	14X1/2"	360/20
25154	16X1/2"	340/20
25155	18X1/2"	340/20
25156	20X1/2"	300/20
25157	20X3/4"	200/20

### УГОЛЬНИК, внутренняя резьба



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
32965	3/8"	200/20
25182	1/2"	150/10
25183	3/4"	80/10
25184	1"	50/10
27681	1 1/4"	30/5
31557	1 1/2"	20/5
31558	2"	10/2

### АМЕРИКАНКА УГЛОВАЯ



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
25187	1/2"	100/10
25188	3/4"	60/10
25189	1"	30/10
25238	1 1/4"	20/5
31616	1 1/2"	10/1
31617	2"	5/1

### УГОЛЬНИК с креплением



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
25186	1/2"	130/10

### УГОЛЬНИК, наружная резьба



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
25185	1/2"	150/10
29495	3/4"	80/10
30111	1"	50/10

## КОНТРГАЙКА с ребордой



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
31630	1/2"	20/1
31631	3/4"	20/1
31632	1"	20/1

## КОНТРГАЙКА



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
25133	1/2"	1000/20
25134	3/4"	760/20
25136	1"	500/10
25138	1 1/4"	300/10
31628	1 1/2"	160/10
31629	2"	100/5

## ТРОЙНИК ВР-ВР-ВР



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
25195	1/2"	100/10
25196	3/4"	80/10
25197	1"	40/10
25198	1 1/4"	25/5
31559	1 1/2"	15/3
31560	2"	10/2

## ТРОЙНИК НР-НР-НР



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
31569	1/2"	10/1
31570	3/4"	10/1

## ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ВР-ВР-ВР



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
25199	3/4"x1/2"x3/4"	80/10
25200	1"x1/2"x1"	50/10
25201	1"x3/4"x1"	40/10
31566	1 1/4"x1/2"x1 1/4"	5/1
31567	1 1/4"x3/4"x1 1/4"	5/1
31568	1 1/4"x1"x1 1/4"	5/1

## ТРОЙНИК ВР-ВР-НР



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
31579	1/2"	10/1
31580	3/4"	10/1

## ТРОЙНИК ВР-НР-ВР



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
25202	1/2"	100/10

## ТРОЙНИК НР-ВР-НР



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
31585	1/2"	10/1

## ТРОЙНИК ВР-НР-НР



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
31574	1/2"	10/1
31575	3/4"	10/1

## КРЕСТОВИНА



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
25162	1/2"	80/10
25163	3/4"	50/10
25164	1"	30/10



# СИСТЕМА DELTA

10 ЛЕТ  
ГАРАНТИЯ

Труба РЕ-Ха/EVOH и аксиальные фитинги  
для систем отопления, водоснабжения



Трубы из сшитого полиэтилена РЕХ-А – самые гибкие и надежные из всех типов РЕХ труб



хорошая «молекулярная память» – легко принимает форму ровной трубы после разматывания из бухты



процент сшивки – более 70%



не подвержены коррозии и нарастанию отложений



высокие показатели теплоотдачи, химической и морозоустойчивости



малая шероховатость внутреннего слоя трубы и, как следствие, большая пропускная способность



Фитинги RTP изготовлены из латуни, особого сплава CW 617N, устойчивого к вымыванию цинка



Монтажные операции выполняются быстро, без подключения оборудования к электросети



Рассчитаны на долгосрочную эксплуатацию (до 50 и более лет) при поддержании рабочих режимов



Соединение аксиальных фитингов с трубой более прочное, чем сама труба. Допустимо замоноличивание соединений



В соединении отсутствуют резиновые и полимерные уплотнители. После монтажа трубопровод можно немедленно использовать



Гарантия производителя - 10 лет



## ТРУБА РЕ-ХА / EVOH



Артикул	Типоразмер, мм	Бухта, м
25479	16x2,2	100/1
25480	16x2,2	200/1
25482	20x2,8	100/1
25483	20x2,8	200/1
25485	25x3,5	50/1
29775	32x4,4	50/1
35346	40x5,5	50/1

## ГИЛЬЗА



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
28336	16	400/10
28337	20	300/10
28338	25	200/10
28363	32	80/10
29327	40	50/10

## АДАПТЕР (евроконус)



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
29304	16x2,2x1/2"	200/10
29351	16X2,2x3/4"	150/10
29353	20X2,8x3/4"	150/10

## ГАЙКА ДЛЯ АКСИАЛЬНОЙ ТРУБКИ



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
29355	15X3/4"	250/10

## ТРУБКА Т-ОБРАЗНАЯ для радиатора



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
29389	16X250X16	50/10
29332	16X250X20	50/10
29390	16X500X16	75/15
29345	16x500x20	75/15
29391	16X1000X16	75/15
29335	20x250x16	50/10
31319	20x500x16	75/15
29392	20X250X20	50/10
29393	20X500X20	75/15
29394	20X1000X20	75/15

## ГОФРОТРУБА ДЛЯ СИСТЕМЫ DELTA



Артикул	Диаметр наруж/внутр, мм	Бухта, м
35403	20/18 Синяя	50
35404	25/21 Синяя	50
35405	32/27 Синяя	50
35406	40/35 Синяя	30
35399	20/18 Красная	50
35400	25/21 Красная	50
35401	32/27 Красная	50
35402	40/35 Красная	30

## МУФТА АКСИАЛЬНАЯ

с накладной гайкой под евроконус




Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
37782	16x2,2x3/4"	125/5

## АДАПТЕР «КОНУС-ПЛОСКОСТЬ»



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
39512	1/2"	1500/20
39513	3/4"	1500/20

## КОЛЛЕКТОРНАЯ ГРУППА



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
39439	1"x3/4"x3	12/1
39458	1"x3/4"x4	12/1
39459	1"x3/4"x5	10/1
39460	1"x3/4"x6	8/1
39462	1"x3/4"x7	8/1
39463	1"x3/4"x8	7/1
39464	1"x3/4"x9	6/1
39465	1"x3/4"x10	6/1

## ТРУБКА Г-ОБРАЗНАЯ для радиатора



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
29383	16X250	50/10
29384	16X500	75/15
29385	16X1000	75/15
29386	20X250	50/10
29387	20X500	75/15
29388	20X1000	75/15

## МУФТА переходная



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
28313	16X20	250/10
28314	16X25	200/5
28315	20X25	150/5
28346	25X32	80/10
29301	32x20	90/10
29302	40x25	60/10
29303	40x32	35/5

## МУФТА внутренняя резьба



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
28301	16X1/2"	250/10
28302	16X3/4"	200/10
28303	20X1/2"	200/10
28304	20X3/4"	150/10
28305	25X1/2"	150/5
28306	25X3/4"	150/5
28351	25X1"	90/10
29296	32X3/4"	70/10
28352	32X1"	60/10
29297	40x1 1/4"	50/5

## УГОЛЬНИК



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
28319	16X16	250/10
28320	20X20	150/10
28321	25X25	90/5
28394	32X32	35/5
29300	40x40	30/5

## ВОДРОЗЕТКА




Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
28335	16X1/2"	100/5
29347	16x3/4"	70/10
28399	20X1/2"	70/10
28400	20X3/4"	70/10
28401	25X3/4"	60/10

## МУФТА



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
28298	16X16	350/10
28299	20X20	200/10
28300	25X25	125/5
28353	32X32	60/10
29295	40x40	30/5

## МУФТА наружная резьба



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
28307	16X1/2"	250/10
28308	16X3/4"	250/10
28309	20X1/2"	200/10
28310	20X3/4"	200/10
28311	25X1/2"	150/5
28312	25X3/4"	120/5
28347	25X1"	100/10
28348	32X3/4"	130/10
28358	32X1"	70/10
29298	40x1 1/4"	30/5

## МУФТА с накидной гайкой



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
28362	16X1/2"	350/10
28355	16X3/4"	350/10
28356	20X1/2"	250/10
28357	20X3/4"	150/10
28359	25X3/4"	150/10
28360	25X1"	120/10
28361	32X1"	80/10
29299	40x1 1/2"	50/5

## УГОЛЬНИК с накидной гайкой




Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
28395	16X1/2"	250/10
28396	20X1/2"	120/10
28397	20X3/4"	200/10
28398	25X3/4"	100/10
29307	25x1"	80/10
29308	32x1"	60/10

## УГОЛЬНИК наружная резьба




Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
28325	16X1/2"	200/10
28369	16X3/4"	120/10
28326	20X1/2"	140/10
28370	20X3/4"	150/10
28388	25X3/4"	80/10
28389	25X1"	60/10
28390	32X1"	35/5

## ТРОЙНИК




Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
28327	16X16X16	140/10
28328	20X20X20	80/5
28329	25X25X25	50/5
29356	32X32X32	20/5
29309	40X40X40	20/1

## ТРОЙНИК внутренняя резьба




Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
28330	16X1/2"	125/5
29318	16x3/4"	80/10
28331	20X1/2"	75/5
28410	20X3/4"	100/10
28411	25X3/4"	50/10
29319	25x1"	50/10
29375	32X1"	40/5

## ТРОЙНИК наружная резьба



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
29320	16x1/2"	100/10
29321	16x3/4"	80/10
29322	20x1/2"	80/10
29323	20x3/4"	70/10
29324	25x3/4"	50/10
29325	25x1"	40/10
29326	32x1"	35/5

## ЗАГЛУШКА




Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
28316	16	600/10
28317	20	400/10
28318	25	300/10
29376	32	180/10
31435	40	100/5

## УГОЛЬНИК внутренняя резьба



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
28322	16X1/2"	200/10
29305	16x3/4"	120/10
28323	20X1/2"	150/10
28324	20X3/4"	125/5
28391	25X3/4"	80/10
28392	25X1"	50/10
29306	32x3/4"	50/10
28393	32X1"	65/5

## ТРОЙНИК переходной



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
28332	16x20x16	100/5
29357	16x25x16	100/10
29358	20x16x16	100/10
28333	20x16x20	100/5
29359	20x20x16	100/10
29360	20x25x16	60/10
28334	20x25x20	80/5
29361	25x16x16	70/10
29362	25x16x20	60/10
29363	25x16x25	50/10
29364	25x20x16	100/10
29365	25x20x20	60/10
29366	25x20x25	50/10
29367	25x25x16	50/10
29368	25x25x20	50/10
29369	25x25x32	50/5
29370	25x32x25	50/5
29371	32x16x32	30/5
29372	32x20x25	35/5
29373	32x20x32	30/5
29310	32x25x20	35/5
29374	32x25x32	30/5
29312	32x32x20	40/5
29313	32x32x25	40/5
29314	40x20x40	40/1
29315	40x25x40	20/1
29316	40x32x32	15/1
29317	40x32x40	25/1

10 ЛЕТ  
ГАРАНТИЯ



# СИСТЕМА OMEGA

Труба PE-RT, PE-RT/EVOH и PE-Xa/EVOH  
для теплого пола



Высокая прочность трубы;



Экологически чистый и безопасный материал;



Устойчивость к перепадам давления и температур;



Низкий коэффициент линейного расширения;



Бесшумность, независимо от скорости потока воды;



Полное отсутствие коррозии, отложений внутри трубы;



Пластичность материала делает трубу гибкой;



Отличная морозостойкость;



Высокая химическая стойкость;



Малая шероховатость внутренней стенки трубы;



Длительный срок службы системы теплого пола.  
Гарантия производителя - 10 лет.

## ТРУБА РЕ-РТ ТИП II



Артикул	Типоразмер, мм	Бухта, м
15987	16x2,0	100
17261	16x2,0	200
18211	16x2,0	600
15988	20x2,0	100
17755	20x2,0	200

## ТРУБА РЕ-РТ ТИП II



Артикул	Типоразмер, мм	Бухта, м
17752	16x2,0	100
15989	16x2,0	200
15990	20x2,0	100
17756	20x2,0	200

## ТРУБА РЕ-РТ/EVOH/PE-РТ



Артикул	Типоразмер, мм	Бухта, м
33641	16x2,0	200
35147	20x2,0	200

## ТРУБА РЕ-ХА / EVOH



Артикул	Типоразмер, мм	Бухта, м
27666	16x2,0	100
25478	16x2,0	200
30486	16x2,0	600
27144	20x2,0	200
30487	20x2,0	600

## РАЗНООБРАЗИЕ ВИДОВ

Трубы для теплого пола представлены в широком ассортименте: это и классическая, успешно зарекомендовавшая себя труба из термостабилизированного полиэтилена РЕ-РТ тип II, и труба РЕ-Ха с кислородозащитным слоем EVOH. Но и на этом технические специалисты компании не остановились, наладив собственное производство пятислойной трубы РЕ-РТ / EVOH / PERT. Данная труба вобрала в себя все положительные свойства и преимущества обоих видов трубы и является уникальной разработкой инженеров RTP.

## КОЛЛЕКТОРНАЯ ГРУППА PN10

с расходомерами



Артикул	Типоразмер	Кол-во шт. в уп.
39411	1"x3/4"x2	5/1
39414	1"x3/4"x3	5/1
39416	1"x3/4"x4	5/1
39420	1"x3/4"x5	5/1
39422	1"x3/4"x6	5/1
39424	1"x3/4"x7	5/1
39425	1"x3/4"x8	5/1
39427	1"x3/4"x9	4/1
39429	1"x3/4"x10	4/1
39407	1"x3/4"x11	4/1
39431	1"x3/4"x12	4/1

## КОЛЛЕКТОРНАЯ ГРУППА PN10

в комплекте с воздухоотводчиками и сливными группами



Артикул	Типоразмер	Кол-во шт. в уп.
42494	1"x3/4"x3	10/1
42496	1"x3/4"x4	10/1
42497	1"x3/4"x5	8/1
42498	1"x3/4"x6	8/1
42499	1"x3/4"x7	6/1
42500	1"x3/4"x8	4/1
42501	1"x3/4"x9	4/1
42502	1"x3/4"x10	4/1
42503	1"x3/4"x11	3/1
42504	1"x3/4"x12	3/1



## КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ

регулируемые

Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
39797	1"	50/2



## НАСОСНО-СМЕСИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРА

(без насоса) с нижним подключением

Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
39798	1/2"	200/1



## ДРЕНАЖНЫЙ КЛАПАН

с воздухоотводчиком

Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
39511	1"	24/1

## ПЕРЕХОДНИК с PP-R на PEX/PERT



муфта  
штуцер

Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
30005	16x2,0	150/30
29958	16x2,0	300/50

## НАКЛАДКА под трубу



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
37922	14-20	50/1

## ФИКСАТОР ПОВОРОТА ТИП "БАШМАК"



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
41894	16-20/90	100/10

## ШИНА ФИКСИРУЮЩАЯ




Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
30317	16-20	100/1

## ТАКЕР



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
32128	42	1

## ПЛЕНКА ДЛЯ ТРУБ ТЕПЛОГО ПОЛА С РАЗМЕТКОЙ



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
41079	1,05x200 m	200/1

## АДАПТЕР (3/4 евроконус)



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
39774	16x2,0x1/2"	240/20
29352	16x2,0x3/4"	150/10
29354	20x2,0x3/4"	150/10

## ДЮБЕЛЬ-КРЮК двойной



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
40042	(16-32)x80	200/100
32126	(16-32)x100	200/100

## ДЮБЕЛЬ-КРЮК одинарный



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
40044	(16-32)x80	200/100
40043	(16-32)x100	200/100

## ФИКСАТОР ПОВОРОТА



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
30319	14-18/90	100/1
30320	20/90	50/1
32125	25/90	25/1

## СКОБА для крепления труб




Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
19286	16-20	2000/100
32127	16-20 (для такера)	1000/1

## ОПОРА для труб одинарная



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
28087	16	1500/150

## ПОДЛОЖКА ДЛЯ ТРУБ ТЕПЛОГО ПОЛА С РАЗМЕТКОЙ



Артикул	Типоразмер, м	Кол-во шт. в уп.
29871	1,2x25	30/1



# СИСТЕМА ВЕТА

10 ЛЕТ  
ГАРАНТИЯ

Трубы и соединительные части  
для внутренней канализации



более прочные по сравнению с ПВХ, устойчивы к механическим воздействиям;



повышенная химическая стойкость;



отсутствие коррозии, образования отложений и зарастания сечения;



раструбная конструкция обеспечивает скорость и легкость монтажа;



предел верхних температур +95°C;



экологически чистый материал, используется первичный полипропилен высокого качества;



простота транспортировки и хранения;



гарантия производителя - 10 лет;



уплотнительные кольца изготовлены из высококачественных материалов, гарантирующие герметичность и надежность раструбных соединений;

геометрия в соответствии с требованиями ГОСТ 32414-2013





## Система RTP BETA – Канализация нового поколения

- **Стильный, узнаваемый дизайн**

Неповторимое сочетание элементов фирменной стилистики и функциональных компонентов делают систему BETA уникальной. Инновационные решения лаконично сочетаются со стильным, современным дизайном.

- **Идеальная геометрия фитинга**

Пресс-формы для соединительных частей изготавливаются на современном европейском оборудовании, поставляются напрямую от производителя. Чертежи при изготовлении пресс-форм соответствуют российским и европейским стандартам, благодаря чему все соединения системы BETA имеют достаточную плотность, герметичность и соосность.

- **Поворотные метки на раструбе**

Наличие специальных меток на концах раструба с шагом 30° позволит без проблем присоединить фитинг к трубе под нужным углом без использования дополнительных измерительных инструментов.


- **Противоскользящая поверхность**

Благодаря специальным насечкам на корпусе фитинга его удобно зафиксировать и держать в руке. При монтаже соединительные детали не прокручиваются, процесс монтажа существенно упрощается, время на выполнение работ значительно сокращается.

- **Уплотнительные кольца**


однолепестковые кольца, изготовленные из высококачественных материалов, гарантирующие герметичность и надежность раструбных соединений





## ТРУБА PIARCOM

Артикул	Типоразмер (мм)	Длина (мм)	Кол-во в упак. (шт.)
15393	50x1.5	150	150/1
15394	50x1.5	250	125/1
15395	50x1,5	500	60/1
15396	50x1,5	750	10/1
15397	50x1,5	1000	10/1
15398	50x1,5	1500	10/1
15399	50x1,5	2000	10/1
15400	50x1,5	3000	10/1
11170	110x2,2	150	40/1
11171	110x2,2	250	28/1
11172	110x2,2	500	10/1
11173	110x2,2	750	10/1
11174	110x2,2	1000	10/1
11175	110x2,2	1500	10/1
11176	110x2,2	2000	10/1
11177	110x2,2	3000	10/1




## ТРУБА 32 мм

Артикул	Толщина стенки (мм)	Длина (мм)	Кол-во в упак. (шт.)
11135	32x1.8	150	25
11136	32x1.8	250	25
11137	32x1.8	500	30
11138	32x1.8	750	10
11139	32x1.8	1000	10
11140	32x1.8	1500	10
11141	32x1.8	2000	10




## ТРУБА 40 мм

Артикул	Толщина стенки (мм)	Длина (мм)	Кол-во в упак. (шт.)
11143	40x1.8	150	50
11144	40x1.8	250	40
11145	40x1.8	500	80
11146	40x1.8	750	10
11147	40x1.8	1000	10
11148	40x1.8	1500	10
11149	40x1.8	2000	10




## ТРУБА 50 мм

Артикул	Толщина стенки (мм)	Длина (мм)	Кол-во в упак. (шт.)
11151	50x1.8	150	150
11152	50x1.8	250	100
11154	50x1.8	500	60
11156	50x1.8	750	10
11157	50x1.8	1000	10
11158	50x1.8	1500	10
11159	50x1.8	2000	10
11160	50x1.8	3000	10



## ТРУБА 75 мм

Артикул	Толщина стенки (мм)	Длина (мм)	Кол-во в упак. (шт.)
32236	75x1.9	250	60
32237	75x1.9	500	30
31711	75x1.9	1000	10
32238	75x1.9	1500	10
32239	75x1.9	2000	10
32240	75x1.9	3000	10



## ТРУБА 110 мм

Артикул	Толщина стенки (мм)	Длина (мм)	Кол-во в упак. (шт.)
11179	110x2.7	150	40
11180	110x2.7	250	28
11181	110x2.7	500	10
11182	110x2.7	750	10
11183	110x2.7	1000	10
11184	110x2.7	1500	10
11185	110x2.7	2000	10
11186	110x2.7	3000	10



## ТРУБА 125 мм

Артикул	Толщина стенки (мм)	Длина (мм)	Кол-во в упак. (шт.)
32948	125x3,1	250	24
32949	125x3,1	500	11
31762	125x3,1	1000	2
32952	125x3,1	1500	2
32957	125x3,1	2000	2
32958	125x3,1	3000	2

# ТРУБА БАЙКАЛ – ЛЕГКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И СТИЛЯ



## ПРЕИМУЩЕСТВА



отличные звуко- и тепло-  
изоляционные качества




высокая надежность  
благодаря закрытой  
структуре ячеек  
полипропилена



идеальное сочетание  
изоляционных свойств  
при малом удельном  
весе




улучшенные показатели  
вибропоглощения



## ОБНОВЛЕННАЯ ЛИНЕЙКА ТРУБ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ

При равных толщинах стенки труба Байкал на 20% легче трубы RTP системы ВЕТА благодаря среднему слою из вспененного полипропилена. При этом труба обладает высокими прочностными характеристиками и поглощает высокое качество, надежность и долговечность.

### ПОЛИПРОПИЛЕН



### ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ, УСТОЙЧИВЫЙ К ЖИРУ

## ТРУБА БАЙКАЛ STANDART

Артикул	Длина* трубы, мм
33153	50x1.8x1000
33154	50x1.8x2000
33155	50x1.8x3000
36938	110x2.7x500
32544	110x2.7x1000
32523	110x2.7x2000
32524	110x2.7x3000

## ТРУБА БАЙКАЛ ECO

Артикул	Длина* трубы, мм
33268	50x1.5x1000
33269	50x1.5x2000
33270	50x1.5x3000
36939	110x2.2x500
32475	110x2.2x1000
32476	110x2.2x2000
32477	110x2.2x3000

\* Длина трубы указана с учетом раструба

## СРЕДНИЙ СЛОЙ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИПРОПИЛЕНА

Уникальный сырьевой состав, разработанный лучшими технологами компании, делает трубу Байкал по-настоящему инновационным продуктом, обладающим высокой сопротивляемостью коррозии, износостойкостью, устойчивостью к температурному воздействию. Материал экологически безопасен, а при горении не выделяет вредных токсинов.

## МУФТА соединительная с перегородкой



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
11333	32	80/1
36351	40	80/1
36700	50	150/1
34540	75	12/1
36712	110	70/1

## ЗАГЛУШКА



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36296	32	350/1
36298	40	160/1
36299	50	200/1
36325	75	90/1
36462	110	140/1
31162	125	20/1

## МУФТА надвижная ремонтная



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36330	32	60/1
36327	40	90/1
36731	50	150/1
36362	75	70/1
36733	110	65/1
33490	125	20/1

## МУФТА вставная, восстановитель раструба



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
33484	110/110	30/1

## КРЕСТОВИНА одноплоскостная



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36525	50/50/50/45°	40/1
33476	50/50/50/67°	15/1
36527	50/50/50/87°	50/1
33475	75/75/75/67°	20/1
36478	110/50/50/45°	25/1
33477	110/50/50/67°	10/1
36481	110/50/50/87°	42/1
36476	110/110/50/87°	24/1
36469	110/110/50/45°	18/1
36470	110/110/110/45°	14/1
33479	110/110/110/67°	5/1
36473	110/110/110/87°	18/1

## КРЕСТОВИНА двухплоскостная



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36537	110/110/45° /50 (лев)	18/1
36538	110/110/45° /50 (прав)	18/1
36532	110/110/45° /50/50 (л+п)	14/1
19201	110/110/45° /50/50 (л+т)	15/1
36535	110/110/45° /50/50 (л+т)	15/1
36536	110/110/45° /50/50/50 (л+п+т)	12/1
33474	110/110/67°/110	10/1
36540	110/110/87° /50 (лев)	24/1
36541	110/110/87° /50 (прав)	24/1
36542	110/110/87° /50/50 (л+п)	20/1
36539	110/110/87°/110	20/1

### ТРОЙНИК



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36427	32/32/45°	60/1
36320	32/32/67°	50/1
37035	32/32/87°	60/1
36383	40/32/45°	45/1
36382	40/32/87°	45/1
36381	40/40/45°	40/1
36318	40/40/67°	25/1
36380	40/40/87°	40/1
39121	50/32x45°	35/1
39122	50/32x87°	15/1
36569	50/40/45°	80/1
33465	50/40/67°	20/1
36568	50/40/87°	90/1
36561	50/50/45°	60/1
36309	50/50/67°	60/1
36531	50/50/87°	75/1
36526	75/50/45°	35/1
33455	75/50/67°	20/1
36505	75/50/87°	40/1
36529	75/75/45°	25/1
33457	75/75/67°	20/1
35374	75/75/87°	28/1
39125	110/32x45°	26/1
39123	110/32x87°	30/1
39126	110/40x45°	20/1
39124	110/40x87°	22/1
36573	110/50/45°	45/1
36314	110/50/67°	25/1
36572	110/50/87°	54/1
36308	110/75/45°	15/1
33459	110/75/67°	20/1
36306	110/75/87°	15/1
36575	110/110/45°	24/1
36311	110/110/67°	10/1
36574	110/110/87°	32/1
36302	125/110/45°	16/1
36303	125/110/87°	20/1
36312	125/125/45°	10/1
36317	125/125/87°	18/1



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36310	32/15°	100/1
36313	32/30°	100/1
36391	32/45°	60/1
36316	32/67°	80/1
36399	32/87°	50/1
36305	40/15°	60/1
36304	40/30°	60/1
36405	40/45°	90/1
36307	40/67°	50/1
36416	40/87°	80/1
36418	50/15°	60/1
36420	50/30°	60/1
36668	50/45°	140/1
36663	50/67°	130/1
36658	50/87°	120/1
35373	75/15°	27/1
35372	75/30°	27/1
35371	75/45°	20/1
33497	75/67°	20/1
33498	75/87°	45/1
36678	110/15°	50/1
36677	110/30°	50/1
36676	110/45°	50/1
36672	110/67°	42/1
36670	110/87°	35/1
33505	125/45°	20/1
36315	125/87°	15/1

### ОТВОД с выходом 50 мм



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36683	110/50 x 87° (левый)	30/1
36680	110/50 x 87° (правый)	30/1
36650	110/50 x 87° (фронт-тыл)	35/1
36651	110/50 x 87° (фронт-вверх)	30/1
36682	110/50 x 87° (лев+прав)	25/1
36686	110/50 x 45° (левый)	35/1
36684	110/50 x 45° (правый)	35/1
36685	110/50 x 45° (лев+прав)	30/1

## ОТВОД универсальный



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36695	110	27/1

## ОТВОД для сифона



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
44399	50/50x90	20/1

## ВРЕЗКА В ТРУБУ



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
43112	110x40	16/1
43111	110x50	16/1

## ТРОЙНИК трехраструбный



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36530	50/50x90	60/1

## ТРОЙНИК, восстановитель раструба



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
37170	110x110x96	10/1

## МУФТА гибкая



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36326	50	25/1

## ПАТРУБОК гибкий

Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36649	50	60/1

## ПАТРУБОК

компенсационный



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36647	50	75/1
36401	75	15/1
36648	110	36/1

## ПЕРЕХОД чугун-пластик без манжеты



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36406	50/75	54/1
33515	75/92,5	32/1
36645	110/124	100/1

## ПЕРЕХОД чугун-пластик с манжетой



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36641	50/75	120/1
36644	110/124	36/1

## РЕДУКЦИЯ концентрическая



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36633	50/32	60/1
36632	50/40	50/1

## РЕДУКЦИЯ эксцентрическая, короткая



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
33483	75/50	20/1
36590	110/50	60/1
33482	110/75	20/1

## СИФОН для напольного унитаза



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
33511	110/135°	18/1

## РЕВИЗИЯ



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36640	50	80/1
35375	75	10/1
36638	110	36/1
36301	125	10/1

## МАНЖЕТА резиновая переходная



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
39918	25/50	700/5
39919	32/50	700/5
11074	50/73	200/10
11071	110/123	100/10

## РЕДУКЦИЯ эксцентрическая



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36627	32/40	50/1
36423	40/50	30/1
36403	40/32	100/1
36630	50/32	40/1
36422	50/40	75/1
34292	75/50	150/1
36592	110/50	60/1
36424	110/75	16/1
36319	125/110	20/1

## ПЕРЕХОД внутренний



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
33493	50/110	20/1
33494	75/110	20/1

## КОЛЬЦО уплотнительное



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
20868	32	1/1
12739	40	1/1
12740	50	1/1
37939	75	1/1
12742	110	1/1
37940	125	1/1
12744	160	1/1
12746	200	1/1

## КЛАПАН обратный



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
11338	50	1/1
11339	110	1/1



## АЭРАТОР



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36294	50	90/1
36293	110	32/1

## ЗОНТ вентиляционный



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
40368	50	60/1
39127	75	30/1
40369	110	36/1

## ХОМУТ пластиковый



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36364	40	110/1
36359	50	125/1
36504	110	300/1

## ТРАП 100\*100 горизонтальный с сухим затвором (поплавком)



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36579	50 (100x100)	40

## ТРАП 100\*100 вертикальный с сухим затвором (поплавком)



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36587	50 (100x100)	40

## ТРАП 150\*150 горизонтальный с сухим затвором (поплавком)



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36578	50 (150x150)	30
36576	110 (150x150)	18

## ТРАП 150\*150 вертикальный с сухим затвором (поплавком)



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36586	50 (150x150)	30
36585	110 (150x150)	20

## ТРАП 150\*150 горизонтальный с гидрозатвором



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36581	50 (150x150)	30
36580	110 (150x150)	17

## ТРАП 150\*150 вертикальный с гидрозатвором



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36584	50 (150x150)	30
36583	110 (150x150)	20



# СИСТЕМА BETA ELITE

Трубы и соединительные части  
для малозумной канализации



сниженный уровень шума канализационных стоков  
(при расходе воды 2,5 литра в секунду - снижение шума  
в 1.5 раза, 12dB);



увеличенная толщина стенки трубы диаметра 110 мм  
(3,4 мм);



высокое качество продукции, современные технологии  
производства;



высокая сопротивляемость к вредным воздействиям  
кислотной среды, изнашиванию стоками, зарастанию;



улучшенные прочностные характеристики;  
использование высококлассного первичного сырья и  
специальных добавок, снижающих вибрацию и шум;



небольшой вес, легкость монтажа;



гарантия производителя - 10 лет.

## УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА

однорезные кольца, изготовленные из высококачественных материалов, гарантирующие герметичность и надежность раструбных соединений





## ТРУБА "ELITE", 32 MM

Артикул	Толщина стенки (мм)	Длина (мм)	Кол-во в упак. (шт.)
27509	32x1,8	150	25/1
27512	32x1,8	250	25/1
27513	32x1,8	500	30/1
27514	32x1,8	750	10/1
27517	32x1,8	1000	10/1
27521	32x1,8	1500	10/1
27522	32x1,8	2000	10/1




## ТРУБА "ELITE", 40 MM

Артикул	Толщина стенки (мм)	Длина (мм)	Кол-во в упак. (шт.)
43333	40x1,8	250	40/1
43334	40x1,8	500	100/1
43338	40x1,8	1000	10/1
43336	40x1,8	1500	10/1
43337	40x1,8	2000	10/1




## ТРУБА "ELITE", 50 MM

Артикул	Толщина стенки (мм)	Длина (мм)	Кол-во в упак. (шт.)
41921	50x1,8	150	150/1
21055	50x1,8	250	125/1
21054	50x1,8	500	65/1
41922	50x1,8	750	10/1
21053	50x1,8	1000	10/1
21052	50x1,8	2000	10/1



## ТРУБА "ELITE", 110 MM

Артикул	Толщина стенки (мм)	Длина (мм)	Кол-во в упак. (шт.)
41920	110x3,4	150	40/1
21046	110x3,4	250	28/1
21047	110x3,4	500	12/1
21048	110x3,4	1000	10/1
21049	110x3,4	1500	10/1
21050	110x3,4	2000	10/1
21051	110x3,4	3000	10/1



## ТРУБА "ELITE", 160 MM

Артикул	Толщина стенки (мм)	Длина (мм)	Кол-во в упак. (шт.)
37649	160x4,9	500	6/1
37650	160x4,9	1000	1/1
37651	160x4,9	2000	1/1
37652	160x4,9	3000	1/1

## ЗАГЛУШКА



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36297	32	350/1
43351	40	160/1
24549	50	100/1
24550	110	45/1
37677	160	45/1

## МУФТА ремонтная



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36340	32	60/1
43342	40	90/1
24560	50	60/1
34532	75	24/1
24561	110	70/1
37674	160	20/1

## РЕДУКЦИЯ короткая



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
41934	110/50	60/1

## ОТВОД



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36397	32/45°	60/1
36402	32/87°	50/1
43340	40x45°	90/1
43341	40x87°	80/1
24551	50/30°	60/1
24552	50/45°	50/1
41924	50x67°	130/1
24553	50/87°	40/1
24554	110/30°	50/1
24418	110/45°	50/1
24419	110/87°	40/1
29093	110/50/87,5° (лев/прав)	25/1
37653	160/45°	16/1
37654	160/87°	12/1

## РЕДУКЦИЯ



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36404	40/32	50/1
36631	50/32	40/1
43343	50/32 (концентрическая)	60/1
43345	50/40	75/1
43344	50/40 (концентрическая)	50/1
24574	50/110	20/1
37678	110/160	42/1

## ПЕРЕХОД с чугуна на пластик без манжеты



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
30783	124/110	16/1

## ПЕРЕХОД с чугуна на пластик с манжетой



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
30784	124/110	16/1

## ТРОЙНИК



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36428	32/32/45°	60/1
36384	32/32/87°	60/1
43346	40/40x45°	40/1
43347	40/40x87°	40/1
43348	50/40x45°	80/1
43349	50/40x87°	90/1
24555	50/50/45°	20/1
24556	50/50/87°	30/1
36518	110/50/45°	40/1
36513	110/50/87°	54/1
36524	110/110/45°	24/1
36523	110/110/87°	32/1
37676	160x110/45°	10/1
37657	160/110/87°	10/1
37655	160/160/45°	6/1
37656	160/160/87°	8/1

## КРЕСТОВИНА одноплоскостная



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36546	110/50/50/87°	42/1
36545	110/110/50/87°	24/1
24763	110/110/110/45°	15/1
24569	110/110/110/87°	20/1

## КРЕСТОВИНА двухплоскостная



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
24570	110/110/110/87°	20/1
36548	110/110/50/87° (лев)	24/1
36549	110/110/50/87° (прав)	24/1
43127	110/110/50/50/87° (лев+прав)	20/1

## РЕВИЗИЯ



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
24562	50	30/1
36637	110	36/1
37658	160	9/1

## ПАТРУБОК компенсационный



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
41932	50	75/1
24573	110	35/1

## ХОМУТЫ ПЛАСТИКОВЫЕ с защелкой



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
43352	32	210/1
43353	40	110/1
24575	50	125/1
24576	110	70/1



# СИСТЕМА BETA ORANGE

Трубы и соединительные части  
для наружной канализации



более прочные по сравнению с ПВХ, устойчивы к механическим воздействиям;



отсутствие коррозии, образования отложений и зарастания сечения;



раструбная конструкция обеспечивает скорость и легкость монтажа;

предел верхних температур +95°C;



использование первичного полипропилена высокого качества;



## ТРУБА SN2 PIARCOM

Артикул	Толщина стенки (мм)	Длина (мм)	Кол-во в упак. (шт.)
15575	110x2,7	500	10
14725	110x2,7	1000	10
14726	110x2,7	2000	10
14727	110x2,7	3000	10
15576	110x2,7	4000	10
15577	110x2,7	5000	10
15578	110x2,7	6000	10

## ТРУБА SN4

Артикул	Толщина стенки (мм)	Длина (мм)	Кол-во в упак. (шт.)
11209	110x3,4	500	10
11210	110x3,4	1000	10
11211	110x3,4	2000	10
11212	110x3,4	3000	10
11213	110x3,4	4000	10
11214	110x3,4	5000	10
11215	110x3,4	6000	10
11217	160x4,9	500	4
11218	160x4,9	1000	2
11219	160x4,9	2000	2
11220	160x4,9	3000	2
11221	160x4,9	4000	2
11222	160x4,9	5000	2
11223	160x4,9	6000	2
11225	200x6,2	500	4
11226	200x6,2	1000	2
11227	200x6,2	2000	2
11228	200x6,2	3000	2
11229	200x6,2	4000	2
11230	200x6,2	5000	2
62 11231	200x6,2	6000	2



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36697	110	65
36696	160	22

## МУФТА надвижная (ремонтная)



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36699	110	65
36698	160	20
15609	200	10

## ОТВОД



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36657	110/15°	50
36656	110/30°	50
36655	110/45°	50
36654	110/67°	42
36653	110/87°	35
11651	160/15°	18
11653	160/30°	18/1
36652	160/45°	16
11657	160/67°	15
36886	160/87°	12
11661	200/30°	1
15610	200/45°	10
15611	200/87°	8

## ТРОЙНИК



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36512	110/110/45°	24
36511	110/110/87°	32
36510	160/110/45°	10
36509	160/110/87°	10
36507	160/160/45°	6
36506	160/160/87°	8
16116	200/110/45°	6
15616	200/110/87°	6
21810	200/160/45°	4
16115	200/160/87°	6
21809	200/200/45°	4
21808	200/200/87°	5

## РЕДУКЦИЯ



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36646	160/110	42
15581	200/110	20
15615	200/160	20

## КРЕСТОВИНА одноплоскостная



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36550	110/110/110/45°	14
36551	110/110/110/87°	18

## двухплоскостная

Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36552	110/110/110/87°	20

## РЕВИЗИЯ



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36635	110	36
36593	160/110	10
36601	160	9
16117	200/160	6

## ЗАГЛУШКА



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36324	110	40
36463	160	45
15608	200	40

## КЛАПАН обратный



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
11638	50	1
11639	110	1
32714	160	1

## УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА

однолепестковые кольца, изготовленные из высококачественных материалов, гарантирующие герметичность и надежность раструбных соединений



# СИСТЕМА GAMMA

Трубы ПНД и компрессионные фитинги  
для холодного водоснабжения



высокая антикоррозийная стойкость ко всем минеральным кислотам и щелочам



большая пропускная способность полиэтиленовых труб (на 10-15% выше, чем у стальных)



стоимость выполнения строительно-монтажных работ сокращается в 2-2,5 раза



большая эластичность ПНД труб



затраты на транспортировку полиэтиленовых труб в 2 раза меньше, чем на транспортировку стальных



масса полиэтиленовых труб более чем в 8 раз меньше массы стальных труб

трубы соответствуют ГОСТ 18599-2001 и ГОСТ Р 70628.2-023 (ISO 4427-2:2019). Фитинги сертифицированы в соответствии с ГОСТ 32415-2013





## ТРУБА ПНД ПЭ100 SDR 11

Артикул	Типоразмер, мм	вес 1 п.м., кг	Бухта, м
11249	20x2,0	0,120	100/1

## ТРУБА ПНД ПЭ100 SDR 13,6

Артикул	Типоразмер, мм	вес 1 п.м., кг	Бухта, м
11249	25x2,0	0,153	100/1
11254	32x2,4	0,238	100/1
11257	40x3,0	0,367	100/1
11259	50x3,7	0,566	100/1
11261	63x4,7	0,901	100/1



## ТРУБА ПНД ПЭ100 SDR 17

Артикул	Типоразмер, мм	вес 1 п.м., кг	Бухта, м
11240	32x2,0	0,200	100/1
11242	40x2,4	0,303	100/1
11243	50x3,0	0,466	100/1
11244	63x3,8	0,742	100/1

## КЛАПАННЫЕ БОКСЫ



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
36761	6"	39/1
36760	10"	10/1

## КЛЮЧ для компрессионных фитингов



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
21884	40,50,63,75	50/1
21885	90, 110	15/1

## КРАН ШАРОВЫЙ, цанга/цанга



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
14389	20	45/1
14390	25	30/1
14391	32	20/1
16353	40	12/1
17561	50	8/1
16470	63	4/1

## КРАН ШАРОВЫЙ, внутренняя резьба/цанга



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
14392	20x1/2"	50/1
14393	20x3/4"	50/1
14394	25x1/2"	35/1
14395	25x3/4"	35/1
14396	25x1"	35/1
14397	32x1/2"	25/1
14398	32x3/4"	25/1
14527	32x1"	25/1

## СЕДЕЛКА болтовая



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
11573	32x1/2"	50/1
11574	32x3/4"	50/1
14608	40x1/2"	50/1
11577	40x3/4"	50/1
11575	40x1"	50/1
11579	50x1/2"	35/1
14610	50x3/4"	30/1
11578	50x1"	30/1
11584	63x1/2"	25/1
11586	63x3/4"	25/1
11582	63x1"	25/1
22249	110x1"	15/1

## КРАН ШАРОВЫЙ, внутр./внутр. резьба



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
17357	1/2"x1/2"	50/1
17359	3/4"x3/4"	45/1
15464	1"x1"	30/1
16359	1 1/4"x1 1/4"	30/1
16358	1 1/2"x1 1/2"	15/1
16466	2"x2"	12/1

## КРАН ШАРОВЫЙ, внутр./наруж. резьба



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
18377	1/2"x1/2"	50/1
19028	3/4"x3/4"	40/1
22076	1"x1"	25/1

## КРАН ШАРОВЫЙ, наружная резьба/цанга



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
17449	20x1/2"	50/1
17358	25x3/4"	40/1
15466	32x1"	25/1
31113	40x1"	15/1
30669	40x1 1/4"	15/1

## ЗАГЛУШКА



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
11468	20	200/1
11470	25	130/1
11472	32	70/1
11473	40	40/1
11474	50	25/1
17111	63	17/1
17112	75	20/1
17085	90	12/1
15888	110	3/1

## МУФТА соединительная



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
11515	20	95/1
14696	25	65/1
11518	32	35/1
11519	40	20/1
11520	50	10/1
17113	63	8/1
17087	75	8/1
17088	90	6/1
17086	110	4/1

## МУФТА переходная



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
11521	25/20	85/1
11522	32/25	45/1
27932	40/25	25/1
27933	40/32	25/1
21882	50/32	15/1
21881	50/40	15/1
28293	63/40	10/1
28292	63/50	10/1
28704	75/40	6/1
28705	75/50	6/1
28706	75/63	6/1

## МУФТА с внутренней резьбой



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
11477	20x1/2"	170/1
11479	20x3/4"	160/1
11482	25x1/2"	115/1
11484	25x3/4"	110/1
11480	25x1"	95/1
11488	32x1/2"	70/1
11490	32x3/4"	70/1
11486	32x1"	70/1
11493	40x1"	35/1
11492	40x1 1/4"	35/1
11491	40x1 1/2"	35/1
14908	50x1"	20/1
14907	50x1 1/4"	20/1
14906	50x1 1/2"	20/1
27935	50x2"	20/1
21880	63x11/4"	30/1
18328	63x1 1/2"	18/1
22063	63x1"	15/1
21883	63x2"	15/1

## МУФТА с наружной резьбой



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
11495	20x1/2"	180/1
11496	20x3/4"	170/1
11502	25x1/2"	120/1
11504	25x3/4"	110/1
11500	25x1"	110/1
14528	32x1/2"	75/1
11509	32x3/4"	60/1
11506	32x1"	60/1
22119	32x1 1/4"	60/1
33291	40x 3/4"	40/1
11512	40x1"	40/1
11511	40x1 1/4"	35/1
11510	40x1 1/2"	35/1
14909	50x1"	20/1
14911	50x1 1/4"	20/1
14910	50x1 1/2"	20/1
27934	50x2"	20/1
22067	63x11/4"	18/1
19040	63x1 1/2"	15/1
22062	63x1"	15/1
22066	63x2"	15/1
28702	75x2"	8/1
28701	75x2 1/2"	8/1
28703	75x3"	8/1

## ОТВОД



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
11525	20	85/1
11527	25	60/1
11529	32	30/1
11530	40	20/1
11531	50	10/1
17093	63	7/1
17415	75	8/1
17094	90	3/1
17089	110	3/1

## ОТВОД переходной



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
11532	25/20	65/1
22118	32/20	50/1
11533	32/25	50/1
28294	63/40	10/1

## ОТВОД с внутренней резьбой



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
11535	20x1/2"	115/1
11536	20x3/4"	155/1
11540	25x1/2"	75/1
11542	25x3/4"	75/1
11538	25x1"	65/1
14701	32x1/2"	55/1
11546	32x3/4"	55/1
14529	32x1"	40/1
24287	40x3/4"	30/1
14417	40x1"	30/1
14418	40x1 1/4"	25/1
24288	40x1 1/2"	30/1
18594	50x1"	15/1
14419	50x1 1/4"	15/1
14420	50x1 1/2"	15/1
14421	50x2"	15/1
22065	63x1 1/4"	20/1
21783	63x1 1/2"	20/1
22068	63x1"	20/1
25322	63x2"	10/1

## ОТВОД с наружной резьбой



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
11548	20x1/2"	140/1
11550	20x3/4"	170/1
11553	25x1/2"	85/1
14697	25x3/4"	85/1
14700	25x1"	80/1
11559	32x1/2"	70/1
11560	32x3/4"	45/1
11558	32x1"	60/1
22270	32x1 1/4"	60/1
24286	40x3/4"	30/1
14422	40x1"	30/1
14423	40x1 1/4"	30/1
24285	40x1 1/2"	30/1
18595	50x1"	15/1
16895	50x1 1/4"	15/1
14424	50x1 1/2"	15/1
22064	63x1 1/4"	20/1
21782	63x1 1/2"	10/1
22069	63x1"	20/1
25323	63x2"	10/1

## ТРОЙНИК



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
14698	20	55/1
14699	25	35/1
11591	32	20/1
11592	40	10/1
11593	50	7/1
17091	63	5/1
17092	75	5/1
17382	90	2/1
19691	110	1/1

## ТРОЙНИК переходной



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
11594	25/20/25	40/1
16896	32/20/32	25/1
11595	32/25/32	20/1
24289	40/25/40	15/1
24290	40/32/40	15/1
14486	50/32/50	10/1
14487	50/40/50	8/1
25327	63/40/63	6/1
28295	63/50/63	5/1

## ТРОЙНИК с внутренней резьбой



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
11598	20x1/2"	60/1
11600	20x3/4"	90/1
11605	25x1/2"	40/1
11606	25x3/4"	40/1
11604	25x1"	50/1
14532	32x1/2"	30/1
11610	32x3/4"	25/1
14531	32x1"	25/1
14428	40x3/4"	15/1
14426	40x1"	15/1
14427	40x1 1/4"	15/1
24284	40x1 1/2"	15/1
14429	50x1"	10/1
14430	50x1 1/4"	10/1
14431	50x1 1/2"	10/1
31431	50x2"	8/1
22338	63x1"	7/1
21876	63x1 1/4"	12/1
21878	63x1 1/2"	7/1
21787	63x2"	6/1

## ТРОЙНИК с наружной резьбой




Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
11613	20x1/2"	70/1
11615	20x3/4"	90/1
11618	25x1/2"	50/1
11620	25x3/4"	50/1
14611	25x1"	40/1
14533	32x1/2"	30/1
11624	32x3/4"	25/1
14609	32x1"	25/1
14432	40x1"	15/1
14433	40x1 1/4"	15/1
14488	50x1"	10/1
14434	50x1 1/4"	10/1
14435	50x1 1/2"	10/1
21877	63x1 1/4"	6/1
21879	63x1 1/2"	12/1
21788	63x2"	6/1

# Оборудование для монтажа и ремонта

Под маркой "РТП" производится более 2500 наименований труб, фитингов, а также оборудование для монтажа, ремонта и тестирования трубопроводов систем отопления, водоснабжения и канализации. Благодаря оборудованию для монтажа сборка систем отопления, водоснабжения и канализации становится максимально простой, быстрой, надежной и долговечной.

Все оборудование для монтажа проходит предварительные испытания, что гарантирует высокое качество исполнения и долгий срок службы.



## СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМЫ ALPHA ТМ RTP

	Артикул	Наименование	Мощность W, Вт	Диаметр трубы, мм	Комплектация
	28869	CM-01 ONLY 1,5КВТ	850+650 =1500	16-75	Сварочный аппарат; подставка; картонная коробка
	28870	CM-04 ONLY 2КВТ	1000+1000 =2000	50-110	Сварочный аппарат; подставка; картонная коробка
	28868	CM-05 ONLY, 2,4КВТ	1200+1200 =2400	50-160	Сварочный аппарат; подставка; ключи для крепления сварочных насадок; металлический бокс
	28867	CM-02 EASY	700	16-50	Сварочный аппарат; облегченная подставка; сменные нагреватели 20, 25, 32, 40 мм; ножницы для резки труб диаметром 16-42 мм; ключи для крепления сварочных насадок; металлический бокс
	16894	CM-06 MINI	1500 (750+750)	16-50	Сварочный аппарат; подставка; сменные нагреватели 20, 25, 32, 40 мм; ножницы для резки труб диаметром 16-42 мм; ключи для крепления сварочных насадок; металлический бокс
	16713	CM-03-V SUPER	1500 (750+750)	16-63	Сварочный аппарат; подставка; сменные нагреватели 20, 25, 32, 40 мм; ножницы для резки труб диаметром 16-42 мм; пластиковые заглушки 1/2", ключи для крепления сварочных насадок; уровень; рулетка; металлический бокс с пластиковым вкладышем
	28866	CM-01-V	1500 (850+650)	16-75	Сварочный аппарат; подставка (с возможностью фиксации к краю стола); сменные нагреватели 20, 25, 32, 40 мм; ножницы усиленные для резки труб диаметром 16-42 мм; ключи для крепления сварочных насадок; уровень; рулетка; пластиковые заглушки 1/2"; металлический бокс с пластиковым вкладышем
	14462	CM-04	2000 (1000+1000)	50-110	Сварочный аппарат; подставка (с возможностью фиксации к краю стола); сменные нагреватели 50, 63, 75 мм; ключи для крепления сварочных насадок; металлический бокс
	16714	CM-05-T	2400 (1200+1200)	50-160	Сварочный аппарат; станина с направляющими; сменные нагреватели 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160 мм; ключи для крепления сварочных насадок; деревянный ящик

### Условия сварки труб и фитингов PP-R для системы ALPHA:

Диаметр трубы	Глубина сварки	Время нагрева	Время сварки (технологическая пауза)	Время полного охлаждения
20 мм	14 мм	7 сек	4 сек	2 мин
25 мм	15 мм	7 сек	4 сек	3 мин
32 мм	16 мм	8 сек	6 сек	4 мин
40 мм	18 мм	12 сек	6 сек	4 мин
50 мм	20 мм	18 сек	6 сек	4 мин
63 мм	24 мм	24 сек	8 сек	6 мин
75 мм	26 мм	30 сек	8 сек	6 мин
90 мм	29 мм	40 сек	8 сек	8 мин
110 мм	32 мм	50 сек	10 сек	8 мин
125 мм	35 мм	60 сек	10 сек	8 мин
140 мм	38 мм	70 сек	15 сек	10 мин
160 мм	40 мм	80 сек	15 сек	15 мин



Артикул: 14472

## ОПРЕСОВОЧНЫЙ ТЕСТ-НАСОС CM-60

Максимальное давление, бар	Нагревательный объем	Объем резервуара, л	Присоединение	Вес, кг
60	45 мл/такт	12	R 1/2"	8

Ручной опресовочный насос предназначен для быстрого и точного испытания на давление и герметичность трубопроводов систем отопления и водоснабжения.


## НОЖНИЦЫ для резки пластиковых труб



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
14469	до 42 мм	50/1
14470	Автомат, до 42 мм	50/1
14471	до 63 мм	20/1

## СМЕННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ

для сварных седел PP-R



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
34315	63-25	50/1
34316	75-25/32	50/1
34317	90-25/32	25

## СМЕННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ

для PP-R с тефлоновым покрытием



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
14473	9 (ремонт)	40
10030	20	1
10031	25	1
10032	32	1
10033	40	1
10034	50	1
10035	63	1
17960	75	1
17959	90	1
18614	110	1
17958	125	1
18615	160	1

## ВТУЛКА ЗАЩИТНАЯ на теплоизоляцию



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
37921	16 синяя	100/1
37920	20 красная	100/1

## РЕЗАК для пластиковых труб



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
28952	50-110 мм	10/1

## КЛЮЧИ для американок



Артикул	Тип ключа	Кол-во шт. в уп.
10025	с воротком	1
10026	с трещоткой	1

## КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ

для разъемных соединений



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
10027	20-63	1

## ЗАЧИСТКА для PP-R труб,


армированных алюминием по центру



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
15040	20-25	1
15041	32-40	1
15042	50-63	1

## ЗАЧИСТКА для PP-R труб,

армированных алюминием по центру



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
39858	75	1
39859	90	1
39860	110	1

## ФАСКОСНИМАТЕЛЬ



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
33512	20-63	20/1
33513	75-110	20/1



## ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМЫ DELTA



Артикул	Наименование	Диаметр трубы, мм	Комплектация
28791	Механический пресс-инструмент для монтажа аксиальных фитингов	16-32	Пресс специализированный механический; сменные насадки для фиксации деталей фитинга в прессе - 2 шт.; расширитель трубы механический; сменные насадки для расширителя трубы - 3шт.; ножницы (резак) для труб РЕХ-а; пластиковый кейс.



28792	Автоматический пресс-инструмент для монтажа аксиальных фитингов	16-32	Пресс-расширитель автоматический; 2 аккумулятора, зарядное устройство, сменные насадки для фиксации деталей фитинга в прессе - 2 шт.; расширитель трубы механический; сменные насадки для расширителя трубы - 4шт.; ножницы (резак) для труб РЕХ-а; пластиковый кейс.
-------	---	-------	---

## АККУМУЛЯТОР

для автоматического пресс-инструмента



Артикул	Характеристики	Кол-во шт. в уп.
40061	LI-ION 18V 2.0AH	1

## ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

для автоматического пресс-инструмента



Артикул	Характеристики	Кол-во шт. в уп.
40059	18V	1

## БЛОКНОТ С НАКЛЕЙКАМИ

для маркировки



Артикул	Кол-во наклеек	Кол-во шт. в уп.
44765	240	150/10

## ХОМУТ металлический

в комплекте шпилька-шуруп и дюбель



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
29493	3/8" (15-19)	150/1
29189	1/2" (20-25)	130/1
29192	3/4" (25-29)	120/1
29193	1" (32-37)	100/1
29194	1 1/4" (40-45)	90/1
29195	1 1/2" (47-52)	75/1
29196	2" (58-64)	70/1
29197	2 1/2" (73-80)	70/1
29198	3" (87-93)	60/1
29199	4" (105-115)	50/1
29198	4 1/2" (120-129)	50/1
29200	6" (155-162)	30/1
29494	8" (195-205)	30/1

## РАЗМОТЧИК бухт



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
25507	1/2" (20-24)	1

## ДЮБЕЛЬ-ХОМУТЫ "БОБРЫ"



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
37817	16	500/50
37818	20	500/50
37819	25	500/50
37820	32	500/50
37821	40	500/50
37822	50	500/50

## МУФТА противопожарная



Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во шт. в уп.
11064	32	80/1
11065	40	80/1
37815	50	100/1
37816	110	25/1

# Рекламная поддержка

Наша компания предлагает своим клиентам широкий ассортимент рекламной продукции и POS материалов. Наши материалы помогут вам оформить торговую точку ярко, быстро и с минимальными затратами. Наши материалы содержат массу полезной информации, которая позволит покупателям быстро разобраться в огромном ассортименте и выбрать нужный товар.

## Преимущества:

- // яркий дизайн в стилистике компании;
- // выгодные условия предоставления материалов;
- // индивидуальный подход к клиенту



## КАТАЛОГ RTP

Многостраничный каталог  
размером А5

## СТЕНДЫ С ПРОДУКЦИЕЙ


Формат 650x750 мм, пластик ПВХ 5мм

## БУКЛЕТЫ ПО СИСТЕМАМ RTP

формат в сложенном состоянии: 100x210 мм



## ТЕХНИЧЕСКИЕ КАТАЛОГИ



## ПРОМОБОКСЫ С ПРОДУКЦИЕЙ



## ОФОРМЛЕНИЕ ТОЧЕК ПРОДАЖ, БРЕНДИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТА, НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА,

Индивидуальный подход к каждому клиенту



## СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ОДЕЖДА, POS И ПРОМОМАТЕРИАЛЫ





Присоединяйтесь к нашим социальным сетям  
**RTP COMPANY**



**Производство в Московской области:**

г.о. Егорьевск, с.Лелечи, стр. 61Б

Тел: +7 (495) 540 52 62



**Производство в Новосибирске:**

ул. Станционная, д. 60/9

Тел: +7 (383) 383 04 14



**Производство в Краснодаре:**

Майский проезд, д. 16/2

Тел: +7 (861) 202 52 32



info@rtp.ru